

主 管

中华人民共和国教育部

主 办

华中科技大学同济医学院

联合共办

北京大学第一医院

四川大学华西医院

上海第二军医大学附属长海医院

中国人民解放军南京军区南京总医院

上海交通大学医学院附属新华医院

中南大学附属湘雅医院

武汉大学人民医院

出 版

同济医院《放射学实践》编辑部

主 编 胡道予

常务副主编 夏黎明

编辑部主任 夏黎明 汪晓

英文审校 石木兰

责任编辑 艾文霞

网址: <http://www.fsxsj.net>

广告经营许可证: 4201004000844

印刷: 武汉市人大机关劳动服务公司

订购: 湖北省邮政公司(国内)

中国国际图书贸易总公司(国外)

邮购: 同济医院《放射学实践》编辑部

430030 武汉市解放大道1095号

电话: (027)83662875

传真: (027)83662887

E-mail: fsxsjzz@163.com

fsxsjzz@vip.126.com

邮政代号: 38-122

定价: 每册15元 全年180元

中国标准连续出版物号:

ISSN 1000-0313

CN 42-1208/R

2015年版权归华中科技大学同济医学院所有

目 次

请您诊断 (201)

RSNA2014 聚焦

RSNA2014 胸部影像学 吴维, 李茜, 杨阳, 等(202)

RSNA2014 乳腺影像学 胡益祺, 冯梦丹, 李嫣, 等(213)

RSNA2014 医疗安全与品质专题 王振, 王鑫宏, 赵永侠, 等(218)

中枢神经影像学

不同b值对瘤体及瘤周水肿扩散加权成像的影响 王萍, 翟昭华, 唐光才, 等(224)

颅内血管外皮细胞瘤的MRI诊断 崔静, 韩立新, 曹惠霞, 等(228)

头颈部影像学

眼眶淋巴瘤累及眼外肌的MRI分析 郭鹏德, 燕飞, 张青, 等(232)

胸部影像学

胸部孤立性纤维性肿瘤的MSCT表现 ... 孙毅, 谢丽响, 胡春峰, 等(236)

非肺栓塞灌注缺损的双能量CT肺灌注成像表现及病因分析 马延贺, 张洪, 杨雅朋, 等(240)

心血管影像学

双源CT在诊断右室双出口中的应用 吴健, 马延贺, 张洪(245)

二代双源CT大螺旋距肺动脉成像低剂量与低对比剂用量的应用研究... 孙国臣, 王忠, 李萌(250)

腹部影像学

急性胰腺炎肝损害的DWI研究 杨茹, 胡富碧, 唐伟, 等(255)

生理盐水冲洗对MDCT腹主动脉和肾动脉增强效果的影响 樊晓宇, 查云飞, 姜伦, 等(260)

晚孕期胎盘植入的MRI诊断及分型 郑小丽, 徐坚民, 杨敏洁(264)

骨骼肌肉影像学

MRI对软组织肿瘤的鉴别诊断价值 金腾, 刘焱, 李婷, 等(269)

儿科影像学

通气控制CT测量5岁以下儿童肺支气管径线 刘明, 闫清淳, 杨洋, 等(275)

延时CT尿路造影对儿童IVU不显影病变的诊断价值 孙记航, 王帆宁, 张祺丰, 等(279)

儿童发育性髋关节脱位MRI表现与病理对照研究 王亮, 盛茂, 张闯, 等(282)

超声影像学

常规超声及超声弹性成像对乳腺肿块的定性诊断价值 甘曼, 位红芹, 柳建华(286)

综述

2014年ISMRM年会前列腺MRI研究进展 蔡杰, 王良, 李亮, 等(290)

胎儿中枢神经系统 MRI 成像研究 孙晓乔, 付旷(295)

病例报道

CT 误诊大网膜扭转一例 贺友才, 李敏龙, 雷跃华(298)

《请您诊断》病例 97 答案:肺炎性肌纤维母细胞瘤 林乐, 唐秉航(299)

信息窗

征文通知:中华医学会放射学分会第十五届全国磁共振学术大会海外华人磁共振 2015 年会、国际医学磁共振学会论坛湖北省 2015 年第十四届放射学术年会征文通知(第一轮).....(内页四)

《放射学实践》;《请您诊断》栏目说明.....(201);《放射学实践》杂志微信公众平台开通啦!.....(212);下期要目.....(217);《请您诊断》栏目征文启事.....(235);勘误.....(249);英文稿约.....(254);本刊可直接使用的医学缩略语.....(268)

2015 年杂志征订启事:《放射学实践》.....(231);《磁共振成像》.....(259);《中国医学影像技术》.....(289)

书讯:《功能性磁共振诊断》、《盆腔疾病 CT、MRI 鉴别诊断学》和《心血管磁共振诊断学》.....(239);《儿科影像病例点评 200 例》、《肿瘤影像诊断图谱》、《实用传染病影像学》和《骨骼肌肉病变 CT 与 MR 对比临床应用》.....(244)

【期刊基本参数】 CN42-1208/R * 1986 * m * A4 * 104 * zh * P * ¥15.00 * 5000 * 22 * 2015-03

本刊如有印装质量问题,请与编辑部联系。