

主 管

中华人民共和国教育部

主 办

华中科技大学同济医学院

联合共办

北京大学第一医院

四川大学华西医院

上海第二军医大学附属长海医院

中国人民解放军南京军区南京总医院

上海交通大学医学院附属新华医院

中南大学附属湘雅医院

武汉大学人民医院

出 版

同济医院《放射学实践》编辑部

主 编 胡道予

常务副主编 夏黎明

编辑部主任 夏黎明 汪晓

英文审校 艾文霞 李顶夫

责任编辑 艾文霞

网址: <http://www.fsxsj.net>

广告经营许可证: 4201004000844

印刷: 武汉市人大机关劳动服务公司

订购: 湖北省邮政公司 (国内)

中国国际图书贸易总公司 (国外)

邮购: 同济医院《放射学实践》编辑部

430030 武汉市解放大道 1095 号

电话: (027)83662875

传真: (027)83662887

E-mail: fsxsjzz@163.com

fsxsjzz@vip.126.com

邮政代号: 38-122

定价: 每册 15 元 全年 180 元

中国标准连续出版物号:

ISSN 1000-0313

CN 42-1208/R

2015 年版权归华中科技大学同济医学院所有

目 次

请您诊断 (709)

中枢神经影像学

全脑 CT 灌注成像联合 CT 血管成像评估动脉瘤夹闭和血管内介入术后缺血并发症 程晓青, 陈谦, 周长圣, 等(710)

不同偏侧性 Rolandic 癫痫的同步 EEG-fMRI 研究 张其锐, 张志强, 杨昉, 等(716)

多 b 值 DWI 对艾滋病家庭孤儿基底节扩散差异的研究 钟洋, 吴光耀, 全红(721)

头颈部影像学

毛母质瘤 MRI 误诊的总结分析 洪晓纯, 王强(725)

3.0T 磁共振多 b 值 DWI 在鼻咽癌 N 分期中的应用 于红梅, 翟昭华, 马代远, 等(728)

MR 扩散加权成像对甲状腺良恶性结节鉴别诊断价值的 Meta 分析 谭慧, 陈军, 何骏驹, 等(732)

胸部影像学

急性肺动脉栓塞的 CTPA 诊断与临床特点相关性研究 梁礼平, 黄莹, 朱宗明, 等(737)

周围型小肺癌的 MSCT 诊断及与局灶性机化性肺炎鉴别 李兆勇, 朱刚明, 梁俊生, 等(741)

心血管影像学

冠状动脉 CT 血管成像碘过敏反应的注册登记研究单中心结果报告 吕滨, 侯志辉, 蒋世良, 等(746)

乳腺影像学

三阴性乳腺癌钼靶与超声特征探讨 程晓英, 孙立涛, 张慧, 等(751)

全野数字乳腺 X 线摄影降低辐射剂量的初步研究 张静, 汪登斌, 王媛, 等(755)

腹部影像学

胆总管转角与胆总管扩张程度相关性的 MRCP 研究 张仕勇, 敬宗林, 黄小华, 等(759)

能谱 CT 在预测肝硬化门脉高压食管静脉曲张出血风险的应用 王芳, 沈加林, 华静, 等(763)

胰腺浆液性囊腺瘤的影像学类型与病理对照 张宏艳, 王志锋, 马小龙, 等(768)

128 层螺旋 CT 血管追踪技术在输尿管非结石病变中的应用 杨鸿, 杨文, 彭湘晖, 等(772)

磁共振体素内不相干运动成像诊断肝纤维化的初步研究 曾政, 陆普选, 黄华(775)

儿科影像学

SWI 在早产儿缺血缺氧性脑损伤诊断中的临床应用 杨阳, 田志雄, 曾俊杰(779)

基层医院高频超声及 X 线诊断婴儿发育性髋关节发育不良的应用价值 张华珍, 李丽珍, 张健, 等(783)

综述

采用门控技术克服呼吸及心脏运动对肝脏 DWI 影响的研究进展 梁倩雯,钟桂棉,艾竹,等(787)

IVIM 扩散加权成像在前列腺癌中的应用研究 覃涛,邢芬,吴光耀(790)

病例报道

超声造影及超声在经皮注射凝血酶治疗颈部假性动脉瘤中的应用(附 2 例病例).....

..... 王志辉,李开艳,余杨,等(793)

Cronkhite-Canada 综合征一例 赵晓薇(796)

CT 诊断乳腺表皮样囊肿一例 谭书德,叶彪,李恩春,等(797)

《请您诊断》病例 101 答案:右侧颞骨侵袭性软骨母细胞瘤 孙士庆,陈海松(799)

信息窗

《放射学实践》:《放射学实践》杂志微信公众平台开通啦!(内页四);《请您诊断》栏目说明.....(709);《请您诊断》栏目征文启事.....(715);下期要目.....(786);英文稿约.....(795)

征订通知:《放射学实践》.....(750);《磁共振成像》.....(758)

书讯:《儿科影像病例点评 200 例》、《肿瘤影像诊断图谱》和《骨骼肌肉病变 CT 与 MR 对比临床应用》.....(762);《功能性磁共振诊断》、《盆腔疾病 CT、MRI 鉴别诊断学》和《心血管磁共振诊断学》.....(800)

【期刊基本参数】 CN42-1208/R * 1986 * m * A4 * 96 * zh * P * ¥15.00 * 5000 * 24 * 2015-07

本刊如有印装质量问题,请与编辑部联系。