



Q K 2 2 3 1 6 6 5 1673-7245
CN 11-5540/R

中华高血压杂志

ZHONGHUA GAOXUEYA ZAZHI

2022年7月 第30卷 第7期 July 2022 Vol. 30 No.7

CJH

CHINESE JOURNAL OF HYPERTENSION

国家卫生健康委员会 主管
中华预防医学会 主办
福建医科大学

第3届中国精品科技期刊
美国《化学文摘》(CA)收录期刊
中文核心期刊
中国科学引文数据库(CSCD)
来源期刊(核心库)
中国科技论文统计源期刊
(中国科技核心期刊)
RCCSE中国核心学术期刊
中国核心期刊(遴选)数据库
收录期刊
中国生物医学核心期刊



ISSN 1673-7245



中华预防医学会系列杂志
SERIAL JOURNAL OF CHINESE PREVENTIVE MEDICINE ASSOCIATION

7

2022

9 771673 724227

中华高血压杂志

ZHONGHUA GAOXUEYA ZAZHI

月刊 1993年7月创刊 第30卷 第7期 2022年7月出版

主管

国家卫生健康委员会
(北京西直门外南路1号,100044)

主办

中华预防医学会
(北京市朝阳区潘家园华威里25号,100021)
福建医科大学
(福州市交通路88号,350004)

编辑

中华高血压杂志编委会

出版

福建医科大学附属第一医院
中华高血压杂志编辑部
(福州市茶中路20号,350005)
Tel:0591-87982785
E-mail:zhgxyzz@vip.126.com
http://www.zhgxyzz.cn

主编

胡大一

常务副主编

谢良地

编辑部主任

谢良地

编辑部副主任

苏津自,陈小明

广告业务联系及邮购

中华高血压杂志广告部
Tel:0591-87982785
广告经营许可证 3500004000025

广告代理

北京康众传媒广告有限公司
(北京市海淀区马连洼北路亿城
国际中心7层724,100085)
Tel:010-62889351 E-mail:hyhr100@sina.com
联系人:王香(手机号码 18610019531)

印刷

福建省地质印刷厂
(福州市塔头路2号,350011)

发行

国内:中国邮政集团有限公司福建省分公司
(福州市得贵路26号,350005)
国外:中国国际图书贸易集团有限公司
(北京市车公庄西路35号,100048)代号 M6589

订购

全国各地邮局,邮发代号 34-54

定价

每期15.00元,全年180.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1673-7245

CN 11-5540/R

期刊基本参数

CN 11-5540/R * 1993 * m * 16 * 100 * zh + en *
P * ¥15.00 * * 271 * 2022-07

版权归属

版权归中华高血压杂志所有,未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表本刊主办单位和编委会的观点。

目次

编辑部述评

全球高血压管理策略现状及展望 王丹,牟建军 (601)

学术争鸣

高血压诊断界值与治疗目标值是否应该一致?
..... 林海龙,钱桂华,金振刚,等 (604)

指南与共识

血管紧张素转换酶抑制药/血管紧张素受体阻滞药联合钙通道
阻滞剂单片复方制剂治疗原发性高血压中国专家共识
..... 孙英贤,赵连友,陈晓平,等 (610)

指南与实践

从血压测量方法差异评估不同研究中强化降压治疗的收缩压
目标 刘宏瑜,樊伟国,苏海 (620)
高血压管理及应用新进展 马娟 (622)

综述

白大衣性高血压和白大衣效应的危害及管理策略
..... 曹荣,杨晓敏,孙刚 (628)
线粒体功能障碍与血管平滑肌细胞钙化
..... 金晓雪,焦凯,刘德敏 (633)

论著

左心房二维应变参数早期评价高血压患者的左心室舒张功能
..... 米娜,贾春梅,徐琨,等 (638)
短期体位治疗对体位相关性阻塞性睡眠呼吸暂停合并高血压
的治疗效果 汪思敏,姚晓光,杨文博,等 (645)
福建省35~59岁居民单纯收缩期高血压患病现状及影响因素
..... 章叶发,林熙,陈铁晖,等 (652)
钙通道阻滞剂在不同血脂异常高血压患者中的疗效差异:
马来酸左旋氨氯地平与苯磺酸氨氯地平在高血压
治疗中的比较效果研究亚组分析 ... 王鲁雁,陈源源,孙宁玲 (657)

儿童大动脉炎并发心力衰竭患者 25 例临床特点及预后回顾性分析	刘欣雨,范泸韵,马文君,等	(664)
我国社区门诊就诊高血压患者的用药现状	周好奇,王馨,杨瑛,等	(670)
临床经验交流		
8-羟基-2-脱氧鸟苷水平与高血压患者血压控制程度及靶器官损害的相关性	娄满,王维维,高春燕,等	(676)
妊娠期原发性醛固酮增多症病例分析	杨定燕,余振球	(680)
基层园地		
右美托咪定联合依托咪酯对老年高血压基底节脑出血全麻患者血流动力学及免疫功能的影响	赵建勇,章晔颖,吴美华,等	(685)
病例分析		
病例 242:35 岁男性,血压升高 3 年,头晕伴视物模糊 1 月余	段丽琴,李霄扬,郭贝贝,等	(690)
病例报告		
肾素瘤 1 例并文献复习	林洪静,张洁,吴剑敏,等	(695)
中美互换摘要		
评估监禁史与自我报告的心血管病的关联性	Bellerose M, Yilin D, Rowell-Cunsolo TL	(700)
采用新型无创、无袖带、无线设备进行 24 h 动态血压监测	Nachman D, Gilan A, Goldstein N, 等	(700)
早产儿童胎盘病理与儿童血压的相关性	Long J, Zhang M, Wang G, 等	(700)
预 告		
“学术争鸣”题目预告		(603)
病例 248:51 岁男性蹲-立位体位性低血压致晕厥	蔡小贤,杨璐,徐劲松,等	(684)
声 明		
本刊郑重声明		(679)
广 告		
成都地奥制药集团有限公司/氨氯地平贝那普利片(II)		(封二)
成都康弘制药有限公司/松龄血脉康胶囊		(对中文目次 2)
上海现代制药股份有限公司/欣然		(封三)
施维雅(天津)制药有限公司/开素达		(封底)
第 5 届中华高血压杂志编辑委员会委员名单		(对英文目次)
中华高血压杂志中青年编辑委员会委员名单		(对投稿须知)
导 读		(对正文 p601)
中华高血压杂志投稿须知(2022 年版)		(导读背面)
全科案例解析会议通讯		(插页 1,2)

执行编委 王庭俊 英文审校 陈海峰 责任排版 罗晓惠

CHINESE JOURNAL OF HYPERTENSION

Monthly

Established Since July 1993

Volume 30, Number 7

July, 2022

Administrative Authorities

National Health Commission of
the People's Republic of China

Sponsor

Chinese Preventive Medicine Association
No. 25 Huaweili Panjiayuan, Chaoyang
District, Beijing 100021, China
Fujian Medical University
88 Jiaotong Road, Fuzhou 350004,
China

Edited by

Editorial Board of Chinese Journal
of Hypertension

Published by

The First Affiliated Hospital of
Fujian Medical University
Editorial Department of Chinese
Journal of Hypertension
20 Chazhong Road, Fuzhou, 350005,
China
Tel: 86591-87982785
E-mail: zhgxzyz@vip.126.com
<http://www.zhgxzyz.cn>

Editor-in-Chief

HU Da-yi(胡大一)

Executive Vice Editor-in-Chief

XIE Liang-di(谢良地)

Director of Editorial Department

XIE Liang-di(谢良地)

Vice Director of Editorial Department

SU Jin-zi(苏津自)

CHEN Xiao-ming(陈小明)

Printed by

Geology Printing Press of Fujian
Province

CSSN

ISSN 1673-7245

CN 11-5540/R

Serial parameters

CN 11-5540/R * 1993 * m * 16 * 100 *
zh + en * P * ¥ 15.00 * * 271 *
2022-07



中国邮政微邮局



我刊邮政微商城链接

CONTENTS IN BRIEF


Original Articles

- Early evaluation of left ventricular diastolic function in hypertensive patients by left atrial strain parameters**
..... MI Na, JIA Chun-mei, Xu Kun, et al (638)
- Usage of short-term postural therapy in patients with positional obstructive sleep apnea and hypertension**
..... WANG Si-min, YAO Xiao-guang, YANG Wen-bo, et al (645)
- Prevalence and influencing factors of isolated systolic hypertension in adults aged 35 to 59 in Fujian province**
..... ZHANG Ye-fa, Lin Xi, CHEN Tie-hui, et al (652)
- The efficacy of calcium channel blocker in hypertensives with different dyslipidemia: LEADER subgroup analysis**
..... WANG Lu-yan, CHEN Yuan-yuan, SUN Ning-ling (657)
- Clinical characteristics and outcomes of childhood Takayasu arteritis complicated with heart failure: a retrospective study of 25 patients**
..... LIU Xin-yu, FAN Lu-yun, MA Wen-jun, et al (664)
- Current status on the use of antihypertensive drugs in community outpatient with hypertension in China**
..... ZHOU Hao-qi, WANG Xin, YANG Ying, et al (670)

Executive editor WANG Ting-jun

English reviser CHEN Hai-feng

Layout editor LUO Xiao-hui



每片含
10 mg精氨酸培哌普利和
5 mg苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平计)



培哌普利氨氯地平片(III)

【简易处方资料】

【药品名称*】通用名称：培哌普利氨氯地平片(III)，商品名称：开素达

【适应证*】本品用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的培哌普利和氨氯地平联合治疗下病情得以控制的原发性高血压患者。

【禁忌】

与培哌普利相关：对活性成分或其他任何血管紧张素转换酶抑制剂过敏，有血管紧张素转换酶抑制剂导致血管性水肿的既往病史，遗传性或特发性血管性水肿，妊娠第2和第3个三个月周期（见【注意事项】和【孕妇及哺乳期妇女用药】），在糖尿病或肾功能损伤【GFR < 60 ml/(min · 1.73 m²)患者中同时使用开素达和含阿利吉仑的产品（见【药物相互作用】和【药理毒理】），与沙库巴曲/缬沙坦同时使用（参见【注意事项】【药物相互作用】），体外治疗导致血液与带负电的表面接触（参见【药物相互作用】），双侧肾动脉狭窄或单功能肾的动脉狭窄显著（参见【注意事项】）。

与氨氯地平相关：重度低血压，对活性成分或其他任何二氢吡啶类衍生物过敏、休克，包括心源性休克，左心室流出道梗阻（例如重度主动脉狭窄），急性心肌梗死后的血流动力学不稳定性心力衰竭。

与本品相关：如上所列，每种单药成分相关的所有禁忌证同样适用于本复方制剂，对任何辅料过敏。

【不良反应*】

a. 安全性特征摘要

最常报告的培哌普利和氨氯地平不良反应分别为：水肿、嗜睡、头晕、头痛（特别是在治疗开始时）、味觉障碍、感觉异常、视觉损害（包括视）、耳鸣、眩晕、心悸、潮红、低血压（以及低血压相关的不良反应）、呼吸困难、咳嗽、腹痛、恶心、呕吐、消化不良、排便习惯改变、泻、便秘、瘙痒、皮疹、出疹、关节肿胀（踝关节肿胀）、肌肉痉挛、疲劳、无力。

b. 不良反应列表

在培哌普利或氨氯地平单独治疗的临床试验和/或上市使用过程中，曾报道了以下不良反应，并按MedDRA系统器官和如下频率分类：很常（≥ 1/10）；常见（≥ 1/100至< 1/10）；不常见（≥ 1/1000至< 1/100）；罕见（≥ 1/10000至< 1/1000）；极罕见（< 1/10000）；未（无法根据现有数据进行估算）。详见说明书。

【包装*】带有低密度聚乙烯节流减径器和含干燥剂的低密度聚乙烯塞的聚丙烯瓶；7、10、14、30片/瓶。

【执行标准】进口药品注册标准JX20170213

【进口药品注册证号*】G962905

*本广告仅供医学药学专业人士阅读，详细处方内容（禁忌和不良反应）详见说明书。津药广审（文）第230427-00013号

【生产企业】



法国施维雅药厂
LES Laboratoires Servier
生产企业：
企业名称：Servier (Ireland) Industries Ltd.
生产地址：Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow, Ireland
电话号码：33 1 55 72 75 73
传真号码：33 1 55 72 58 01

国内联系方式：
施维雅（天津）制药有限公司
北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心西楼6层
邮政编码：100020
电话：(8610) 65610341
传真：(8610) 65610348
网址：www.servier.com.cn

（广告）

审批号：CMMKT20201105