



ISSN 1672-3422

CN 11-5479 /R

医药论坛杂志

YIYAO LUNTAN ZAZHI

2016年10月 第37卷 第10期

Oct. 2016 Vol.37 No.10

国家卫生和计划生育委员会主管

中华预防医学会主办

JOURNAL OF
MEDICAL
FORUM

JMFM

10

ISSN 1672-3422



中华预防医学会系列杂志

SERIAL JOURNAL OF CHINESE PREVENTIVE MEDICINE ASSOCIATION

2016

医药论坛杂志

JOURNAL OF MEDICAL FORUM

月刊 1980年创刊 第37卷 第10期 2016年10月30日出版

主管

国家卫生和计划生育委员会
北京市西城区西直门外南路1号 100044

主办

中华预防医学会
北京市西城区鼓楼西大街154号 100009
河南省医学情报研究所
郑州市纬五路47号 450003

编辑

医药论坛杂志编辑委员会

出版

医药论坛杂志社
郑州市纬五路47号 450003
电话:(0371)65937776
网址:www.zgyylt.cn
信箱:yylttg@163.com

社长 王建伟
主编 乔国祥
常务副主编 孙卫国
编辑部主任 谢建平

广告经营许可证号
4100004000083

印刷
河南省卫生厅青年印刷厂

发行
国内:河南省邮政局
国外:中国国际图书贸易总公司

订购
全国各地邮政局
邮发代号:36-165

定价
每期10.00元,全年120.00元

中国标准连续出版物号
ISSN1672-3422
CN11-5479/R

2016年版权归《医药论坛杂志》杂志社所有

本刊刊出文章不代表中华预防医学会和本刊编委会观点,除非特别声明

印刷质量如有问题,请向本刊编辑部调换

目次

论著

- 子宫内膜采集器双重诊断法在绝经后子宫内膜增厚患者
诊断中的应用研究 冯晓丹,季静,郭洁,等(1)
- E-cadherin对晚期食管癌化疗有效性的预测作用的研究
..... 崔瑶,刘明月,史祖宣,等(4)
- TOP2A基因表达与三阴性乳腺癌化疗疗效的关系研究
..... 刘丹娜,孔天东,张二峰,等(7)
- 2型糖尿病合并肝损害患者凝血因子VII、VIII的表达及
临床意义 王中英,马丽洁,董春霞,等(11)
- CTA诊断先天性主动脉弓畸形的价值
..... 赵鑫,赵俊锋,肖宜昌,等(14)
- 郑州地区部分固定采血屋(点)人流量调查分析
..... 赵磊,郭俊勇,陈玉香(16)
- 选择性植骨技术在不同类型胸腰椎骨折中的应用策略
..... 侯秀伟,刘雅普,徐永辉,等(21)
- 血流感染的病原菌分布及药物敏感性分析 任红梅(24)
- MCPH1基因对喉癌Hep-2细胞迁徙及侵袭影响
..... 罗大虎,姜卫华(27)
- 不可吸收缝线环扎治疗髌骨粉碎性骨折的疗效观察
..... 蔡朋杉(30)
- 降钙素原对呼吸机相关性肺炎诊断及预后判断的临床意义
..... 汪领,胡正义,王伟,等(32)
- 自动乳腺全容积成像结合彩色多普勒诊断乳腺导管原位癌
..... 赵红梅,袁文佳,刘春丽(34)
- 丁苯酞联合高压氧治疗急性脑梗死疗效观察 谢永富(36)
- 新生儿高胆红素血症72例临床治疗观察
..... 路凯,王观涛,李晓飞(39)
- 预防性回肠末端造口在腹腔镜低位直肠癌根治术中的
应用体会 魏佳,张建成,任柯(41)

降钙素原检测在康复患儿医院感染早期诊断中的意义	付惠玲,李芳,田金富(43)
MSCT 后处理技术在诊断隐匿性肋骨骨折中的临床应用	吉立新(47)
比较不同麻醉方法对老年患者髋关节手术后谵妄的影响	张艳阁,申震(50)
超声心动图对新生儿持续肺动脉高压的诊断价值分析	胡广秀,胡嵩山(52)
创伤性失血患者大量输血前后凝血功能与血液指标变化分析	张楠,屈跃军,白振宇(55)
口服阿司匹林预防大肠腺瘤复发的临床研究	宋自昌,周瑶军,王矩伟(58)
痰热清联合阿奇霉素治疗小儿支原体肺炎 43 例疗效观察	齐冰(60)
强化阿托伐他汀治疗对急诊 PCI 无复流和心功能的影响	宋玉华,李庆民,吴刚,等(62)
中心静脉压与外周静脉压相关研究	刘雅丽,郭新胜,杨芬,等(66)
硝苯地平与氨氯地平治疗 72 例原发性高血压的临床疗效对比评价	于大印(68)
宫腹腔镜对不孕症的诊断与治疗效果评价	尚俊伟(70)
公共卫生	
城镇 60 岁以上老年人 2909 名社区医疗服务需求调查	刘长风,翟军亚,王培席,等(73)
耐多药肺结核患者服药依从性状况及原因分析	丁密,李福利,阮祥林(76)
医学研究	
改良式可调整缝线对斜视术后眼位调整的疗效分析	杨铮,周瑞雅,陈彬川(79)
经皮冠状动脉介入治疗术对稳定性心绞痛患者冠状动脉微循环影响的研究	丁守坤,王丽霞,郭雷生(81)
CBCT 在牙齿根折的临床应用	徐力,宗上纲(83)
股骨近端锁定板与改良股骨近端加锁髓内钉内固定方式治疗股骨转子间不稳定骨折的 疗效对比	陈晓斌,王鹤鹏,陈晓光,等(84)
环状肉芽肿 102 例临床及病理分析	袁星海,王豫平,李建国,等(87)
急性胰腺炎 36 例临床诊治体会	王华玺,孙瑞丽(88)
LEEP 诊治宫颈上皮内瘤变 109 例分析	刘利娜(90)
探讨远端固定型关节假体置换治疗高龄股骨粗隆间粉碎性骨折效果及安全性	王万红(91)
局部细胞中 HPV16 基因表达量及突变与宫颈持续感染的关系	陈裕湘,鲁培(93)
腰丛-腰椎旁神经阻滞在老年股骨头置换术中应用分析	张宇(95)
射频消融术治疗小肝癌与手术切除治疗小肝癌临床疗效比较	王耀东,侯森,时永,等(97)
结肠癌致肠梗阻 28 例临床诊治分析	简委(99)
冠心病患者心电图检查持续时间不同对诊断心律失常的价值	张颖(100)
急性 ST 段抬高型心肌梗死急诊 PCI 术前负荷剂量阿托伐他汀治疗的中期疗效分析	靳志峰(102)
不同给药途径治疗突发性神经性耳聋的疗效观察	张永平(103)
腹腔镜手术配合药物治疗卵巢子宫内膜异位囊肿 80 例疗效观察	韩西娟(105)
破裂腹主动脉瘤腔内介入治疗与手术治疗效果对比分析	曹坤利(107)
中西医结合治疗 2 型糖尿病临床观察	杨志宏(109)
卒中相关性肺炎的危险因素及防治对策	蔡玲伟(111)
中西医结合治疗腹膜炎术后胃肠功能紊乱的临床对照研究	杨永杰(113)
腹腔镜联合胆道镜治疗胆总管结石 58 例临床体会	李富国(115)
妊娠合并卵巢肿瘤和子宫肌瘤的诊断及处理措施分析	刘天旭(117)
2 型糖尿病患者血清胆红素水平与早期糖尿病肾病的相关性	王辉玲(119)

药物与临床

- 丹珍头痛胶囊治疗偏头痛临床观察研究 顾超,沈婷,袁灿兴(121)
- 恩替卡韦联合复方鳖甲软肝片治疗乙型肝炎肝硬化失代偿期的临床疗效分析 史保生(123)
- 前列地尔对糖尿病肾病患者疗效观察及对微炎症状态、血液流变学水平的影响 胡晓丽(125)
- 甘露消毒丹联合那他霉素治疗真菌性角膜炎 陶荣三,陈梦平,荆文涛(127)
- 贝伐单抗联合肝动脉化疗栓塞术治疗原发性肝癌疗效分析 马红丹,万灵侠,王春燕(129)
- 盐酸特比萘芬片治疗真菌性皮肤病安全性探讨 焦娜(131)
- 右美托咪定在冠心病患者行非心脏手术期间血流动力学的观察 董爱莲(133)
- 瑞舒伐他汀联合早期康复治疗对急性心肌梗死患者炎症因子的影响 可海霞,可利美,王会玖(135)
- 七氟烷联合瑞芬太尼对麻醉后认知功能影响研究 王俊锋(137)
- 前列地尔针联合胰激肽原酶针治疗糖尿病肾病的疗效观察 李慧滔(139)
- 糖皮质激素联合雷公藤多苷治疗儿童紫癜性肾炎的临床分析 银宏伟,王珂(141)
- 抗抑郁药临床个体化应用效果分析 孙改红(143)
- 唑来膦酸联合化疗方案对老年肺癌骨转移患者的临床疗效 张智慧(145)
- 布地奈德混悬液联合氨溴索雾化吸入治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者的临床疗效
..... 张小斋(146)

- 不同剂量利拉鲁肽治疗 2 型糖尿病伴冠心病疗效对比观察 赵伟平(148)
- 胰岛素联合格列美脲治疗合并肾功能不全 2 型糖尿病临床研究 万红梅(149)
- 剖宫产手术抗菌药物预防应用情况分析 张美凤(150)
- 黄藤素软胶囊联合抗生素治疗慢性盆腔炎疗效分析 程晓丽(152)
- 干扰素栓联合阿奇霉素治疗衣原体及支原体性宫颈炎临床效果观察 笄海棠(153)
- 疏肝解郁胶囊联合短程黛力新治疗老年脑卒中后抑郁 高桂丽(155)
- 卡比多巴-左旋多巴控释片治疗帕金森病合并睡眠障碍患者的疗效观察 李哲诚(156)
- 免疫抑制剂对重症肌无力患者血清调节性 T 细胞的作用 吴强(158)
- 阿德福韦酯联合苦参素及医用臭氧治疗慢性乙型肝炎 97 例临床观察 于庆霞,杨学峰(160)

医学影像

- 3.0 T MRI 多序列并 MRCP 在胆管癌诊断中的应用 郑晓娜,付馨,吴耀贤(162)

中医中药

- 加味桃红四物汤治疗经期延长的临床疗效 李顺景(165)
- 益气扶正法干预老年肺炎的临床效果观察 杨克雅,刘玉茹,徐慧敏(167)

经验交流

- 超声乳化白内障吸除联合人工晶体植入术治疗闭角型青光眼临床分析 施国忠(封二)
- 经导管动脉栓塞术治疗妇产科急症出血的疗效 王莉(169)
- 腹腔镜与开腹子宫肌瘤剔除术的临床疗效对比 罗云(170)
- 急性有机磷农药中毒救治 87 例临床分析 肖素红,卢蕾,张伟峰,等(172)
- 腹腔镜对急性盆腔炎的治疗效果评价 李婷(173)
- 三种口腔纤维桩在口腔修复中应用对比分析 孔燕(174)
- 优化临床药理学的教学效果 田鑫(176)
- 标准大骨瓣减压术治疗脑疝的临床疗效分析 吴阳(封三)

本期责任编辑:祝振中 英文编辑:祝振中 杜东辰 校对:邢洪波

期刊基本参数:CN11-5479/R * 1980 * m * 16 * 176 * zh * P * ¥10.00 * 3000 * 85 * 2016-10

JOURNAL OF MEDICAL FORUM

Monthly Established in 1980 Volume 37 Number 10 Oct 30, 2016

Responsible Institution

National Health and Family Planning Commission
of the People's Republic of China
1# Xizhimenwai Nanlu,
Xicheng District, Beijing 100044

Sponsor

Chinese Preventive Medicine Association
154, Gulouxida Street, Xicheng District,
Beijing 100009
Henan Institute of Medical Information
47 Weiwu Road, Zhengzhou 450003, P. R. China

Editing

Editorial Board of Journal of Medical Forum
47 Weiwu Road, Zhengzhou 450003

Publishing

Editorial Board of Journal of Medical Forum
47 Weiwu Road, Zhengzhou, 450003
Tel: (0371) 65937776
URL: www.zgyylt.cn
E-mail: yyltg@163.com

Chief of Magazine House WANG Jian - wei

Editor - in - Chief QIAO Guo - xiang

Deputy Editor - in - Chief SUN Wei - guo

Managing Director XIE Jian - ping

Printing

Youth Printery, Health Bureau of Henan Province

Distributor

Domestic: Post Office of Henan Province
Overseas: China International Book
Trading Corporation

Order

All Post Offices of China
Code No 36 - 165

Mail - Order

Editorial Department of Journal of Medical Forum
47 Weiwu Road, Zhengzhou 450003

CSSN

ISSN 1672 - 3422
CN 11 - 5479/R

Subscription

¥ 10.00 an issue, ¥ 120.00 yearly
Copyright © 2016 by the Publishing House of Journal of Medical Forum

MAIN CONTENTS

- Clinical value of dual diagnosis of endometrial sampling device in diagnosis of postmenopausal endometrium thickening**
..... FENG Xiao - dan, JI Jing, GUO Jie, et al(1)
- Prognostic value of E - cadherin expression in advanced esophageal cancer receiving chemotherapy**
..... CUI Yao, LIU Ming - yue, SHI Zu - xuan, et al(4)
- Study of relationship between chemotherapy and TOP2A gene in triple - negative breast cancer**
..... LIU Dan - na, KONG Tian - dong, ZHANG Er - feng, et al(7)
- Expression of coagulation factor VII, VIII in type 2 diabetic patients with liver damage and their clinical significance**
..... WANG Zhong - ying, MA Li - jie, DONG Chun - xia, et al(11)
- Value of CT angiography in diagnosing congenital aortic arch anomalies**
..... Zhao XIN, Zhao Junfeng, Xiao yichang, et al(14)
- Investigation of people flow around part of fixed blood donation houses (points) in Zhengzhou**
..... Zhao lei, Guo Junyong, Chen Yuxiang(16)
- Clinical application of bone grafting and fusion for thoracolumbar vertebral fracture**
..... HOU Xiu - wei, LIU Ya - pu, XU Yong - hui, et al(21)
- Analysis of distribution and drug sensitivity of pathogenic bacteria in bloodstream infection** REN Hong - mei(24)
- Effect of MCPH1 gene over expression on invasion and migration abilities of human laryngeal carcinoma cells Hep - 2 cells**
..... LUO Da - hu, LOU Wei - hua(27)
- Observation study of treating patellar comminuted fracture with nonabsorbable suture cerclage curative** CAI Peng - shan(30)
- Clinical Significance of calcitonin original on diagnosis and prognosis of VAP** WANG Ling, HU Zhengyi, WANG Wei, et al(32)
- Automatic breast volume scanner combined with color doppler in diagnosis of breast ductal carcinoma in situ**
..... ZHAO Hong - mei, YUAN Wen - jia, LIU Chun - li(34)
- Curative effect of combined treatment of Butylphthalide and hyperbaric oxygen on acute cerebral infarction** XIE Yong - fu(36)
- Clinical observation of 72 cases of neonatal hyperbilirubinemia**
..... LU Kai, WANG Guang - tao, LI Xiao - fei(39)

49.26岁,平均发病时长3.27h,其中双侧瞳孔散大16例,一侧瞳孔散大26例。两组患者的其他一般情况之间差异不具有统计学意义($P > 0.05$)。

1.2 治疗方法

1.2.1 观察组 应用标准大骨瓣减压术治疗脑疝,患者取仰卧位,头偏向健侧45度,行全麻术,在患者颞弓上耳屏1cm处做一手术切口,经耳廓上方向后进行延伸,直至顶骨正中线,沿其正中线至前额发际,游离骨瓣并做5~6个颅骨钻孔。切除部分颞骨及蝶骨嵴以使颅底充分暴露,沿T形剪开硬脑膜,颅内出血的患者清除血肿及坏死脑组织,防止引流管减压;脑肿瘤患者留置引流管,择期进行肿瘤切除手术。

1.2.2 对照组 患者取仰卧位,全麻术后头偏向健侧45度,根据患者血肿和脑挫裂伤的具体部位选择颞顶瓣或额瓣,做一马蹄形切口,咬除颅骨,做一6cm×5cm的骨窗进行常规骨瓣开颅术,其他操作与观察组一致。

1.3 统计学处理 采用SPSS18.0软件进行统计学分析,两组之间比较应用t检验,检验水准为0.05。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者比较观察组的术后瞳孔恢复情况及术后预后情况均好于对照组,差异显著($P < 0.05$)。观察组患者的手术平均时间是(70.2±9.8)min,术中出血量(100.6±17.8)ml,引术后流量(60.5±10.2)ml,意识恢复时间(2.36±0.55),各项指标均好于对照组,差异显著($P < 0.05$)。

表1 两组患者瞳孔恢复情况比较(例)

组别	例数	双侧瞳孔恢复	单侧瞳孔恢复	瞳孔未恢复
对照组	42	12	20	10
观察组	42	28	10	4
P值	-	0.001	0.04	-

表2 两组患者术后恢复情况比较(例)

组别	良好	中度残疾	重度残疾	长期昏迷	死亡
对照组	4	5	8	9	18
观察组	8	6	9	11	8

3 讨论

当颅内发生占位性病变时,颅内各分腔之间

的压力不等,脑组织从高压区向低压区移位,部分脑组织被挤入到生理空隙中,造成脑组织、脑血管、脑神经的损伤,继而引起一系列严重的临床症状和体征的疾病称为脑疝^[2]。颅内任何部位的占位性病变均可引起脑疝的发生,该病可继发于硬膜外血肿、硬膜下血肿、高血压脑病等,一般临床上根据移位的脑组织及其移位路径分为枕骨大孔疝、小脑幕切迹疝和大脑镰下疝。临床表现为瞳孔不对称、意识障碍、肌张力减退、呼吸障碍等严重威胁生命。

脑疝的常见诱因包括各种损伤造成的颅内出血,急性硬膜外血肿、硬膜下水肿、颅内血肿等;颅内脓肿;颅内寄生虫及各种慢性肉芽肿;颅内肿瘤,以颅后窝肿瘤和一侧大脑半球肿瘤常见;在此以上因素基础上,若发生其他人为刺激如做腰穿检查丧失较多脑脊液造成幕上下分腔或椎管与颅腔之间压力过大,均可促使脑疝的发生^[3]。

顽固性颅内高压是脑疝急性损伤期最主要的致死原因,通常进行减压手术,医学界对如何有效减压尚未达成共识。一般情况下,当手术的骨窗直径达到14cm时可实现减压100ml的目标,但常规去除骨瓣减压术很难实现这一目标,而标准大骨瓣开颅术一方面能满足清除急性颅内血肿、降低颅内压的需求,同时它能修补撕裂的硬脑膜,积极防治脑脊液漏的形成;另一方面,标准大骨瓣减压术成功扩大手术野,做到彻底清除坏死脑组织和颅内血肿,最大程度上降低颅内压,缓解病情,避免了二次手术,对患者疾病预后积极的影响^[4]。

参考文献

- [1] 陈小飞,颜孝维,尹善浪,等. 标准大骨瓣减压术与常规骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床效果[J]. 现代诊断与治疗,2014,25(21):4846-4847.
- [2] 王东挺. 标准大骨瓣减压术联合选择性脑局部亚低温与单纯大骨瓣减压术对重型颅脑损伤的疗效分析[J]. 临床医学,2015,35(5):74-75.
- [3] 王韧,顾奕,魏伟,等. 标准大骨瓣减压术与常规骨瓣开颅术治疗重型颅脑损伤疗效对比[J]. 河北医学,2011,17(11):1512-1515.
- [4] 孙文栋,刘振杰. 标准大骨瓣减压术和控制性减压术防治老年重型颅脑损伤并发脑梗死的疗效[J]. 中国老年学杂志,2013,33(19):4731-4733.

收稿日期:2016-01-12 修回日期:2016-07-26 责任编辑:祝振中