



Q K 1 7 2 6 9 2 0

ISSN 1672 - 3422

CN 11 - 5479 /R

医药论坛杂志

YIYAO LUNTAN ZAZHI

2017年8月 第38卷 第8期

Aug. 2017 Vol.38 No.8

JOURNAL OF
MEDICAL
FORUM

国家卫生和计划生育委员会主管
中华预防医学学会主办

JMF

8

ISSN 1672-3422



万方数据

中华预防医学学会系列杂志
SERIAL JOURNAL OF CHINESE PREVENTIVE MEDICINE ASSOCIATION

2017

医药论坛杂志

YIYAO LUNTAN ZAZHI

月刊 1980 年创刊 第 38 卷 第 8 期 2017 年 8 月 30 日出版

主 管

国家卫生和计划生育委员会
北京市西城区西直门外南路 1 号 100044

主 办

中华预防医学会
北京市朝阳区华威里 25 号 100021
河南省医学情报研究所
郑州市纬五路 47 号 450003

编 辑

医药论坛杂志社编辑委员会

出 版

医药论坛杂志社
郑州市纬五路 47 号 450003
电话:(0371)65937776 85968705
网址:www.zgyltt.cn
信箱:yyltg@163.com

社 长 王建伟

主 编 乔国祥

常务副主编 孙卫国

编辑部主任 谢建平

广告经营许可证号

4100004000083

印 刷

河南省卫生厅青年印刷厂

发 行

国内:河南省邮政局

国外:中国国际图书贸易总公司

订 购

全国各地邮政局
邮发代号:36-165

定 价

每期 10.00 元,全年 120.00 元

中国标准连续出版物号

ISSN1672-3422
CN11-5479/R

2017 年版权归《医药论坛杂志》杂志社所有

本刊刊出文章不代表中华预防医学会和本刊编委会观点,除非特别声明

印刷质量如有问题,请向本刊编辑部调换

目 次

论 著

- 早卵裂对 IVF 助孕妊娠结局预测价值的探讨 贾楠, 韦多, 郝好英, 等(1)
E₂、ER 及 PR 在育龄期妇女子宫内膜息肉中的表达 王宝金, 孙博, 王新月, 等(4)
骨病回生丸治疗气滞血瘀型股骨头坏死的效果评价 王培辉, 郭永昌(7)
城乡老年居民 4 周患病情况分析 冯彦成, 郭志旺, 王配配, 等(9)
外踝截骨入路骨瓣移植并红花黄色素应用在外踝颈 III 型骨折中的疗效观察 王伟, 刘涛, 程应全(12)
III、IV 度腰椎滑脱 40 例治疗观察 郭马珑, 崔宏勋, 赵庆安, 等(16)
尿道板卷管阴囊中隔皮瓣覆盖阴茎创面尿道成形术治疗复杂性尿道下裂 范志强, 刘中华, 皇甫雪军, 等(19)
参芪花粉片联合化疗对于小细胞肺癌与非小细胞肺癌治疗的预后比较研究 邢书成, 刘俊保(21)
CT 肺动脉三维成像诊断肺栓塞的敏感度及特异度分析 顾志强, 李楠, 郭君武, 等(25)
强肝糖浆联合异甘草酸镁对药物性肝炎的临床疗效观察 董树云(27)
游离三碘甲状腺原氨酸水平对心血管事件的影响 杨宏辉, 朱利杰, 王澈, 等(30)
儿童糖皮质激素性高眼压症和青光眼的诊疗经验 钱立峰, 王敏, 付蓉花, 等(33)
硫辛酸对血液透析患者氧化应激及微炎症状态的影响 殷瑶瑶, 王俊霞, 马海军, 等(36)
五项血清肿瘤标志物联合检测在乳腺癌诊断中的应用价值 吴小芹, 鲁清月, 王敏, 等(39)
阴式全子宫切除术加阴道前后壁修补术治疗子宫脱垂患者 92 例疗效观察 宋红艳, 赵艳华(42)
高压氧结合康复训练对缺血性脑卒中患者偏瘫肢体运动能力的影响 吴云霞(44)

碳酸氢钠联合乌司他丁治疗急性辛硫磷农药中毒的疗效分析	余荣花,桂林娜,王龙安,等(46)
恩度联合 GP 方案治疗晚期非小细胞肺癌疗效观察	方黎(49)
中西医结合治疗围绝经期综合征体会	李晶,唐艳玲(51)
阿立哌唑联合利培酮治疗精神分裂症患者的效果及对其生活质量的影响	刘颖峰(53)
一次性与常规根管治疗术治疗急性牙髓炎的效果比较	毛守慧(55)
公共卫生	
焦作市 2014 – 2016 年丙肝病例报告质量及感染危险因素调查	李化荣(57)
驻马店市女性无偿献血者 HNA 抗体分析	乔清伟(60)
医学研究	
对老年高血压合并抑郁患者进行综合干预的探讨	任静(62)
高强纤维牙周夹板固定重度牙周炎松动牙的疗效评价	李瑞兰(64)
结石性胆囊炎采用开腹和腹腔镜手术切除胆囊治疗的临床疗效观察	宋连成(66)
脑梗死患者 Hey、UA 与头颈部血管动脉粥样硬化及狭窄的相关性	杨玉博(68)
IMA、H – FABP 及 cTnI 联合检测对早期急性心肌缺血的诊断价值	张治文(70)
静脉与黏膜表面麻醉镇痛作用对经直肠前列腺活检的疗效分析	谷艳辉(72)
腹腔热灌注化疗治疗腹腔转移癌的疗效分析	郭双双,姚俊,郭艳珍(75)
增生性膝关节炎患者的综合治疗体会	张炜(77)
¹⁸ F – FDG PET/CT 肺癌预后评估的临床研究	郑小刚(79)
良性卵巢肿瘤腹腔镜微创手术 84 例临床研究	董霞(81)
急诊内科腹痛为首发症状的疾病诊疗分析	宋向奎(83)
2016 年河南省某三级专科医院多重耐药菌分布与耐药性分析	王伟,王珂,秦殊(85)
Leep 刀治疗宫颈糜烂 100 例疗效观察	张惠渊(87)
腹腔镜结合盆腔淋巴结清扫在宫颈癌治疗中的应用效果分析	郑振丽(89)
儿童哮喘急性发作 47 例临床治疗效果与分析	王慧(91)
胸腹腔镜联合食管癌根治术效果观察	苏成冬(93)
运动平板心电图在冠脉临界病变经皮冠状动脉介入术中的应用价值	左玉娟(95)
小儿支原体肺炎并发神经系统损伤的临床观察与分析	刘春红(97)
关节镜微创技术在膝关节骨创伤患者中的疗效观察	宋建锋(98)
小儿下呼吸道感染常见病原菌分布及耐药分析	谢会娟(100)
排粪造影对诊断功能性出口梗阻型便秘的意义	张敏荣(102)
单纯白内障手术治疗白内障合并闭角型青光眼临床效果研究	钱苗苗(103)
早期营养支持对食管癌患者术后恢复及免疫指标的影响	黄晓宇,耿明飞,周福有,等(105)
剖宫产产后出血高危因素分析及应对措施	杨素云(107)
无痛手法、关节整复结合针刀治疗腰脊神经后支卡压综合征临床观察	李新(109)
腹腔镜辅助下脑室 – 腹腔分流术治疗成人脑积水的应用体会	邱会斌,焦新月(111)
膀胱部分切除术治疗老年肌层浸润性膀胱癌的可行性及疗效分析	武立平(113)
急性冠脉综合症联合抗血小板疗效和出血并发症观察	郭新胜,刘雅丽,杨芬(115)
放疗(全脑)联合靶向治疗、同步放化疗治疗非小细胞肺癌脑转移疗效对比分析	张斌,陈小兵(117)
外伤致结肠破裂一期手术治疗的临床分析	王停当(119)
药物与临床	
大剂量美托洛尔治疗慢性心力衰竭的疗效研究	胡文,李凌(121)

艾塞那肽联合甘精胰岛素治疗超重和肥胖 2 型糖尿病临床观察	郑欣, 李智恒(123)
尿素联合普萘洛尔治疗婴幼儿血管瘤的临床观察	李学民, 杨鹏生, 梁占强, 等(125)
地佐辛预先给药对全麻肛周手术镇痛效果观察	吕志峰, 方洁, 董铁立(128)
丹珍胶囊配合牵引推拿治疗椎动脉型颈椎病临床效果观察	张鹏(130)
曼月乐治疗子宫腺肌症 60 例分析	王雪琴(132)
降纤酶对脑梗死急性期患者凝血功能与血液流变学的影响	刘会星(134)
纳洛酮联合醒脑静对急性重度酒精中毒患者意识及运动功能恢复的影响	李瑞娜(136)
七氟烷喉罩吸入和氯胺酮在眼科手术患者中的疗效对比及对恢复质量的影响	刘岚(138)
沙利度胺辅助顺铂与多西他赛化疗对中晚期胃癌患者血清 MMP-9、VEGF 水平变化的影响	张艳芳, 李江丽, 孙静, 等(140)
当飞利肝宁胶囊治疗慢性乙型肝炎伴高胆红素血症临床疗效观察	肖苗苗(142)
垂体后叶素联合套扎止血法对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者止血效果及循环系统的影响	刘建会(144)
泮托拉唑与奥美拉唑联合生长抑素治疗肝硬化患者上消化道大出血临床疗效分析	王菲, 白阳秋, 江小柯, 等(146)
小剂量地塞米松联合氨溴索治疗早产儿支气管肺发育不良临床研究	李贝(148)
孟鲁司特钠片联合沙美特罗替卡松粉吸入剂对支气管哮喘患儿肺功能及复发率控制的影响	李霞(150)
阿奇霉素联合甲强龙治疗难治性肺炎支原体肺炎的疗效观察	傅洪瑞(152)
坎地沙坦与依那普利治疗老年轻中度原发性高血压的对照研究	万迎杰, 张宗阳, 王水红(154)
沙美特罗替卡松联合塞托溴胺治疗稳定期中重度慢性阻塞性肺疾病临床观察	张连国(156)
丹参多酚酸盐对不稳定性心绞痛患者的临床治疗效果	岳高峰, 夏晶晶, 张宏伟(157)
医学影像	
产前胎儿畸形筛查应用四维彩超对胎儿发育异常临床诊断准确性的影响	聂俊青, 阮伟丽, 王潇洒, 等(159)
磁共振血管成像对短暂性脑缺血病患者诊断敏感性及特异度的影响	朱曼(161)
中医中药	
易黄汤加味治疗复发性外阴阴道假丝酵母菌病疗效评价	田立霞, 徐莲薇, 罗晓杰(163)
补肾合剂加减联合针刀疗法治疗早期股骨头坏死的疗效观察	宋圣阁(165)
桑菊饮治疗支气管炎的临床效果观察	黄志祥(167)
黄芪桂枝五物汤合独活寄生汤加减治疗产后身痛 43 例	袁逾喆, 李淑珍(168)
益气活血化瘀通络汤治疗脑梗死恢复期气虚血瘀证的临床观察	徐俊三(170)
经验交流	
食管心房调搏 822 例回顾性分析	张维龙(172)
胸腔镜辅助小切口肺大泡切除术治疗肺大泡临床研究	张颖博(174)
康复干预对脑梗死后病人认知功能的影响分析与研究	张利姣(176)
重组人组织型纤溶酶原激活剂溶栓后脑出血的脑梗死患者血压、心率、NIHSS 评分和 GCS 评分的分析	张红运(封三)

本期责任编辑:祝振中 英文编辑:祝振中 杜东辰 校对:邢洪波

期刊基本参数:CN11 - 5479/R * 1980 * m * 16 * 176 * zh * P * ¥10.00 * 3000 * 83 * 2017 - 08

JOURNAL OF MEDICAL FORUM

Monthly Established in 1980 Volume 38 Number 8 August 30, 2017

Responsible Institution

National Health and Family Planning Commission
of the People's Republic of China
1# Xizhimenwai Nanlu,
Xicheng District, Beijing 100044

Sponsor

Chinese Preventive Medicine Association
25 Huaweili, Chaoyang District, Beijing 100021
Henan Institute of Medical Information
47 Weiwei Road, Zhengzhou 450003, P. R. China

Editing

Editorial Board of Journal of Medical Forum
47 Weiwei Road, Zhengzhou 450003

Publishing

Editorial Board of Journal of Medical Forum
47 Weiwei Road, Zhengzhou, 450003
Tel: (0371) 65937776 85968705
URL: www.zgyjlt.cn
E-mail: yylttg@163.com

Chief of Magazine House WANG Jian - wei

Editor - in - Chief QIAO Guo - xiang

Deputy Editor - in - Chief SUN Wei - guo

Managing Director XIE Jian - ping

Printing

Youth Printery, Health Bureau of Henan Province

Distribution

Domestic: Post Office of Henan Province

Overseas: China International Book

Trading Corporation

Order

All Post Offices of China

Code № 36 - 165

Mail - Order

Editorial Department of Journal of Medical Forum

47 Weiwei Road, Zhengzhou 450003

CSSN

ISSN 1672 - 3422

CN 11 - 5479/R

Subscription

¥ 10.00 an issue, ¥ 120.00 yearly

Copyright[©] 2017 by the Publishing House of Journal of Medical Forum

MAIN CONTENTS

Value of embryo early cleavage on clinical pregnancy of IVF

..... JIA Nan, WEI Duo, HAO Hao - ying, et al(1)

Expressions of E₂, PR and ER in endometrial polyps among women of reproductive age

..... WANG Bao - Jin, SUN Bo, WANG Xin - Yue, et al(4)

Evaluation of effect of bone stasis pill in treating osteonecrosis of femoral head caused by qi stagnation and blood stasis

..... WANG Pei - hui, GUO Yong - chang(7)

Study on 4 - week prevalence of elderly residents in urban and rural areas

..... FENG Yan - cheng, GUO Zhi - wang, WANG Pei - pei, et al(9)

Clinical effect of safflower yellow in treatment of talarneck fracture

..... WANG Wei, LIU Tao, CHENG Ying - quan(12)

Curative effect observation of treatment of spondylolisthesis of III, IV degree 40 cases

..... GUO Ma - long, CUI Hong - xun, Zhao Qin - gan, et al(16)

Urethral reconstruction using tubularized incised plate and

scrotal - septal fasciocutaneous flap as coverage

for treatment of complex hypospadias

..... FAN Zhi - qiang, LIU Zhong - hua, HUANG FU Xue - jun, et al(19)

Study of Shenqi pollen tablets combined with chemotherapy

in treatment of small cell lung cancer and non - small cell lung cancer XING Shu - cheng, LIU Jun - bao(21)

Effect of CT pulmonary angiography on clinical diagnostic

sensitivity and specificity in pulmonary embolism

patients GU Zhi - qiang, LI Nan, GUO Jun - wu, et al(25)

Clinical observation of Qianggan syrup combined with

Magnesium isoglycyrrhizinate on drug induced

hepatitis DONG Shu - yun(27)

Relationship of Free T3 with occurrence of major adverse

cardiac event YANG Hong - hui, ZHU Li - jie, WANG Che, et al(30)

Experience of diagnosis and treatment of children glucocorticoid

high - intraocular pressure and glaucoma

..... QIAN Li - feng, WANG Min, FU Rong - Hua, et al(33)

1.2 方法 所有患者在常规治疗基础上采用广州铭康生物工程有限公司生产的重组人组织型纤溶酶原激活剂,批准文号为国药准字 H20130000,按照 0.9mg/kg 的剂量进行治疗,在最初 2min 内将药物总量的 10.0% 进行静脉推入,其余的 90.0% 药物在 60min 内采用静脉滴注方法完成治疗。做好不同患者治疗前后血压、心率的检测,同时对患者不同时间段的 NIHSS 评分和 GCS 评分进行评价。为保证精度,血压、心率等指标应连续检测三次,并以平均值作为最终的指标数据。

1.3 观察指标 本次研究中主要观察两组患者治疗前后的血压、心率、NIHSS 评分和 GCS 评分等相关指标。其中 NIHSS 评分采用美国国立卫生研究院卒中量表进行评价,GCS 评分采用格拉斯哥昏迷指数评分量表进行评价^[2]。

1.4 统计学分析 整理本次研究中的关键数据,使用统计学软件 SPSS 19.0 对相关数据进行分析处理,本次研究中的血压、心率、NIHSS 评分和 GCS 评分等指标都采用平均值±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,相关数据之间的比较采用 t 检验,比较后将 $P < 0.05$ 作为存在较大差异以及统计学意义的标准。

2 结 果

观察组和对照组溶栓前后血压、心率、NIHSS 评分和 GCS 评分比较。见表 1。

表 1 观察组和对照组溶栓前后血压、心率、NIHSS 评分和 GCS 评分比较 ($\bar{x} \pm s$)

相关指标	观察组(n=35)		对照组(n=35)	
	溶栓前	溶栓后	溶栓前	溶栓后
收缩压(mm Hg)	134.4 ± 17.2	148.8 ± 23.1 ^{a,b}	132.5 ± 15.5	131.6 ± 16.2
舒张压(mm Hg)	78.5 ± 12.9	92.2 ± 14.1 ^{a,b}	80.5 ± 12.2	83.1 ± 13.4
心率(次/min)	71.6 ± 10.5	74.4 ± 11.3	75.1 ± 10.6	75.6 ± 10.9
GCS 评分(分)	13.3 ± 2.0	11.5 ± 1.8	13.5 ± 2.2	13.7 ± 2.3
NIHSS 评分(分)	10.3 ± 3.5	14.5 ± 5.2 ^{a,b}	11.2 ± 4.0	6.3 ± 2.1 ^a

注:a 表示治疗前后存在较大差异($P < 0.05$),具有统计学意义。b 表示治疗后观察组和对照组之间存在着较大的差异性($P < 0.05$),具有统计学意义。

3 讨 论

脑梗死作为脑卒中中的常见类型,已经成为危害人类健康、影响人类生存的主要疾病,对于急

性脑梗死患者在治疗过程中主要采用溶栓治疗,较为有效的药物主要是阿司匹林以及重组人组织型纤溶酶原激活剂,两种药物均可有效达到溶栓目的^[3],但是重组人组织型纤溶酶原激活剂还能促进患者神经功能的恢复,因而临床应用较多,在具体应用过程中,部分患者在溶栓后会出现脑出血,不仅影响到治疗效果,严重的可造成患者的死亡,对此在临幊上应做好脑出血的早期预防护理^[4]。

在脑梗死患者溶栓治疗后脑出血预测方面,可通过常用的生理指标以及相关量表进行评价,本研究中对比了重组人组织型纤溶酶原激活剂溶栓治疗脑梗死患者脑出血与没有脑出血患者的相关资料^[5]。结果显示,脑梗死溶栓治疗后脑出血患者治疗后收缩压和舒张压升高较为明显,而没有脑出血的患者其收缩压以及舒张压变化较小;此外,在 NIHSS 评分方面,脑出血患者溶栓后相对于溶栓前评分升高,而没有出现脑出血的患者其 NIHSS 评分却明显降低,NIHSS 评分越高表明患者的神经功能缺失较为严重,也就是说溶栓后脑出血患者的神经功能缺失较为严重。但是在患者的心率、GCS 评分指标方面,溶栓脑出血与没有脑出血之间差异不明显,其中差异明显的指标可用于对溶栓后脑出血的预测^[6]。

参考文献

- [1] 梅建国,沈志强,庄金秋. 30L 生物反应器培养重组 CHO 细胞生产重组人组织型纤溶酶原激活剂[J]. 中国生物制品学杂志,2010,23(04):428-430.
- [2] 于路,张剑平. 注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂在高龄脑梗死患者溶栓中的临床价值[J]. 中国全科医学,2011,14(08):830-833,836.
- [3] 许莉,黄一玲,华潞,等. 重组人组织型纤溶酶原激活剂 TNK 突变体在中国健康人体的耐受性及药代动力学研究[J]. 中国临床药理学杂志,2015,31(09):734-737.
- [4] 丁有学,韩春梅,刘兰,等. 重组人组织型纤溶酶原激活剂改构体质控方法的建立[J]. 中国生物制品学杂志,2013,26(07):1015-1018.
- [5] 马翀. 注射用重组人组织型纤溶酶原激活剂溶栓治疗在脑梗死急救中的应用研究[J]. 中国实用医药,2014,9(20):174.
- [6] 何萍,石国锋,毛旭强,等. 影响老年脑梗死患者重组人组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓预后的因素[J]. 中国老年学杂志,2016,36(22):5570-5572.

收稿日期:2017-03-19 修回日期:2017-05-21 责任编辑:杜东辰