



中国科技论文统计源期刊
中国科技核心期刊
中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
美国化学文摘(CA)收录期刊



QK2132236

ISSN 1005-3220

CN32-1391/R

临床精神医学杂志

LINCHUANG JINGSHEN YIXUE ZAZHI

JOURNAL
JOURNAL
OF
OF
CLINICAL
CLINICAL
PSYCHIATRY
PSYCHIATRY

Volume 31 Number 4

August 2021

ISSN 1005-3220



08>

南京医科大学附属脑科医院主办
BRAIN HOSPITAL AFFILIATED TO NANJING MEDICAL UNIVERSITY

第 4 期

2021年8月

第31卷

临床精神医学杂志

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY

双月刊 1991年10月创刊 第31卷 第4期 2021年08月20日出版

主管

南京医科大学

主办

南京医科大学附属脑科医院
210029,南京市广州路264号

编辑

临床精神医学杂志编辑委员会
210029,南京市广州路264号
电话:(025)82296109
E-Mail:lcjsyx@126.com
http://lcjsyx.c-nbh.com

主编

张宁

副主编

王高华,李涛,姚志剑,郝伟,徐一峰

编辑部主任

陈图农

出版

临床精神医学杂志编辑部
210029,南京市广州路264号
电话:(025)82296109
E-Mail:lcjsyx@126.com

广告经营许可证号

宁工商广字 3201004980090

印刷

江苏河海印务有限公司

发行

国内:江苏省报刊发行局
国外:中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱)
代号:4591 BM

订购

全国各地邮局订阅
邮发代号:28-224

邮购

临床精神医学杂志编辑部
210029,南京市广州路264号
电话:(025)82296109
E-Mail:lcjsyx@126.com

定价

每期12.00元 全年72.00元

国际标准连续出版物号

ISSN 1005-3220
CN 32-1391/R

2021年版权归南京医科大学附属脑科医院所有

本刊刊出的所有文章不代表临床精神医学杂志编委会的观点,除非特别声明

本刊如有印装质量问题,请向本刊编辑部调换

目次

专栏

双相障碍伴混合特征:争议中的有关思考……………朱建峰,沈东,金卫东 253

论著

艾司西酞普兰联合枕叶重复经颅磁刺激对首发抑郁障碍患者前注意功能的影响……………王中恒,关慕楨,王化宁 259

伴非自杀性自伤的抑郁发作患者静息态功能磁共振低频振幅特征的研究……………张杰,阎锐,陈瑜,等 263

青少年首发抑郁症患者血清超敏C反应蛋白水平与病情相关性研究……………周勤,赵后锋,耿德勤,等 267

自适应认知训练对轻度阿尔茨海默病患者的干预作用……………张峻弓,于泽,李依耘,等 271

网络结构式团体认知行为治疗对轻症抑郁患者的特质应对方式和情感气质特征的影响……………王宇,畅林亚,丁菲,等 275

利培酮与奥氮平对不同ApoE基因亚型精神分裂症患者血脂水平的影响……………萧鲲,张翠玲,黄丽红,等 279

外源性褪黑素对情感障碍的情绪调控作用:Meta分析和实验序贯分析……………边云,林晨,马泊涛,等 283

双相障碍I型首发躁狂患者7年随访研究……………崔伟,郑冬瑞,芦云平,等 288

急性冠脉综合征患者行经皮冠状动脉介入术后发生抑郁症的危险因素分析及风险列线图模型的建立……………王波,方小丽,欧阳艳红 292

学术交流

《简明国际神经精神访谈》自杀分量表与《护士用自杀风险评估量表》在精神科开放式病房新入院患者自杀风险评估中的比较……………文守琴,陈娟 296

抑郁症与双相障碍患者血清可溶性主要组织相容性复合体I类相关基因B水平研究……………张同同,胡科,张凯,等 299

以精神障碍为首发症状自身免疫性脑炎的临床特征……………陈丽君,王沛娣,隋毓秀 303

抗精神病药治疗对外周血单核细胞miRNA-92a-3p表达的影响……………陆雅娜,王国强,张付全,等 306

社区重症精神疾病患者共病心血管疾病的现状及危险因素……………余学,肖雪,马良 309

常规康复训练联合游戏治疗对孤独症谱系障碍共患注意缺陷多动障碍患儿的作用……………许晶莉,李程可,王媵,等 313

综合医院门诊失眠患者临床特征的回顾性分析	徐倩,徐斌,郑炜华	316
精神卫生专科护士客观结构化考核的标准的信度检验	蔡珊,蔡琴,徐柳柳	320
病例专栏		
阿立哌唑口腔崩解片快速加量治疗精神分裂症复发患者急性期的疗效观察 1 例	吕臻,况利	323
临床研究		
门诊森田疗法对强迫症患者安全感、无法忍受不确定性的影响	刘羽,潘园园,汪卫华	262
焦点解决治疗技术联合常规药物对青少年抑郁症患者的疗效	朱冬冬,李丽,杨永杰,等	291
阿立哌唑和利培酮对首发精神分裂症患者治疗作用的比较	金晓燕,赵菊新	305
精神科医护人员“新冠”疫情期间心理健康状况研究	沈念红,封华,石文杰,等	325
病例报告		
舒必利治疗致木僵 1 例	吴存博	336
综 述		
皮质-基底神经节-丘脑-皮质环路与抑郁症状调节的机制探讨	王芳,沈文超,胡笑楠,等	326
酒依赖患者认知功能研究进展	尹良爽,朱文礼,庞良俊	330
学术天地		
产后抑郁的心理干预	姬峰,艾春启,陈双郎,等	333
简 讯		
国家级继续医学教育项目《无抽搐电休克治疗精神疾病的应用进展》开班通知		258

责任编辑 张秋君 责任排版 刘莉

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY

Bimonthly Established in October 1991 Volume 31 Number 4 August 20, 2021

Responsible Institution
Nanjing Medical University

Sponsor
Brain Hospital Affiliated to Nanjing
Medical University
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China

Editing
Editorial Board of Journal of Clinical
Psychiatry
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China
Tel: 0086-025-82296109
E-Mail: lcjsyx@126.com
http://lcjsyx.cn-nh.com

Editor-in-Chief
ZHANG Ning

Vice Editor-in-Chief
WANG Gao-hua, LI Tao, YAO Zhi-
jian, HAO Wei, XU Yi-feng

Managing Director
CHEN Tu-nong

Publishing
Editorial Department of Journal of
Clinical Psychiatry
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China
Tel: 0086-025-82296109
E-Mail: lcjsyx@126.com

Printing
Jiangsu Hohai Printing Limited
Company

Overseas Distributor
China International Book
Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing, China
Code No. 4591 BM

Mail-Order
Editorial Department of Journal of
Clinical Psychiatry
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China
Tel: 0086-025-82296109
E-Mail: lcjsyx@126.com

CSSN
ISSN 1005-3220
CN 32-1391/R

Copyright 2021 by the Brain Hospital
Affiliated to Nanjing Medical University

All articles published represent the
opinions of the authors, do not reflect the
official policy of the Editorial Board of
Journal of Clinical Psychiatry, unless this
is clearly specified

CONTENTS IN BRIEF

- Bipolar disorder with mixed features: thoughts
of the controversy**
ZHU Jian-feng, SHEN Dong, JIN Wei-dong 253
- Effects of escitalopram combined with occipital
repetitive transcranial magnetic stimulation
on pre-attention function in patients with
first-episode major depressive**
WANG Zhong-heng, GUAN Mu-zhen, WANG Hua-ning 259
- Amplitude of low frequency fluctuation in patients
with depressive episodes with non-suicidal
self-injury: a resting-state fMRI study**
ZHANG Jie, YAN Rui, CHEN Yu, et al 263
- Correlation study of serum hs-CRP and disease
severity in adolescents with
first-episode depression**
ZHOU Qin, ZHAO Hou-feng, GENG De-qin, et al 267
- Intervention effect of adaptive cognitive training
in patients with mild Alzheimer's disease**
ZHANG Jun-gong, YU Ze, LI Yi-yun, et al 271
- The trait coping styles and affective temperament
improvement through Internet-based group
cognitive behavioral therapy for patients
with minor depression, mild depressive
disorder and dysthymia**
WANG Yu, CHANG Lin-ya, DING Fei, et al 275
- Effects of risperidone and olanzapine on blood
lipid levels in schizophrenic patients with
different subtypes of ApoE gene**
XIAO Kun, ZHANG Cui-ling, HUANG Li-hong, et al 279
- Effect of exogenous melatonin on emotion
regulation in patients with affective
disorder: Meta-analysis and trial
sequential analysis**
BIAN Yun, LIN Chen, MA Bo-tao, et al 283
- The 7 year follow-up study with a first
episode mania of bipolar disorder-I**
CUI Wei, ZHENG Dong-rui, LU Yun-ping, et al 288
- Analysis of risk factors of depression in patients
with acute coronary syndrome after
percutaneous coronary intervention
and establishment of risk
nomogram model**
WANG Bo, FANG Xiao-li, OUYANG Yan-hong 292

让一切回归自然

启维®



富马酸喹硫平片

【适应症】本品用于治疗精神分裂症和治疗双相情感障碍的躁狂发作。




- 【规格】按 $C_{21}H_{29}N_3O_2S$ 计 (1) 0.1g (2) 0.2g
- 【用法用量】口服。一日2次，饭前或饭后服用。可根据患者的临床反应和耐受性将剂量调整为每日200-800mg，常用有效剂量范围为每日400-800mg。(详见使用说明书)
- 【不良反应】【禁忌】【注意事项】(详见使用说明书)
- ◆【批准文号】(1) 0.1g: 国药准字H20010117; (2) 0.2g: 国药准字H20061218。

(仅供医学药学专业人士阅读)

请按医生处方购买和使用! 不良反应、禁忌、注意事项详见说明书

启程®




草酸艾司西酞普兰片

【适应症】治疗抑郁症。治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。

走出雾霾

重启旅程



启程®——草酸艾司西酞普兰片



【性状】本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显白色。

【适应症】治疗抑郁症。治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。

【规格】10 mg (按艾司西酞普兰计)。

【用法用量】用法：口服，可以与食物同服。每日1次。常用剂量为每日10 mg，根据患者的个体反应，每日最大剂量可以增加至20 mg。通常2-4周即可获得抗抑郁疗效。症状缓解后，应持续治疗至少6个月以巩固疗效。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】详见使用说明书

【批准文号】国药准字H20143391



湖南洞庭药业股份有限公司
Hunan Dongting Pharmaceutical Co., Ltd.

生产地址：湖南省常德市德山大道375号 ■ 电话号码：0736-7318298 ■ 邮政编码：415001 ■ 湘药广审(文)第 241126-00421号

(本广告仅供医学药学专业人士阅读) (按医生处方购买和使用) 不良反应、禁忌、注意事项详见说明书