

中国医学类核心期刊
中国科技论文统计源核心期刊
美国化学文摘 (CA) 收录期刊
俄罗斯文摘杂志 (PЖ) 收录期刊
波兰哥白尼索引 (IC) 收录期刊

ISSN 1004-1648
CN32-1337/R

临床神经病学杂志

LINCHUANG SHENJINGBINGXUE ZAZHI

JOURNAL
JOURNAL
OF
OF
CLINICAL
CLINICAL
NEUROLOGY
NEUROLOGY

Volume 28 Number 1

February 2015



南京医科大学附属脑科医院主办
BRAIN HOSPITAL AFFILIATED TO NANJING MEDICAL UNIVERSITY

第 1 期

2015年

第 28 卷

临床神经病学杂志

JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY

双月刊 1988 年 7 月创刊 第 28 卷 第 1 期 2015 年 02 月 25 日出版

主 管
南京医科大学

主 办
南京医科大学附属脑科医院
210029, 南京市广州路 264 号

编 辑
临床神经病学杂志编辑委员会
210029, 南京市广州路 264 号
电话: (025) 82296108
传真: (025) 83719457
E-mail: 83700011@163.com
http://www.lcsjbx.com

总编辑
张颖冬

编辑部主任
管青山

出 版
临床神经病学杂志编辑部
210029, 南京市广州路 264 号
电话: (025) 82296108
(025) 82296279 (主任室)
传真: (025) 83719457
E-mail: 83700011@163.com

广告经营许可证
宁工商广字 3201004980091 号

印 刷
南京河海大学印刷厂

发 行
国内: 江苏省邮政局
国外: 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱, 100044)
代号 BM 4296

订 购
全国各地邮局订阅
邮发代号: 28-206

邮 购
临床神经病学杂志编辑部
210029, 南京市广州路 264 号
电话: (025) 82296108
E-mail: 83700011@163.com

定 价
每期 10.00 元 全年 60.00 元

国际标准连续出版物号 ISSN 1004-1648
国内统一连续出版物号 CN 32-1337/R

2015 年版权归南京医科大学附属
脑科医院所有

本刊刊出的所有文章不代表临床神
经病学杂志编委会的观点, 除非特
别声明

本刊如有印装质量问题, 请向本刊
编辑部调换

目 次

论 著	
线粒体脑肌病的临床、病理及 影像学特点	靳陶然, 沈宏锐, 赵哲, 等 1
皮质下缺血性血管性痴呆患者认知功能与 脑白质弥散张量成像的关系	潘永进, 周树虎, 陈翔, 等 5
基底节区血管周围间隙扩大与非血管性 认知障碍的关系	倪健强, 蔡秀英, 戴颖钰, 等 9
我国成年发病的 Dandy-Walker 综合征的 临床特点	左联, 李刚, 徐霞红, 等 12
载脂蛋白 B/载脂蛋白 A I 与颈动脉斑块 稳定性及狭窄程度的关系	刘丽, 冯娟 15
影响周围性面神经麻痹预后的相关指标	戴晓蓉, 王继华, 陈杰, 等 20
自发性脑出血急性期血肿扩大相关 危险因素	吴燕, 任明山, 程昭昭, 等 24
脑梗死患者氧化低密度脂蛋白的 相关危险因素分析	刘政, 贾纪荣, 任海艳, 等 28
256 层螺旋 CT 机头颈部 CTA 检查对脑梗死 患者脑血管狭窄的诊断价值	刘斌, 王旭, 张晋霞, 等 31
急性脑卒中患者睡眠障碍的特点	陈东, 王文安 34
瑞舒伐他汀与阿托伐他汀对急性脑梗死患者 血脂、血清超敏 C 反应蛋白及颈动脉粥样 硬化斑块作用的比较	谢坚, 张虹桥, 章成国 37
丁苯酞预处理对缺血再灌注损伤后大鼠 海马神经元的保护作用	王伟, 李富强, 郑小影, 等 42
学术交流	
阿利新蓝染色对脑膜瘤的诊断价值	张巧全, 余年, 林兴建, 等 46
育龄期女性癫痫患者抗癫痫药物 使用的情况	马辉, 杨丰, 武晨, 等 49
脑白质病变的相关因素	付胜奇, 杨蕾, 张淑玲, 等 52
老年人脑白质疏松的相关危险因素	贡其木格, 冯娟 55
Guillain-Barré 综合征患者临床及 脑脊液细胞学特点	李淑敏, 王梓涵, 彭道勇, 等 58
颅脑手术后气管切开伴肺部感染患者 取痰方法的研究	薛龙, 尧荣凤, 刘如南, 等 61

EEG 功率比对脑卒中昏迷患者觉醒的预测价值	徐晓霞,康晓刚,蒋斌,等	64
急性脑梗死患者血清尿酸、超敏 C 反应蛋白的改变及其临床意义	董林菲,王峥,陈伟贤,等	67

病例报告

车祸致多发伤术后合并可逆性后部白质脑病综合征 1 例报告	张晓艺,石际俊,姜春黎,等	4
青年额颞叶痴呆 1 例报告	周育苗	19
非下丘脑错构瘤痴笑发作 1 例报告	张利丽,靳凌,许远陵	41
以精神障碍为主要症状的颅内生殖细胞瘤 1 例报告	李亮,杨萍	48
合并八个半综合征的脑干梗死 1 例报告	王红洲,王万华,马召玺,等	60
脑外伤术后恢复期妊娠合并 Wernicke 脑病 1 例报告	张谨超,宋雅妹,崔朝勃,等	80

综 述

低氧诱导因子-1、血管内皮生长因子与脑缺血耐受的研究进展	张会玲,李世英	69
颅内动脉瘤的破裂及影像学预测	涂雪松	71
高迁移率族蛋白 1 在神经退行性疾病中的研究进展	柳清,梁庆成,吴云,等	73
核心蛋白聚糖与血管成形术后再狭窄的关系的研究进展	尹榕,洪波,石向群,等	75
磁共振灌注加权成像在中枢神经系统中的应用	吉婷婷,余成新	77

信 息

《临床神经病学杂志》2015 年征订启事		11
《心血管病防治知识》杂志约稿启事		23
本刊对来稿中统计学处理的要求		27
《缰核——一些难治性疾病治疗的新靶标》出版发行		33
临床神经病学杂志志谢 2014 年度审稿专家		36
本刊关于文稿中缩略语的书写要求		45
《眩晕和头晕——实用入门手册》(中文版)出版发行		51
参考文献书写格式要求		54
警惕不法分子盗用本刊名义骗取作者版面费		63
第十一届国际脑血管病高峰论坛征文通知		66

《临床神经病学杂志》第六届编辑委员会名单	封 2
《临床神经病学杂志》稿约	内页 4

JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY

Bimonthly Established in July 1988 Volume 28 ,Number 1 February 25 ,2015

Responsible Institution

Nanjing Medical University

Sponsor

Brain Hospital Affiliated to Nanjing
Medical University
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China

Editing

Editorial Board of Journal
of Clinical Neurology
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China
Tel:0086-025-82296108
Fax:0086-025-83719457
E-mail:83700011@163.com
http://www.lcsjbx.com

Editor-in-Chief

ZHANG Ying-dong(张颖冬)

Managing Director

GUAN Qing-shan(管青山)

Publishing

Editorial Department of Journal
of Clinical Neurology
264 Guangzhou Road, Nanjing 210029,
China
Tel:0086-025-82296108
0086-025-82296279

Printing

Hehai University Printing House of
Nanjing

Overseas Distributor

China International Book
Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing, China
Code No. BM 4296

CSSN

ISSN 1004-1648
CN 32-1337/R

Copyright 2015 by the Brain Hospital
Affiliated to Nanjing Medical University

All articles published represent the
opinions of the authors, do not reflect the
official policy of the Editorial Board of
Journal of Clinical Neurology, unless this is
clearly specified

CONTENTS OF CHIEF ARTICLES

Clinical, pathological and imaging features of mitochondrial encephalomyopathies <i>JIN Tao-ran, SHEN Hong-rui, ZHAO Zhe, et al</i>	1
Relationship between cognitive function and diffusion tensor imaging of white matter of subcortical ischemic vascular dementia patients <i>PAN Yong-jin, ZHOU Shu-hu, CHEN Xiang, et al</i>	5
Relationship of enlarged perivascular spaces in basal ganglia and non-vascular cognitive impairment <i>NI Jian-qiang, CAI Xiu-ying, DAI Ying-yu, et al</i>	9
Clinical characteristics of adult-onset Dandy-Walker syndrome <i>ZUO Lian, Li Gang, XU Xia-hong, et al</i>	12
Relationship between Apolipoprotein B/Apolipoprotein A I and carotid plaque stability, carotid stenosis <i>LIU Li, FENG Juan</i>	15
Affecting prognosis factors of peripheral facial paralysis <i>DAI Xiao-rong, WANG Ji-hua, CHEN Jie, et al</i>	20
Risk factors of hematoma enlargement in spontaneous intracerebral hemorrhage at acute stage <i>WU Yan, REN Ming-shan, CHENG Zhao-zhao, et al</i>	24
Analysis of relative risk factors of oxidized low density lipoprotein in cerebral infarction patients <i>LIU Zheng, JIA Ji-rong, REN Hai-yan, et al</i>	28
Diagnoatic value of head and neck CTA examination by 256 layers spiral CT on cerebrovascular stenosis of patients with cerebral infarction <i>LIU Bin, WANG Xu, ZHANG Jin-xia, et al</i>	31
Characteristics of sleep disorders in acute stroke patients <i>CHEN Dong, WANG Wen-an</i>	34
Comparison of effects of Rosuvastatin and Atorvastatin on blood lipid, serum high-sensitivity C reactive protein and carotid atherosclerotic plaques in patients with acute cerebral infarctio <i>XIE Jian, ZHANG Hong-qiao, ZHANG Cheng-guo, et al</i>	37
Protective effects of 3-n-butylphthalide pretreatment on hippocampal neurons of rats after cerebral ischemia reperfusion injury <i>WANG Wei, LI Fu-qiang, ZHENG Xiao-ying, et al</i>	42

阻止眩晕 提升认知

乐喜林®同步改善脑循环和脑代谢

重要说明：处方前，请阅读完整的处方信息。

药品名称：尼麦角林片。

【适应症】适用于急、慢性血管性或代谢性脑功能不全（脑动脉硬化、脑血栓和栓塞、短暂性脑缺血发作）。适用于急、慢性周围血管性功能不全（雷诺氏综合症、肢体血管闭塞性疾病及其它末梢循环不良引起的症状），头痛。本品可用于动脉高血压、中风后偏瘫患者的辅助治疗。改善脑梗塞后遗症引起的意欲低下和情感障碍（感觉迟钝、注意力不集中，记忆力衰退、缺乏意念、忧郁、不安等）。

【用法用量】口服，每次5-10mg，每日3次，或遵医嘱。

【禁忌】出血倾向，以及对尼麦角林（麦角溴烟酯）过敏者，禁用。

【注意事项】1.病人应遵医嘱使用。
2.本品能增加降压药的作用,因此与降压药合用应慎重。
3.肾功能不良的患者应减量。
4.服药期间禁止饮酒。
5.孕妇一般不宜应用，必需时，应权衡利弊。
6.应妥善保管勿造成小孩误食。

【药物相互作用】尼麦角林片可能会增强降压药的作用。由于尼麦角林是通过CYP450 2D6代谢，不排除与通过相同代谢途径的药物有相互作用。

【不良反应】少数病人有轻微副作用，通常与其扩张血管作用有关，一般有轻微的胃部不适，潮热潮红，嗜睡或失眠。

详细用法用量，不良反应和注意事项等，详见说明书

国药准字：H20000482 H20031073 京药广审（文）第2013010053号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

地址：昆山市开发区黄浦江中路258号

邮编：215300

电话：0512 - 57702217

传真：0512 - 57711634

国内统一刊号：CN32-1337/R 邮发代号：28-206 定价：10.00元

万方数据