



ISSN QK1842186

CN 11-4989 / R

6

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

# CLINICAL MEDICATION JOURNAL

2018年6月  
第16卷 第6期

# 临床药物治疗杂志

- 儿童哮喘药物治疗专题报道
- 基于CAB技术的新型Axl抗体偶联药物——BA3011
- 间变性淋巴瘤激酶酪氨酸激酶抑制剂布格替尼的  
药理作用与临床评价
- 临床药师对碳青霉烯类药物使用管理的效果评价

ISSN 1672-3384



9 771672 338180

万方数据

北京药学会

Beijing Pharmaceutical Association

主 管 北京市食品药品监督管理局

主 办 北京药学会

名誉主编 于德泉 王汝龙

主 编 李大魁 翟所迪

社 长 薛立宁

副 主 编 胡 欣 崔一民 赵荣生 梅 丹 钟 武

本期执行主编 胡 欣

编辑部主任 马文利

编辑出版 《临床药物治疗杂志》社

地 址 北京市朝阳区北三环中路2号(100120)

电 话 86(10)6417 8704-301/302

邮 箱 zazhi@vip.sina.com

网 址 http://www.lcywzlzz.com

广告经营许可证 京朝工商广字第8112号(1-1)

印 刷 北京万谦恒溢广告传媒有限责任公司

国内发行 北京报刊发行局

国内订阅 全国各地邮局

邮发代号 82-110

国外发行 中国国际图书贸易总公司

邮发代号 BM 1764

邮 购 《临床药物治疗杂志》社

国内定价 每期18.00元 全年216.00元

2018年第16卷第6期6月出版

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

2018年版权归《临床药物治疗杂志》社所有

除非特别声明

本刊电子版出版发行合作伙伴

中国知网 www.cnki.net

万方数据 www.wanfangdata.com.cn



## 目次

## ■ 儿童哮喘药物治疗专题报道

- 正确使用哮喘治疗药物……………刘传合 (1)
- 儿童哮喘长期控制药物……………严永东 (4)
- 支气管哮喘急性发作期的药物治疗……………王宁, 赵龙, 王静 (8)
- $\beta_2$ 受体激动剂及其在哮喘治疗中的应用……………卜晓凡, 赵京 (12)
- 抗IgE抗体在儿童支气管哮喘中的应用及研究进展……………张晶鑫, 刘传合 (16)
- 儿童哮喘的中医治疗……………霍婧伟, 吴力群 (21)
- 哮喘急性发作的病例分析及药物治疗……………朱焯轩, 刘传合 (26)

## ■ 述评

- 基于CAB技术的新型Axl抗体偶联药物——BA3011  
……………李微, 王彦明, 肖典 (29)
- 间变性淋巴瘤激酶酪氨酸激酶抑制剂布格替尼的药理作用与临床评价  
……………杨雪, 倪倩, 裴艺芳, 封宇飞 (32)
- 抗帕金森病药雷沙吉兰的药理作用和临床评价  
……………陈茜, 陈颀, 曹国颖, 胡欣 (37)

## ■ 综述

- 慢性病治疗药物的围手术期管理……………王可, 沈江华, 闫素英 (42)

## ■ 论著

- 临床药师对碳青霉烯类药物使用管理的效果评价  
……………韩芙蓉, 王昕, 孙露, 顾海彤, 赵环宇 (47)
- 甘精胰岛素联合二甲双胍与胰岛素泵持续皮下输注治疗2型糖尿病合并  
肺结核的效果比较……………邵立群, 赵飒 (52)
- 中国非小细胞肺癌患者培美曲塞联合卡铂化疗剂量的影响因素  
……………杨珺, 陈伟, 李国辉 (56)
- 2014—2016年北京潞河医院主要革兰阴性菌耐药率与抗菌药物使用量相  
关性分析……………张晓兰, 陈世财, 张瑞华 (61)
- 远程药学服务模式在老年高血压患者随访中的探索与实践  
……………张威, 武丹威, 施楠楠, 韩爽, 张天婧, 甄健存 (66)

应用老年处方筛查工具评价老年人潜在不适当用药结局的系统评价与 meta 分析  
..... 侯凯旋, 邢晓璇, 闫素英 (69)

临床药师对抗生素相关性腹泻干预的效果分析 ..... 陈玥, 王秀英, 刘磊 (75)

乙哌立松联合艾司西酞普兰对伴抑郁和(或)焦虑紧张型头痛的临床疗效  
..... 石炎川, 杨妙雄, 郭婷辉, 黄小红 (78)

单唾液酸四己糖神经节苷脂与胞二磷胆碱对中度新生儿缺血缺氧性脑病的干预效果比较  
..... 者桂莲, 张靖, 霍志艳, 张琪, 刘苗, 孙金侠, 连喜院 (81)

精神专科医院奥氮平超说明书用药门诊处方调查分析 ..... 杨燕, 何文富, 肖林 (86)

■ 药物与临床

1 例癌症晚期重度疼痛患者的药学监护 ..... 任夏洋, 邹宝华, 李国辉 (89)



**Responsible Institution**

Beijing Food and Drug Administration

**Sponsor**

Beijing Pharmaceutical Association

**Honorary Editor-in-Chief**

YU De-quan WANG Ru-long

**Editor-in-Chief**

LI Da-kui ZHAI Suo-di

**Proprietor**

XUE Li-ning

**Deputy Editor-in-Chief**

HU Xin CUI Yi-min ZHAO Rong-sheng

MEI Dan ZHONG Wu

**Executive Editor-in-Chief**

HU Xin

**Editorial Director**

MA Wen-li

**Edited and Published by**

Clinical Medication Journal Agency

Address: No.2, North Third Ring Road, Chaoyang

District, Beijing 100120, China

Tel: 86 (10) 6417 8704-301/302

E-mail: zazhi@vip.sina.com

Website: http://www.lcywzljzz.com

**Printed by**

Beijing Wanqian Hengyi Advertising Media Co., Ltd.

**Domestic Distributor**

Beijing Post Office

Code No.82-110

**Overseas Distributor**

China International Book Trading Corporation

Code No.BM1764

Price: ¥ 18.00

2018 Vol.16 No.5

**Publication Date** May, 2018

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

**Copyright**

2018 by the Clinical Medication Journal Agency

## CONTENTS

- Choose the right medicine to treat bronchial asthma ..... LIU Chuan-he ( 1 )
- Long-term medication for asthma control in children ..... YAN Yong-dong ( 4 )
- Medications of worsening asthma and exacerbation  
..... WANG Ning, ZHAO Long, WANG Jing ( 8 )
- $\beta_2$  adrenoceptor agonist and its application in asthma  
..... BU Xiao-fan, ZHAO Jing ( 12 )
- Application and progress of anti-IgE antibody in children with bronchial asthma  
..... ZHANG Jing-xin, LIU Chuan-he ( 16 )
- Traditional Chinese Medicine treatment for children with asthma  
..... HUO Jing-wei, WU Li-qun ( 21 )
- Analysis and treatment of bronchial asthma acute exacerbation  
..... ZHU Ye-xuan, LIU Chuan-he ( 26 )
- New Axl antibody drug conjugate based on CAB technology—BA3011  
..... LI Wei, WANG Yan-ming, XIAO Dian ( 29 )
- Pharmacological and clinical evaluation of brigatinib— an anaplastic lymphoma  
kinase tyrosine kinase inhibitor ..... YANG Xue, NI Qian, PEI Yi-fang, FENG Yu-fei ( 32 )
- Pharmacological effects and clinical evaluation of rasagiline: a new drug for Par-  
kinson disease ..... CHEN Qian, CHEN Di, CAO Guo-ying, HU Xin ( 37 )
- Perioperative management of chronic disease medication  
..... WANG Ke, SHEN Jiang-hua, YAN Su-ying ( 42 )
- Effects of clinical pharmacists intervention on the use of carbapenems  
..... HAN Fu-rong, WANG Xin, SUN Lu, GU Hai-tong, ZHAO Huan-yu ( 47 )
- Efficacy comparison of glargine insulin plus metformin and continuous subcutan-  
eous insulin infusion in type 2 diabetes mellitus with pulmonary tuberculosis  
..... SHAO Li-qun, ZHAO Sa ( 52 )
- The influence factors of chemotherapy dose for patients with non-small cell lung  
cancer in China ..... YANG Jun, CHEN Wei, LI Guo-hui ( 56 )
- Correlation analysis between resistance rate of Gram-negative bacteria and utili-  
zation of antibacterial in Beijing Luhe Hospital from 2014—2016  
..... ZHANG Xiao-lan, CHEN Shi-cai, ZHANG Rui-hua ( 61 )

**Exploration and practice of the current long-distance pharmaceutical service model in the follow-up of elderly patients with hypertension**  
..... ZHANG Wei, WU Dan-wei, SHI Nan-nan, HAN Shuang, ZHANG Tian-jing, ZHEN Jian-cun (66)

**The outcomes associated with STOPP criteria of potentially inappropriate medication : a systematic review and meta-analysis** ..... HOU Kai-xuan, XING Xiao-xuan, YAN Su-ying (69)

**Pharmaceutical intervention in prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea**  
..... CHEN Yue, WANG Xiu-ying, LIU Lei (75)

**Clinical efficacy of eperisone combined with escitalopram in treating tension-type headache with depression and anxiety**  
..... SHI Yan-chuan, YANG Miao-xiong, GUO Ting-hui, HUANG Xiao-hong (78)

**Comparison of the efficacy of monosialotetrahexosyl ganglioside versus cytidine diphosphate in treatment of moderate neonatal hypoxic ischemic encephalopathy**  
..... ZHE Gui-lian, ZHANG Jin, HUO Zhi-yan, ZHANG Qi, LIU Miao, SUN Jin-xia, LIAN Xi-yuan (81)

**Investigation and analysis of off-label usage of olanzapine prescriptions for out-patients in psychiatric hospital** ..... YANG Yan, HE Wen-Fu, XIAO Lin (86)

**Pharmaceutical care on an advanced cancer patient with severe pain**  
..... REN Xia-yang, ZOU Bao-hua, LI Guo-hui (89)



# 利伐沙班片 抗凝从此简便

- ◆ 口服抗凝 2-4小时达峰
- ◆ 适用于预防多种血栓疾病

- 非瓣膜性房颤患者卒中和全身性栓塞预防
- DVT/PE\*治疗和预防复发
- 关节置换术后VTE\*预防

\*治疗成人深静脉血栓形成 (DVT) 和肺栓塞 (PE) 预防静脉血栓栓塞 (VTE)

【药品名称】通用名称：利伐沙班片 商品名称：拜瑞妥<sup>®</sup>(Xarelto<sup>®</sup>) 英文名称：Rivaroxaban Tablets

【成份】本品主要成份为利伐沙班。

【适应症及用法用量】1.用于择期髌关节或膝关节置换手术成年患者，以预防静脉血栓形成 (VTE)：口服10mg，每日1次。如伤口已止血，首次用药时间应在手术后6-10小时之间。避免在CrCl < 30mL/min的患者中使用利伐沙班。2.用于治疗成人深静脉血栓形成 (DVT) 和肺栓塞 (PE)，降低初始治疗6个月后DVT和PE复发的风险：急性DVT或PE的初始治疗推荐剂量是前三周15mg每日两次，之后维持治疗及降低DVT和PE复发风险的剂量是20mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者：前三周，患者应接受15mg每日两次。此后，推荐剂量为20mg，每日一次。如果评估得出患者的出血风险超过DVT及PE复发的风险，必须考虑将剂量从20mg每日一次，降为15mg每日一次。在CrCl < 30mL/min的患者中应避免使用利伐沙班。3.用于具有一种或多种危险因素 (例如：充血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史) 的非瓣膜性房颤成年患者，以降低卒中和全身性栓塞的风险：20mg每日一次，对于低体重和高龄 (>75岁) 的患者，可酌情使用15mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者，推荐剂量为15mg每日一次。肌酐清除率 < 15mL/min的患者避免使用利伐沙班。口服，利伐沙班10mg可与食物同服，也可以单独服用，15mg或20mg片剂应与食物同服。

【不良反应】不良反应主要见于出血，疲劳，牙痛，口咽痛，上腹部疼痛，消化不良，鼻窦炎，尿道感染，瘙痒、水疱，背痛，骨关节炎，四肢疼痛，肌肉痉挛，晕厥，粒细胞缺乏症，血小板减少，过敏反应等，详见说明书。

【禁忌】1.对利伐沙班或片剂中任何辅料过敏的患者。2.有临床明显活动性出血的患者。3.具有大出血显著风险的病灶或病情，例如目前或近期患有胃肠道溃疡，存在出血风险较高的恶性肿瘤，近期发生脑部或脊椎损伤，近期接受脑部、脊椎或眼科手术，近期发生颅内出血，已知或疑似的食管静脉曲张，动静脉畸形，血管动脉瘤或重大椎管内或颅内血管畸形。4.除了转换抗凝治疗，或给予维持中心静脉或动脉导管通畅所需剂量普通肝素 (UFH) 的特殊情况之外，禁用任何其他抗凝剂的伴随治疗，例如UFH、低分子肝素、肝素

衍生物、口服抗凝剂等。5.伴有凝血异常和临床相关出血风险的肝病者，包括达到Child Pugh B 和 C 级的肝硬化患者。6.孕妇及哺乳期妇女。

【注意事项】1.在无充分的替代抗凝治疗的情况下，提前停用利伐沙班，将使血栓栓塞事件的风险升高。如因病理性出血或已完成治疗之外的原因而必须停用，则考虑给予另一种抗凝剂。2.利伐沙班将使出血风险升高，且可能引起严重或致死性出血。在决定是否给药时，必须权衡血栓栓塞事件的风险与出血的风险。谨慎观察服用利伐沙班的患者，以发现出血体征。建议在出血风险较高的情况下谨慎使用。如果发生严重出血，必须停用。合并使用影响止血的其他药物将使出血风险升高。合并使用联合P-gp及强效CYP3A4抑制剂将使利伐沙班暴露量增加并可能使出血风险升高。3.在采用硬膜外麻醉或脊椎穿刺时，接受抗血栓药预防血栓形成并发症的患者有发生硬膜外或脊柱血肿的风险，这可能导致长期或永久性瘫痪。4.不推荐以下出血风险较高的患者使用：先天性或获得性出血性疾病；未控制的严重高血压；不伴活动期溃疡但可导致出血并发症的胃肠道疾病；血管源性视网膜病；支气管扩张症或肺出血史。5.如果需要接受有创性操作或手术治疗，在情况允许并基于医生的临床判断下，应在利伐沙班停药至少24小时之后再实施干预。6.利伐沙班片内含有乳糖。有罕见的遗传性乳糖或半乳糖不耐受、Lapp乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者不能服用该药物。详见说明书。

【进口药品注册证号】H20150213, H20150214, H20140132

【药物分类】处方药

【持证商】Bayer Pharma AG 拜耳医药保健有限公司

【生产企业】企业名称：Bayer Pharma AG 生产地址：51368 Leverkusen, Germany

京药广审 (文) 第2017110524号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

关于本产品完整的处方信息请参阅产品说明书

