

实用糖尿病杂志

1

2018

JOURNAL OF PRACTICAL DIABETOLOGY

Vol.14 NO.1


2018年 第14卷 第1期 双月刊

来得时
甘精胰岛素注射液

一天一次 简单方便 轻松起始 平稳控糖

简明处方资料

【商品名】 来得时®
【通用名称】 甘精胰岛素注射液
【包装规格】 3ml:300单位/笔芯；1支/盒（笔芯），装入可重复使用胰岛素笔ClickSTAR（来得时®笔2）、Allstar或者JuniorSTAR中使用
【适应症】 需用胰岛素治疗的糖尿病患者
【用法用量】 每天一次在固定的时间皮下注射。使用剂量因人而异，由医生根据患者的需要决定。2型糖尿病患者也可联合使用口服降糖药物治疗。从其他胰岛素治疗改为甘精胰岛素治疗时，可能需要改变基础胰岛素的剂量为调整联合使用的其他降糖药物，并加强血糖的监测。甘精胰岛素应皮下注射给药，切勿静脉注射，且不能与其他任何胰岛素或稀释混合。
【禁忌】 对甘精胰岛素或其注射液任何一种辅料过敏者。详情请见完整产品说明书。
【注意事项】 有患者报告，偶尔将甘精胰岛素与其它胰岛素，尤其是短效胰岛素混淆了。为了避免甘精胰岛素与其它胰岛素可能发生的上述使用错误，患者应注意在每次注射前都仔细核对该胰岛素的标识。为了保证剂量准确性，来得时笔芯只可装入剂量增幅1个单位的ClickSTAR和AllStar中，以及剂量增幅为0.5个单位的JuniorSTAR中，不可装入其它重复使用的注射笔进行注射。糖尿病酮症酸中毒的治疗，不能选用甘精胰岛素，推荐静脉使用常规胰岛素。由于经验有限，儿童、肝功能损害或肾功能中、重度损害的患者使用甘精胰岛素的安全性和有效性尚待评估（参见【用法用量】）。肾功能损害患者由于胰岛素的代谢减慢，对胰岛素的需要量可能减少。老年人及进行性肾功能衰退患者，对胰岛素的需要量可能逐渐减少。严重肝损害患者由于葡萄糖异生能力降低及胰岛素代谢降低，对胰岛素的需要量可能减少。对血糖控制不好，或有高血糖症或低血糖发作倾向的患者，在考虑调整剂量之前，应全面考虑患者是否按预期的方案治疗、注射部位、正确的注射技术以及所有其他的相关因素。
【药物相互作用】 某些药物可能增加低血糖的发生或减弱药物的降糖作用。
【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇注射前可使用甘精胰岛素的对照临床资料。当给孕妇处方时，应特别注意。妊娠和哺乳期妇女可能需要调整胰岛素剂量。
【不良反应】 如果注射胰岛素剂量高于患者对胰岛素的需求量可能产生低血糖。在注射部位可能发生脂肪增厚。注射部位的不良反应包括发红、疼痛、瘙痒、荨麻疹、脓肿或炎症。其它不常见、罕见或极其罕见的不良反应：代谢及营养异常；免疫系统异常；眼部异常；皮肤及皮下组织异常等，详情请见完整的产品说明书。
【药物过量】 过量的胰岛素可导致严重的、有时是持久的以及危及生命的低血糖。轻度低血糖发作时通常可用口服碳水化合物缓解。
【贮藏】 2℃-8℃储藏。密封在包装内，勿冷冻。注射装置切勿接触冰冻室或冰冻盒。一旦启用，储藏温度不能高于25℃。正在使用的注射装置请勿储存在体内。
【有效期】 12个月，已开封的注射装置：4周
【批注文号】 进口药品注册证号：S20140004，S20140005
【生产企业】 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 德国赛诺菲安万特制药有限公司
【产品咨询电话】 800 (400) - 820-8884
 在处方前，请仔细阅读中国批发的产品说明书





实用糖尿病杂志

JOURNAL OF PRACTICAL
DIABETOLOGY

双月刊

第14卷 第1期

2018年2月20日出版

主 办 中华医学会辽宁分会
主 管 辽宁省卫生和计划生育委员会
编 辑 实用糖尿病杂志编委会

本期专家讲坛主编

翟 伟 刘国良 张玉飞
吴 双 何赵娜 曹喜贵
朱莹泉 陈 浩 李博一
杨平安 刘 赫 许 侠

编辑部主任 刘国良

出 版 实用糖尿病杂志编辑部
沈阳市南京北街155号
(中国医科大学第一临床学院内)
邮编 110001
电话 024-83282457
E-mail tmbbianjibu@sina.com

广告代理 北京阿纳德广告有限公司
北京市石景山杨庄大街5号
A座1-1101室
邮编 100041
电话 010-68880688

广告经营 (沈阳工商)广许第2101001500013号

处方药广告经营许可证 2101001500013号
印 刷 沈阳中科印刷有限责任公司
发 行 辽宁省邮政公司报刊发行公司
订 购 全国各地邮电局
邮发代号 8-149
邮 购 本刊编辑部

国内定价 每期10.00元 全年60元
中国标准刊号

ISSN 1673-9191
CN21-1523/R

目 次

专 家 讲 坛

- 3 糖尿病性皮肤病潮红与戒酒硫样反应的特征、识别及处理 翟 伟 刘国良
- 4 糖尿病性硬肿病的特征、识别及处理 张玉飞 吴 双 刘国良
- 5 糖尿病性皮肤病感染的识别、特征及处理 何赵娜 曹喜贵 刘国良
- 7 糖尿病伴穿通性疾病的特征、识别及处理 许 侠 刘国良
- 8 糖尿病性脂肪萎缩的识别、特征及处理 朱莹泉 陈 浩 李博一等
- 10 糖尿病伴瘙痒症的识别、特征及处理 杨平安 刘 赫

论 著

- 12 不同剂量阿托伐他汀急性心梗急诊PCI治疗心率变异性的影响 ... 杨玉强
- 13 糖尿病患者应用中医疗护干预的可行性研究 姜秀娟
- 14 瑞舒伐他汀钙治疗老年冠心病合并高脂血症的疗效探究 孟建超
- 15 老年肺结核合并糖尿病的临床资料分析及研究 刘志新 彭志文 陈 颖
- 16 糖尿病患者血清CA199水平升高与糖化血红蛋白及糖尿病肾病的关系
..... 陈英姿
- 17 西格列汀对使用磺脲类效果差的2型糖尿病患者血糖波动的影响
..... 陈 望 刘尚全
- 18 血清四项指标联合检测在2型糖尿病早期肾损伤诊断中应用 李亚设
- 19 天麦消渴片联合二甲双胍治疗初发2型糖尿病气阴两虚证46例临床观察
..... 许成群
- 20 腹腔镜肾上腺切除术对原醛症合并糖尿病患者的临床疗效研究 范文高
- 21 血浆硒浓度与糖调节受损人群的关联性研究 张 娟 夏 超 刘 畅
- 23 参附注射液联合辛伐他汀对急性心肌梗死合并糖尿病患者心功能指标的影响
..... 刘良丽
- 24 2型糖尿病合并代谢综合征采用吡格列酮治疗对患者胰岛素抵抗的影响观察
..... 杜 婧
- 26 愈疡生肌方熏洗联合壳聚糖生物膜护伤喷膜剂治疗84例糖尿病足的疗效
..... 吕翠叶 瞿 勇 尹娜娜
- 27 糖尿病足的预防与护理干预对策 曾令碧 杨灵红 梁利琼
- 28 阿奇霉素联合小儿消积止咳口服液治疗支原体肺炎疗效观察
..... 李彦甫 靳燕霞
- 29 主动脉内球囊反搏支持下高危冠心病患者介入治疗的护理 时 静
- 30 中药联合肾康注射液治疗早期糖尿病肾病40例疗效观察 郭宏亮
- 32 冠心病不稳定型心绞痛患者应用丹红注射液治疗的临床效果和和不良反应
..... 章 茹
- 33 糖尿病酮症酸中毒的护理体会 宿丽娜 刘 芳
- 33 美托洛尔在治疗糖尿病合并冠心病的临床效果分析 秦全国
- 34 厄贝沙坦联合氨氯地平在老年高血压患者中的治疗作用分析 周继虎
- 35 血清CA19-9与HbA_{1c}检测在2型糖尿病患者中的应用价值 王青梅
- 37 心理护理联合运动疗法在妊娠糖尿病护理中的作用及临床意义探究
..... 卞 丽 马庆华
- 38 妊娠糖尿病的产妇以及胎儿健康的临床治疗 史丽芳
- 38 沙格列汀对2型糖尿病患者的疗效及其对血液流变学与血管弹性的影响
..... 苏 颀
- 39 糖尿病合并甲亢28例临床分析 潘茹愉 万丽梅 郑 义
- 40 老年糖尿病夜间低血糖的预防与临床护理方式探析 ... 丁桂蕊 林淑珍 周晓彬
- 41 2型糖尿病与大血管并发症相关性研究 廖红芳 蔡 艳 杨 才
- 42 中西医结合治疗原发性高血压43例的临床疗效观察 袁海洋
- 43 2型糖尿病患者甲状腺激素水平与代谢综合征关系探讨 梁 贇 梅 坚
- 45 西格列汀与格列齐特在穆斯林斋月期间对2型糖尿病的治疗效果
..... 姚纪瑜 丘红梅 孙红琼等
- 47 吡格列酮联合二甲双胍治疗2型糖尿病的临床观察 张大勇
- 48 叶酸、B族维生素对糖尿病伴有高同型半胱氨酸血症的干预效果分析...安美美

49	糖尿病早期肾损伤应用尿糖、尿微量白蛋白联合检验诊断的效果分析	张袁露	陈娟
50	尿糖联合尿微量白蛋白检测在糖尿病肾损伤早期诊断中的应用价值研究	郭亚丽	
51	活血通络散治疗 2 型糖尿病性下肢动脉粥样硬化病变的效果观察	杜景芳	
52	评价输血质量控制体系的应用对临床输血质量的影响	高灵云	
53	加味逍遥散治疗老年 2 型糖尿病并脂肪性肝炎的疗效观察	张显林	肖凤英
54	黄连解毒汤加味对肥胖 2 型糖尿病患者血糖、血脂及胰岛 β 细胞功能的影响	张森乐	
56	血清白介素 6 与糖尿病肾病的相关性研究	刘敏	
基础胰岛素专栏			
58	院外 2 型糖尿病患者不同胰岛素调节方法的疗效对比观察	由露莎	郑曙琴
60	动态血糖监测重组甘精胰岛素等剂量转换为原研甘精胰岛素治疗 2 型糖尿病 1 例病例分析	郭照	郑曙琴
61	地特胰岛素等剂量转换为甘精胰岛素实现血糖控制更佳的 2 型糖尿病一例	王帆	孙崑
综述与讲座			
63	移动管理平台对 2 型糖尿病患者血糖及血脂水平的影响	金健	苗桂珍 朱学敏等
64	糖尿病足早期筛查的临床意义	谷丽君	肖宏 陈春花等
65	腰硬联合麻醉及全麻对糖尿病外科手术患者血糖变化的影响	窦丽萍	
67	糖尿病性心脏自主神经病变及心率变异性研究	卢丙艳	
69	创一条中国特色防治糖尿病之路	陈寅初	
70	阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征伴 2 型糖尿病炎症机制研究进展	李晨光	
72	糖尿病微血管病变及治疗药物的研究进展	郭卫	

专家讲坛预告

糖尿病与皮肤病变 专刊

2018 年第 1 期

- 1 糖尿病性皮肤潮红与戒酒硫样反应的识别及处理
- 2 糖尿病性硬肿病的识别与处理
- 3 糖尿病皮肤感染的识别与处理
- 4 糖尿病性脂肪萎缩的识别及处理
- 5 糖尿病伴搔痒症的识别与处理

2018 年第 2 期

- 1 线粒体遗传病的认识、特征及处理
- 2 线粒体基因突变糖尿病的认识、特征及处理
- 3 线粒体心肌病的认识、特征及处理
- 4 综合征型线粒体耳聋的认识、特征及处理
- 5 线粒体与非酒精性脂肪肝的关系、识别及处理

伴糖尿病的线粒体遗传综合征专刊

2018 年第 2~3 期

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 线粒体脑病的识别与处理 | 8 Melas 综合征的识别与处理 |
| 2 线粒体肌病的认识与处理 | 9 Merrf 综合征的识别与处理 |
| 3 线粒体脑肌病的识别与处理 | 10 NARP 综合征的识别与处理 |
| 4 弥漫性进行性脑灰质变性综合征识别与处理 | 11 代谢亢进性线粒体综合征的识别与处理 |
| 5 慢性进行性眼外肌麻痹综合征的识别与处理 | 12 视神经萎缩糖尿病综合征的识别与处理 |
| 6 Kearns-Sayre 综合征(KSS)的识别与处理 | 13 Wolfram 综合征的识别与处理 |
| 7 线粒体神经胃肠型脑肌病的识别与处理 | 14 Leign 综合征的识别与处理 |

作者通知:请来稿一定参照本文章规定格式!!!

欢迎全国医师参与上述专刊的撰写,有意者与本编辑部联系
E-mail:tnbbianjibu@sina.com 电话:024-83282457 13904056203

甘舒霖 40R

精蛋白重组人胰岛素混合注射液(40/60)

优化达标

均衡降糖



【药品名称】精蛋白重组人胰岛素混合注射液(40/60)

【适应症】需要胰岛素治疗的糖尿病

【规格】3ml: 300单位(10.4mg)

【禁忌】1、对本品总活性成分或其它成分过敏者。
2、低血糖发作时。

【批准文号】国药准字S20140002号

处方前请参考产品说明书全文,详细资料备案。

本广告仅供医学药学专业人士阅读。



通化東宝

Tong Hua Dong Bao Group

通化东宝药业股份有限公司

免费咨询电话(固话): 800 846 5777

咨询电话(手机): 400 846 5777

吉药广审(文)第2014100216号