



实用糖尿病杂志

2

2020

Vol.16 NO.2

JOURNAL OF PRACTICAL DIABETOLOGY

2020年 第16卷 第2期 双月刊

来得时
甘精胰岛素
注射液

水落船低 引领全程



简明处方资料

【商品名】来得时®

【通用名称】甘精胰岛素注射液

【包装规格】每毫升注射液含3.64mg甘精胰岛素活性物质，相当于100单位人胰岛素。3ml：300单位/预填充SoloStar。

【适应症】需用胰岛素治疗的成人1型和2型糖尿病，青少年和年龄在6岁及以上儿童的1型糖尿病

【禁忌】对甘精胰岛素或其注射液中任何一种辅料过敏者（参见辅料）。详情请见完整产品说明书。

【孕妇及哺乳期妇女用药】对照的临床试验中尚无妊娠期间使用甘精胰岛素的资料。上市后监测已获得的一定的妊娠期间使用数据（超过1000例妊娠结局）显示甘精胰岛素对妊娠或对胎儿及新生儿的健康没有不良影响。至今尚未有其他相关流行病学资料。详情请见完整产品说明书。

【不良反应】如胰岛素剂量超过患者的需求量可能产生低血糖。在注射部位可能发生脂肪组织增厚。注射部位的不良反应包括发红、疼痛、瘙痒、荨麻疹、肿胀或炎症。不常见、罕见或极其罕见的不良反应信息请见完整产品说明书。

【药物过量】过量的胰岛素可能导致严重的、有时是持久的以及危及生命的低血糖。轻度低血糖发作时通常可用口服碳水化合物缓解。

【贮藏】2℃~8℃储藏。避光保存在外包装内，勿冰冻。注射装置切勿接触冰冻层或冰冻盒。一旦启用，其储藏温度不能高于30℃，正在使用的注射装置请勿储藏在冰箱内。

【有效期】36个月，已开封的注射装置：4周

【批注文号】进口药品注册证号：S20140005，S20140008；进口分装批准文号：国药准字 J20140052

【生产企业】Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

【分装企业】赛诺菲（北京）制药有限公司

【地址】北京市北京经济技术开发区兴盛街7号

【产品咨询电话】800(400)-820-8884

在处方前，请仔细阅读中国批准的产品说明书

本广告仅供医学药学专业人士阅读 京药广审（文）第2019010022号

万方数据

SACN.GL A.18.10.11338本材料有效期至2020年4月



赛诺菲



实用糖尿病杂志

JOURNAL OF PRACTICAL
DIABETOLOGY

双月刊

第 16 卷 第 2 期

2020年4月20日出版

主 办 中华医学会辽宁分会
主 管 辽宁省卫生和计划生育委员会
编 辑 实用糖尿病杂志编委会

本期专家讲坛主编

刘永侠 刘国良 方金赢
张俊红

编辑部主任 刘国良

出 版 实用糖尿病杂志编辑部
沈阳市南京北街 155 号
(中国医科大学第一临床学院内)
邮编 110001
电话 024-83282457
E-mail tnbjianjibu@sina.com

广告代理 北京阿纳德广告有限公司
北京市石景山杨庄大街 5 号
A 座 1-1101 室
邮编 100041
电话 010-68880688

广告经营 (沈阳工商)广许第 2101001500013 号

处方药广告经营许可证 2101001500013 号

印 刷 沈阳中科印刷有限责任公司
发 行 辽宁省邮政公司报刊发行公司
订 购 全国各地邮电局
邮发代号 8-149
邮 购 本刊编辑部

国内定价 每期 15.00 元 全年 90 元

中国标准刊号 ISSN 1673-9191
CN21-1523/R

目 次

专 家 讲 坛

- 03 Pit-1 基因与先天性中枢性甲状腺功能低下症 刘永侠 刘国良
- 04 TRH 基因与先天性中枢性甲状腺功能低下症 方金赢 刘国良
- 05 TSH 基因与先天性中枢性甲状腺功能低下症 张俊红 刘国良

论 著

- 07 糖尿病家族史、孕前体质指数与妊娠期糖尿病患者的关联性分析 ... 张艳平
- 08 以雷诺病为首发的 2 型糖尿病 1 例 车 珊
- 09 雷珠单抗玻璃体腔注射联合激光治疗糖尿病视网膜病变的临床效果观察
..... 张 倩
- 10 血清 C 肽与糖化血红蛋白检验诊断糖尿病的临床效果评价 ... 龚勇勇 姜友红
- 11 LEAD 积分早期筛查 2 型糖尿病患者下肢动脉粥样硬化病变的探讨
..... 徐 瑛 马 杉 李庆敏等
- 12 螺旋 CT 血管造影对评估糖尿病足病下肢血管病变的临床效果 刘士梅
- 13 2 型糖尿病及合并并发症患者主要生化指标变化特征分析 李会鸽
- 14 血清 Cys-C、 β 2-MG、U-ALP 水平联合检测对糖尿病肾病患者阳性检出率的
影响 王燕芝
- 15 米格列醇联合维格列汀治疗 2 型糖尿病患者的临床研究
..... 李凤丽 康志强 罗 方等
- 16 血糖波动对急性脑梗死合并 2 型糖尿病患者预后的影响 黄 捷
- 17 利拉鲁肽治疗 2 型糖尿病合并肥胖患者 32 例临床效果观察 陈国亮
- 18 优质护理措施在小儿糖尿病酮症酸中毒治疗中的应用分析
..... 党晓丽 王艳辉 闫培培
- 19 综合护理对糖尿病甲状腺癌患者术后临床疗效及相关内分泌激素水平的影响
..... 刘红梅 刘红梅
- 20 社区糖尿病患者管理流程的探讨 周一帆 李 林
- 21 糖尿病在不孕不育症影响因素中的作用 赵雪晗 全 建
- 22 2 型糖尿病合并高尿酸血症对高血压患病风险的影响临床研究 赵翠芳
- 23 老年糖尿病疾病护理管理中应用优质护理的效果评价 张村女
- 23 品管圈在提高居家胰岛素笔废弃针头回收率中的应用 沈建萍
- 25 马来酸桂哌齐特联合依达拉奉治疗急性进展性脑梗死合并糖尿病患者临床
研究 苏 洲 田小军 王玉梅等
- 26 糖尿病对急性 ST 段抬高型心肌梗死患者 PCI 术后心室重构的影响 韩 勇
- 27 目标策略的针对性护理干预在老年阑尾炎合并糖尿病患者围手术期中的应
用观察 李照照
- 28 糖化血清白蛋白检测在糖尿病血液透析患者中的临床意义
..... 王晓一 高 歌 朱丽萍
- 29 吡格列酮对老年 2 型糖尿病患者 C 反应蛋白及同型半胱氨酸的效果分析
..... 王辉辉
- 30 参芪固肾汤对早期糖尿病肾病患者肾功能和血清炎症因子水平影响观察
..... 王 胜
- 31 利格列汀联合阿卡波糖对初诊老年 2 型糖尿病患者胰岛 β 细胞功能及血糖
控制的影响 姚小利
- 32 电话随访联合 IMB 模型的健康教育对初诊 2 型糖尿病患者治疗依从性及自
护能力的影响 钱 莉
- 32 妊娠合并糖尿病巨大儿的超声预测与分娩处理 ... 韩志力 刘希贵 张淑贤
- 33 糖尿病合并压疮的多药联合治疗 杨智勇
- 34 综合性护理对老年糖尿病合并心律失常行心脏起搏器置入术后患者心理状
态及生活质量的影响 王 丹

35	糖尿病患者的内科综合护理干预方法及其有效性分析	康金硕
36	全面护理干预在结石性胆囊炎合并 2 型糖尿病患者围手术期中的应用观察	李瑞丽
36	目标性护理干预在肺癌合并糖尿病围手术期的应用研究	郑路敏
37	探讨护理对策及生活方式指导对糖尿病性脑血管疾病的影响	王喜燕
38	门冬胰岛素 30 不同注射次数对 2 型糖尿病患者临床疗效的比较	刘开渊 胡淑兰 胡庆贤
39	甘精胰岛素联合口服降糖药治疗 2 型糖尿病临床疗效探讨	伊旺盛 杜 鹏
40	老年 2 型糖尿病合并感染的类型及临床特点、易感因素及其疗效观察	饶小娟 吴敏敏
41	血液透析和血液灌流联合疗法对糖尿病肾病维持性血液透析患者微炎症状态的影响研究	季 青 周晓峰 张 倩等
42	阿司匹林联合氯吡格雷治疗糖尿病并脑梗死的临床疗效观察	鹿滨麒
43	临床合理用药指导对 2 型糖尿病患者用药依从性的影响分析	陈 凯 韩 萍
44	二甲双胍联合胰岛素泵皮下注射治疗妊娠期糖尿病的临床疗效观察	马钰璐
44	72 例 2 型糖尿病患者腹腔镜下胃旁路手术治疗后的护理	张慧慧
45	健康行动过程取向理论指导下的护理干预在妊娠期糖尿病患者中的应用观察	魏书萍
46	静脉微量泵应用前列地尔注射液治疗糖尿病下肢血管病变中不良反应的观察及护理对策	魏海霞
47	动态血糖监测指导下的个体化营养联合瑜伽运动在妊娠期糖尿病患者中的应用观察	李少华
47	整体护理在糖尿病肾病血液透析患者中的临床价值分析	秦 莉
48	高脂血症合并高血压糖尿病患者的合理用药情况研究	李 颖
49	老年重症监护室糖尿病患者血糖难控制的原因分析及护理措施分析	闫 辰
50	腰 - 硬膜联合麻醉对糖尿病下肢动脉硬化闭塞症患者术后下肢肌力和感觉的恢复及 VAS 评分的影响	林 红
51	伏格列波糖联合精蛋白生物成人胰岛素注射液(预混 30R)治疗 2 型糖尿病患者疗效观察	呼宏莉
51	外周血管腔内介入联合 VSD 治疗糖尿病足的临床疗效分析	陈 帅
52	分析血清 C 肽联合糖化血红蛋白检测对糖尿病诊断的临床价值	邹 慧
53	IMB 模型的护理干预在妊娠期糖尿病患者中的应用观察	郭利敏
54	根治幽门螺旋杆菌对糖尿病性胃轻瘫治疗的疗效观察	徐朝阳 马水英
55	分析 Wagner3、4 期糖尿病足患者应用胫骨横骨搬运术治疗的临床效果	苏彩凤 张仕锋 刘明辉等
56	针灸配合中药足浴治疗糖尿病周围神经病变观察对照 120 例	马宇鹏 鲍玉晓 蔡志敏等
57	同伴教育对老年糖尿病患者生活质量影响的随机临床研究	刘彦萍 赵正焱 赵施竹
59	Hp 感染胃溃疡合并 2 型糖尿病患者外周血中 T 淋巴细胞亚群的水平变化及意义研究	潘春玲 穆艳艳 王秋钦
60	探讨糖尿病合并高血压脑出血患者术后护理方式	孙 冉
61	2 型糖尿病患者血糖波动对胰岛 β 细胞功能的影响	李会娟 田 田 朱 芳等
62	早期糖尿病肾病患者实施低脂饮食护理干预的效果研究	裴琛璐
62	门冬胰岛素联合二甲双胍对妊娠期糖尿病患者血糖控制及妊娠结局的影响	郭晓莉
64	胰岛素持续皮下输注对妊娠糖尿病患者血糖控制及妊娠结局的影响	曹 玉
65	丙硫氧嘧啶治疗老年甲亢对患者临床症状及生活质量的影响	郭志钦
66	血清 HCY、Cys-C 及 β_2 -MG 检测诊断糖尿病肾病的临床价值分析	蒋丹丹
67	桃红四物汤治疗阴虚血瘀证 2 型糖尿病的疗效观察	马 强
68	中老年 2 型糖尿病合并高血压的相关影响因素分析	秦铭健
69	地特胰岛素对妊娠期糖尿病孕妇血糖指标及母婴结局的影响	田红梅
71	磷酸西格列汀联合阿托伐他汀钙对 2 型糖尿病患者血脂代谢的影响	吴 坚
72	血清 Hcy、Cys-C、NAG、mALB 联合检测对妊娠期糖尿病患者肾功能的评估价值	杨趁霞
广告页	SBAR 沟通模式在糖尿病合并心肌梗死交接班中的应用效果	徐彩红 李小红 吴红霞等

作者通知: 请来稿一定参照本文章规定格式!!!

欢迎全国医师参与上述专刊的撰写, 有意者与本编辑部联系

E-mail:tnbbianjibu@sina.com 电话:024-23242525 13904056203

德谷胰岛素 注射液



诺和达[®]

(德谷胰岛素注射液)



诺和达[®] 简明处方资料

【药品名称】

通用名称：德谷胰岛素注射液
商品名称：诺和达 (Tresiba)

活性成分：德谷胰岛素

【适应症】

用于治疗成人2型糖尿病。

【规格】

3 ml: 300单位 (畅充)

【用法用量】

本品是一种基础胰岛素，可以在每天任何时间皮下注射给药，每日一次，最好在每天相同时间给药。如果遇到不可能在每天相同时间给药的情况，本品可灵活变动胰岛素给药时间。但是应确保相邻两次注射之间至少间隔8小时。

未使用过胰岛素的患者：推荐的每日起始剂量为10单位，随后进行个体化的剂量调整；既往使用胰岛素的患者：将之前的基础胰岛素部分以相等剂量转换为本品，再进行个体化的剂量调整。

【不良反应】

治疗期间最常报告的不良反应为低血糖，其他不良反应详见说明书。

【禁忌】

对德谷胰岛素或本品中任何辅料过敏者。

【有效期】

30个月。首次使用后，本品最多可保存8周。

诺和达[®]、Tresiba[®]、畅充[®]、FlexTouch[®]、笔芯[®]、Penfill[®]和诺和针[®]为丹麦诺和诺德公司的注册商标。

详细处方资料请参见产品说明书。更多信息请向诺和诺德公司索取。

【注册证号】S20171032、S20170044、国药准字J20171096。

天津审批备案号：津药广审(文)第2018050070号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

诺和诺德(中国)制药有限公司

地址：北京市朝阳区广顺南大街8号院利星行中心3号楼5层

电话：+86 (010) 5961 5858

传真：+86 (010) 6505 6668



万方数据和诺德糖尿病服务中心服务热线：800-810-2299(固话) 400-810-2299(手机)

诺和达[®]
(德谷胰岛素注射液)