

实用糖尿病杂志

4

2020

JOURNAL OF PRACTICAL DIABETOLOGY

Vol.16 NO.4

2020年 第16卷 第4期 双月刊



来得时[®]
甘精胰岛素
注射液

水落船低 引领全程



简明处方资料

- 【商品名】来得时[®]
- 【通用名称】甘精胰岛素注射液
- 【包装规格】每毫升注射液含3.64mg甘精胰岛素活性物质，相当于100单位人胰岛素。3ml：300单位/预填充SoloStar。
- 【适应症】需用胰岛素治疗的成人1型和2型糖尿病，青少年和年龄在6岁及以上儿童的1型糖尿病
- 【禁忌】对甘精胰岛素或其注射液中任何一种辅料过敏者（参见辅料）。详情请见完整产品说明书。
- 【孕妇及哺乳期妇女用药】对照的临床试验中尚无妊娠期间使用甘精胰岛素的资料。上市后监测已获得的一定量的妊娠期间使用数据（超过1000例妊娠结局）显示甘精胰岛素对妊娠或对胎儿及新生儿的健康没有不良影响。至今尚未有其他相关流行病学资料。详情请见完整产品说明书。
- 【不良反应】如胰岛素剂量超过患者的需求量可能产生低血糖。在注射部位可能发生脂肪组织增厚。注射部位的不良反应包括发红、疼痛、瘙痒、荨麻疹、肿胀或炎症。不常见、罕见或极其罕见的不良反应信息请见完整产品说明书。
- 【药物过量】过量的胰岛素可能导致严重的、有时是持久的以及危及生命的低血糖。轻度低血糖发作时通常可用口服碳水化合物缓解。
- 【贮藏】2℃~8℃储藏。避光保存在外包装内，勿冰冻。注射装置切勿接触冰冻层或冰冻盒。一旦启用，其储藏温度不能高于30℃，正在使用的注射装置请勿储藏在冰箱内。
- 【有效期】36个月，已开封的注射装置：4周
- 【批注文号】进口药品注册证号：S20140005，S20140008；进口分装批准文号：国药准字 J20140052
- 【生产企业】Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
- 【分装企业】赛诺菲（北京）制药有限公司
- 【地址】北京市北京经济技术开发区兴盛街7号
- 【产品咨询电话】800(400)-820-8884

在处方前，请详细阅读中国批准的产品说明书
本广告仅供医学药学专业人士阅读 京药广审（文）第2020020031号



赛诺菲



实用糖尿病杂志

JOURNAL OF PRACTICAL
DIABETOLOGY

双月刊

第16卷 第4期

2020年8月20日出版

主办 中华医学会辽宁分会
主管 辽宁省卫生健康委员会
编辑 实用糖尿病杂志编委会

本期专家讲坛主编

陈沫含 刘国良 李汇森
纪珊 曾会 李福平

编辑部主任 刘国良

出版 实用糖尿病杂志编辑部
沈阳市南京北街155号
(中国医科大学第一临床学院内)
邮编 110001
电话 024-83282457
E-mail tnbjianjibu@sina.com

广告代理 北京阿纳德广告有限公司
北京市石景山杨庄大街5号
A座1-1101室
邮编 100041
电话 010-68880688

广告经营 (沈阳工商)广许第2101001500013号

处方药广告经营许可证 2101001500013号

印刷 沈阳中科印刷有限责任公司
发行 辽宁省邮政公司报刊发行公司
订购 全国各地邮电局
邮发代号 8-149
邮购 本刊编辑部

国内定价 每期15.00元 全年90元

中国标准刊号 ISSN 1673-9191

CN21-1523/R

目次

专家讲坛

- 1 甲状腺过氧化酶抗体与非甲状腺相关性疾病 陈沫含 刘国良
- 2 甲状腺过氧化酶抗体与多囊卵巢综合征 李汇森 刘国良
- 3 甲状腺过氧化酶抗体与乳腺癌 纪珊 刘国良
- 5 甲状腺过氧化酶抗体与糖尿病 曾会 李福平 刘国良

论著

- 6 空腹血糖、OGTT 2h 血糖、HbA_{1c} 水平检测对糖尿病的诊断分析 王艳芳
- 7 沙格列汀和二甲双胍缓释片治疗 2 型糖尿病的研究进展 徐颖
- 8 利拉鲁肽联合门冬胰岛素对难治性 T₂DM 血糖及 IR 的影响 左永芳
- 8 益气养阴法联合西药治疗 2 型糖尿病气阴两虚型的疗效观察 王乃全
- 9 早期应用胰岛素治疗对妊娠期糖尿病患者血糖及母婴结局的影响 ... 职景菊
- 10 皮下胰岛素对 2 型糖尿病氧化应激及血糖波动的影响 张志改
- 11 瑞舒伐他汀治疗 2 型糖尿病心肌病的疗效观察 金玲
- 12 胰岛素泵对妊娠期糖尿病患者血糖及妊娠结局的影响 蔡晓环
- 12 血清 HbA_{1c}、Hcy 水平与糖尿病视网膜病变的相关性分析 陈继红
- 13 持续气道正压通气治疗 2 型糖尿病合并 OSAHS 的疗效观察 王献华
- 14 普罗布考、瑞舒伐他汀对脑梗死伴糖尿病 S100 蛋白的影响 李豪杰
- 15 糖尿病患者 CT 增强扫描中造影剂不良反应的预防 边喜英
- 16 代谢综合征与慢性肾病蛋白尿的相关性研究 ... 蔡艳 倪梅 杨才等
- 17 温阳活血通痹汤对 DPN 患者糖脂代谢及神经传导速度的影响 岳丽
- 18 二甲双胍结合胰岛素对老年糖尿病患者预后的影响 陈志军
- 19 妊娠糖尿病患者血清性激素水平与糖代谢及胰岛功能的相关性 扈灵盘
- 20 小麦纤维素颗粒添加疗法对 GDM 糖脂代谢及妊娠结局的影响 吕荣梅
- 20 麦芪降糖丸联合门冬胰岛素对 GDM 子代心脏结构及妊娠结局的影响 王红
- 21 不同体重加用胰岛素治疗利与弊的观察 赵晓南 张之茵 赵玉姝
- 22 中西医结合治疗糖尿病肾病的效果观察及对生化指标的影响 潘贺
- 23 2 型糖尿病脑梗死影像学特征及影响因素分析 ... 李圣博 彭弘 赵旭
- 24 干细胞移植联合活血生肌汤治疗下肢慢性缺血的疗效分析 王军杰
- 25 急诊输液期间对糖尿病手足溃疡患者实施综合护理的疗效观察 李智博
- 26 正常人群与糖尿病患者家属血糖筛查对比分析 蒋金
- 26 妊娠期糖尿病给予诺和锐与二甲双胍共同治疗的效果分析 路多多
- 27 2 型糖尿病患者凝血指标变化及其临床意义研究 王喆
- 28 关于老年糖尿病临床特点的研究 钟继 杜思成 杨秋萍
- 29 胸腺肽对糖尿病合并肺结核免疫细胞的影响及安全性分析 白丽
- 30 糖尿病足与血管内皮细胞舒张功能关系 马术强 郭玉岩 王淑玲等
- 31 糖化血红蛋白、C 反应蛋白联合检测对妊娠期糖尿病患者母婴结局的预测价值 孙永杰
- 33 维生素 D 联合降糖治疗 T₂MD 合并肥胖的效果及对糖脂代谢、体重指数的影响 李慧
- 33 糖尿病足溃疡感染患者足部溃疡分泌物主要病原菌构成及耐药性分析 韩莉 赵真真
- 35 探讨内脏型肥胖对 2 型糖尿病患者心脏及动脉功能的影响 王曼丽 贾竹敏 陈增军等
- 36 补中益气汤加减治疗慢性肾炎蛋白尿的临床疗效分析 郭玉红
- 37 中医综合治疗糖尿病足 58 例疗效观察 尚瑞刚
- 38 沙格列汀联合二甲双胍对老年糖尿病患者血糖及内皮细胞功能的影响 ... 丁兰云
- 39 妊娠期间体重增加状况对妇女糖尿病发病的影响分析 ... 胡文菲 符琳鑫 邵云
- 40 DPP-4 抑制剂应用于两种口服降糖药联合治疗血糖仍控制不佳的 2 型糖尿病患者的临床疗效观察 刘熙蛟 蒋涛 高江琴
- 41 二甲双胍联合胰岛素泵对妊娠期糖尿病患者糖脂代谢及妊娠结局的影响 姬秀香

42	补肾壮骨汤治疗糖尿病性骨质疏松症的临床效果	朱金秋
43	妊娠期糖尿病的规范化治疗对妊娠结局的影响	范建敏 常宁
43	观察综合治疗妊娠期糖尿病对妊娠结局的影响研究	王海霞
44	家属参与动机访谈对 2 型糖尿病人胰岛素注射行为改变的影响	潘树红 夏丽
46	社区糖尿病患者疾病相关健康素养对血糖控制的影响	王 斌
47	老年糖尿病患者合并感染后胰岛素泵强化治疗的效果分析	雷翔森 宋凯 吴涛
48	中药汤剂联合饮食运动疗法治疗糖尿病前期的门诊研究	尹慧丝
49	薏苡附子败酱散加减治疗肥胖型 2 型糖尿病患者便秘的疗效和安全性分析	宋聚杰
50	阿托伐他汀与吡格列酮联合应用对脂肪肝合并 2 型糖尿病患者糖脂代谢的影响	张亮 吴平义
50	老年急性冠脉综合征合并糖尿病患者 PCI 术后替格瑞洛序贯氯吡格雷疗效及安全性观察	齐三利
51	苯扎贝特对老年糖尿病合并高脂血症患者糖脂代谢水平的改善效果	王 颖
52	胰岛素泵强化血糖控制临床价值分析	曹爱华
53	孕早期保健联合饮食干预在妊娠期糖尿病产妇血糖控制中的应用及对围生结局的影响	邹颜初
54	血清 HbA _{1c} 、 α 1-MG、 β 2-MG 水平与 2 型糖尿病早期肾功能损害的关系	丁娟娟
55	DPP-4 抑制剂联合酒石酸美托洛尔片治疗 2 型糖尿病合并冠心病患者的临床疗效	郑伟维
56	羟苯磺酸钙联合 α -葡萄糖苷酶抑制剂对糖尿病视网膜病变伴白内障患者裸眼视力、血糖控制水平的影响	周文东
57	156 例 2 型糖尿病合并胆道感染患者胆汁标本细菌培养及耐药性分析	王 欢
58	血清 SAA、copeptin 水平变化与妊娠期糖尿病患者 HOMA-IR 的关联性分析	王瑞玲
58	二肽基肽酶-4 抑制剂 + 胰岛素泵对初诊 2 型糖尿病患者血糖控制及 BMI 的影响	骆丽娅
59	炔雌醇环丙孕酮联合吡格列酮对 PCOS 不孕伴 2 型糖尿病患者生育功能的影响	高明娟
60	96 例糖尿病足伴感染患者分泌物细菌培养及对抗菌药物的耐药性分析	孙 翔 拓红晓
61	二甲双胍与胰岛素联合用药治疗小儿糖尿病的效果分析	王钦红
62	品管圈管理对中青年 2 型糖尿病患者 HbA _{1c} 水平及健康饮食行为的影响	徐昕萌
63	2 型糖尿病患者胆囊切除术后糖脂代谢的临床特点及胰岛功能分析	董 敏
64	精蛋白生物合成人胰岛素注射液联合胰岛素泵强化干预对妊娠期糖尿病患者血糖控制及妊娠结局的影响	张欢欢
64	2 型糖尿病患者不同时期的临床特点及护理对策	周杨娜
65	益气养阴活血汤加减对 2 型糖尿病(气阴两虚血瘀型)患者血糖控制及血脂水平的影响	王永胜
66	饮食干预配合运动控制对妊娠期糖尿病患者血糖的影响	桑素芬
67	丹参滴丸联合阿托伐他汀钙与二甲双胍治疗糖尿病性冠心病的疗效观察	薛增明
68	利拉鲁肽联合二甲双胍治疗初诊 2 型糖尿病合并肥胖的临床疗效观察	丘红梅 姚纪瑜 朱 蕊等
69	消化性溃疡合并 2 型糖尿病抗幽门螺杆菌(Hp)治疗溃疡的愈合质量及复发情况的临床效果分析	戚艳丽 李军民
69	磷酸西格列汀联合甘精胰岛素对老年糖尿病患者炎性反应及糖脂代谢的影响	魏书玲
70	糖尿病早期肾损伤诊断中尿糖、尿微量白蛋白联合检验的临床意义研究	季 青 周晓峰 张 倩等
71	糖尿病伴高血压病人采用养阴活血汤治疗的效果观察及其血糖水平影响	祝应俊
72	2 型糖尿病患者血清胰岛素及 C 肽释放水平变化研究	陈学梅
73	精神分裂症合并慢性乙肝患者应用利培酮、奥氮平治疗的效果及其对糖脂代谢的影响	王 亚 胡丽春 周文亮
74	地特胰岛素联合利拉鲁肽对肥胖 2 型糖尿病患者血糖水平及体质量的影响	曹修建
75	α -硫辛酸联合甲钴胺对糖尿病周围神经病变患者运动及感觉神经传导速度的影响	杨娟娟
76	总结分析阿卡波糖联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病伴高脂血症的临床效果	宋彩红
77	高频超声对糖尿病周围神经病的诊断价值分析	杨宗燕
78	正念减压疗法对糖尿病视网膜病变患者遵医行为及负性情绪的影响观察	尚优美
79	CT 定量测量老年人 2 型糖尿病患者骨密度变化及其与血糖水平的相关性	刘江平
80	凝血四项指标的变化在糖尿病及其并发症中的意义研究	乔万超
81	2 型糖尿病肾病患者医院感染的致病菌与药物敏感性研究	王向琴
83	西格列汀联合二甲双胍对 2 型糖尿病患者血糖水平及胰岛素功能的影响	郭黎平
83	非糖尿病患者的 OGTT 1h PG 水平与 MS 的相关性研究	朱奇志
85	糖尿病性与特发性胃轻瘫的临床症状特点对比分析	林 燕 张发钦 李海涛
86	血清硫酸胺水平变化与 DKA 患者 APACHE II 评分的关联性探究	张绍均
87	鼠神经生长因子辅助治疗糖尿病周围神经病变临床疗效观察	白 杨
88	胰岛素泵强化治疗老年糖尿病合并感染的疗效及对患者感染、血糖水平的控制作用	李继锋

89	住院糖尿病患者发生低血糖的调查与分析	林梅珍 姚 婷 黄慧萍
90	糖尿病消化不良患者症状及其与近端胃功能的相关性分析	逯 越
91	基于血液生化检验在诊断糖尿病疾病中应用的效果观察及准确性分析	张 璐
91	探讨生化检验在糖尿病诊断中的临床应用效果及方法	郑敬业
92	胰岛素泵在治疗糖尿病酮症酸中毒的临床疗效观察	高率斌 雷龙涛 康志强
93	糖尿病周围神经病变患者采取 α -硫辛酸、甲钴胺、前列地尔联合治疗的药效分析	董姗姗
93	GLP-1 类似物联合地特胰岛素对肥胖 2 型糖尿病患者血糖控制及 BMI 的影响	曹萌萌
94	用链佐霉素(STZ)建立 2 型糖尿病小鼠模型及中药治疗效果的研究	龙奇军 张尚芬 郑丽丽等
96	不同孕周加用胰岛素对妊娠期糖尿病患者母婴结局的影响	金 健 谢军艳
97	循证模式干预对糖尿病重症脑卒中患者血糖水平及压疮发生率的影响分析	侯珍珍
97	社区责任医生签约服务对老年糖尿病患者血糖控制效果及治疗依从性的影响	杨俊娜 赵亚男
98	鼓室联合耳后注射甲强龙应用于糖尿病合并突发性聋患者的效果分析	李利红 张卫杰
99	钻孔微创血肿清除术治疗糖尿病伴脑出血的临床研究	刘国栋 臧运花 郭玉岩
100	MRI 在诊断 2 型糖尿病合并急性胰腺炎中的应用价值	王秀云
101	应用超声技术研究 2 型糖尿病患者心脏-血管耦联	韩利杰
102	规范化管理和治疗的妊娠期糖尿病与巨大儿发生风险的关系研究	娄艳红
103	2 型糖尿病合并上消化道出血急性期血糖治疗观察	王俊杰
104	探析妊娠期糖尿病孕妇甲状腺自身抗体和甲状腺功能的检测及意义	孙素华
105	早期治疗对高危妊娠期糖尿病患者分娩方式及妊娠结局的影响	毛海霞
106	加味藜朴夏苓汤联合二甲双胍对痰湿中阻型 2 型糖尿病患者血糖控制及 SF-36 评分的影响	董录侠
107	妊娠期糖尿病孕妇不同血糖指标异常与妊娠结局的关系	王晓枫
108	序贯腹腔镜内镜联合手术治疗老年糖尿病患者胆囊结石并发胆总管结石效果分析	武 波
109	糖尿病足患者内皮细胞舒张功能与 IMT 的相关研究	褚家礼 郭玉岩 王淑玲
110	瑞舒伐他汀对缺血性脑卒中合并糖尿病患者血脂水平的影响	梁 蕊
111	合并糖尿病肺结核的 CT 影像分析	李志磊
112	心达康片联合阿托伐他汀对冠心病合并心绞痛患者的疗效及血清 VEGF、MMP-2、TIMP-1 的影响	赵宁宁 刘 云 李雅静等
113	百令胶囊联合他汀类药物对糖尿病肾病患者肾功能及血脂代谢的影响	王利伟 薛现军 刘洁敏
114	脑心通胶囊联合氯吡格雷治疗糖尿病合并脑梗塞的临床效果	孙亚中
115	血清 β -HB 水平、血 pH 值与糖尿病酮症酸中毒患者病情程度的关联性分析	王丽娜 司长风
116	普罗布考结合瑞舒伐他汀对脑梗死伴糖尿病患者炎性指标及 S100 β 蛋白水平的影响	王惠民 赵 芸
117	2 型糖尿病腓肠神经剪切波弹性成像值与感觉神经损伤的相关性分析	王珠丽
118	养阴益气汤对 2 型糖尿病患者糖脂代谢及胰岛细胞功能的影响	吴 超
118	白虎汤合增液汤对 2 型糖尿病患者糖脂代谢指标的影	徐 华
119	不同缝合方法对妊娠期糖尿病剖宫产患者产后出血及创口愈合的影响	赵 阳
120	玉液汤加减对糖尿病肾病患者尿白蛋白及颈动脉内中膜厚度的影响	刘群英
121	肝源性糖尿病的 C 肽、胰岛素水平与肝功能的相关性研究	李洁冰
122	利拉鲁肽治疗 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪性肝病患者的临床观察	张之茜
123	体重管理对妊娠期糖尿病患者妊娠结局的影响	张超玲
123	羟苯磺酸钙联合激光光凝对糖尿病视网膜病变患者视功能及并发症的影响	许广颖
124	通冠活血汤合脑心通胶囊治疗糖尿病伴冠心病对 HMGB1、Omentin-1 的影响	宋巍巍 刁邵敏
125	益肾化湿颗粒联合氯沙坦钾片治疗 37 例早期糖尿病肾病患者疗效观察	秦 洋
126	系统化健康教育对糖尿病视网膜病变患者血糖水平、健康行为及服药依从性的影响	乔 娇
127	2 型糖尿病患者血清 chemerin mRNA 和 TRB3 mRNA 水平对胰岛素抵抗的预测价值	李 帅
128	住院 2 型糖尿病患者降糖药物使用情况分析	李秋歌
129	2 型糖尿病对老年乳腺癌患者化疗效果及预后的影响观察	惠燕红
130	胫骨横向骨搬运术对糖尿病足溃疡的临床疗效观察	黄 亮
131	2 型糖尿病患者高尿酸血症患病率及厄贝沙坦联合苯磺酸氨氯地平的疗效观察	杜晓明
132	动态血糖监测联合胰岛素泵双波疗法治疗妊娠期糖尿病患者的疗效分析	曹玉华
133	参芪麦味地黄汤联合运动疗法对妊娠期糖尿病气阴两虚型患者糖脂代谢及妊娠结局的影响	张春艳
134	盐酸利托君在妊娠期糖尿病孕妇先兆早产治疗中的疗效	季姗姗

135	生脉散加味治疗糖尿病合并冠心病心绞痛(气阴两虚证)39例	赵松伟
136	家属参与式教育管理对GDM孕妇自我管理、血糖控制及妊娠结局的影响	张 贤
136	个性化饮食管理在GDM高危孕妇中的应用	朱瑞丽
137	综合护理干预在糖尿病患者胃镜检查中的效果观察	郑 冰
138	中西医结合治疗糖尿病足	曹 阳 万丽梅
139	六味地黄丸联合维格列汀治疗2型糖尿病肝肾阴虚型患者的疗效评价	左振振
140	健康教育临床护理路径对糖尿病患者自我管理能力及血糖水平的影响	卜春霞
141	子宫肌瘤伴糖尿病患者采用手术室护理干预的应用效果	张长女
141	格列美脲联合地特胰岛素及阿卡波糖对继发性磺脲类药物失效的2型糖尿病的疗效与安全性	全宏洁
目次页 4	经腹联合经会阴超声在糖尿病孕晚期前置胎盘诊断中的应用	安艳杰

综述与讲座

广告页	糖尿病足的发病机制与西医治疗进展	高 艳 孙燕燕 杨 柳等
-----	------------------	--------------

经腹联合经会阴超声在糖尿病孕晚期前置胎盘诊断中的应用

新乡市妇幼保健院彩超室,河南 新乡 (453000) 安艳杰

摘要 选择2018年4月至2019年4月116例疑似前置胎盘的116例糖尿病孕晚期产妇,分娩后检查确定为前置胎盘56例,非前置胎盘60例。分娩前均行经腹超声及经会阴超声检查。结果 联合检查的宫颈表面、胎盘下缘显示率为100.00%和98.28%,经腹超声为93.97%和94.83%, ($P < 0.05$);在孕晚期前置胎盘诊断中的阳性预测值、阴性预测值、敏感度、特异度、准确度为98.25%、100%、100%、98.33%、99.14%,经腹超声为90.91%、90.16%、89.28%、91.67%、90.52%, ($P < 0.05$)。结论 糖尿病孕晚期前置胎盘诊断中经会阴超声联合经腹超声检查的阴性预测值及敏感性高,利于提高临床诊断准确性。

关键词 前置胎盘;糖尿病孕晚期;经腹超声;经会阴超声;诊断价值

本研究在疑似前置胎盘孕妇中联合应用经腹超声和经会阴超声检查,旨在探讨其在前置胎盘诊断中的应用价值。现将结果示下。

1 资料与方法 1)选择2018年4月至2019年4月116例疑似前置胎盘的糖尿病孕晚期孕妇,分娩后确定为前置胎盘56例,非前置胎盘60例。前置胎盘中初产妇18例,经产妇38例;年龄22~39(28.92±2.47)岁;孕龄29~38(33.52±1.86)周;孕次1~3(1.93±0.35)次。非前置胎盘中初产妇21例,经产妇39例;年龄21~39(28.87±2.49)岁;孕龄29~39(33.54±1.85)周;孕次1~3(1.90±0.37)次。2)在孕妇就诊时采用彩色多普勒超声诊断仪分别进行经腹超声检查与经会阴超声检查。(1)经腹超声检查:检查前要求患者适量饮水,确保膀胱充盈;充分显示胎盘下缘及宫颈内口位置。(2)经会阴超声检查:要求排空膀胱,行膀胱截石位,所得影像图像由2名以上资深医师随机双盲阅图。

统计学分析 采用SPSS 22.0软件,计数资料以百分数表示,采用 χ^2 检验; $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果 1)联合检查的宫颈表面显示率高于单纯经腹超声, ($P < 0.05$)。见表1。2)联合检查在孕晚期前置胎盘诊

断中阴性预测值、敏感性及准确性均高于经腹超声, ($P < 0.05$)。见表2。

表1 两种检查显示效果比较 n (%)

组别	宫颈内表面	胎盘下缘
经腹超声($n=116$)	109(93.97)	110(94.83)
联合检查($n=116$)	116(100.00)	114(98.28)
χ^2	5.303	1.165
P	0.007	0.150

表2 两种检查在孕晚期前置胎盘诊断结果比较 (%)

组别	阳性预测值	阴性预测值	敏感性	特异性	准确性
经腹超声	90.91(50/55)	90.16(55/61)	89.28(50/56)	91.67(55/60)	90.52(105/116)
联合检查	98.25(56/57)	100(59/59)	100(56/56)	98.33(59/60)	99.14(115/116)
χ^2	1.701	4.214	4.403	1.579	8.788
P	0.065	0.014	0.012	0.094	0.030

3 讨论 糖尿病是妊娠期常见疾病,产前超声检查尤为重要,胎盘在妊娠期间正常附着于子宫体前、后、侧壁或宫底,当各种原因导致胎盘附着于其他部位时,则会因胎盘无法相应伸展而引起错位,进而导致出血,不同类型前置胎盘出血时间及出血量存在明显差异,轻者出血量小,孕妇可足月分娩,若出血量大甚至可一次性导致孕妇休克,并引起胎儿缺氧或胎死宫内,需及时结束妊娠^[1]。(下转至第32页)

德谷胰岛素注射液



诺和达®

(德谷胰岛素注射液)



诺和达® 简明处方资料

【药品名称】

通用名称：德谷胰岛素注射液
商品名称：诺和达（Tresiba）
活性成分：德谷胰岛素

【适应症】

用于治疗成人2型糖尿病。

【规格】

3 ml: 300单位（畅充）

【用法用量】

本品是一种基础胰岛素，可以在每天任何时间皮下注射给药，每日一次，最好在每天相同时间给药。如果遇到不可能在每天相同时间给药的情况，本品可灵活变动胰岛素给药时间。但是应确保相邻两次注射之间至少间隔8小时。

未使用过胰岛素的患者：推荐的每日起始剂量为10单位，随后进行个体化的剂量调整；既往使用胰岛素的患者：将之前的基础胰岛素部分以相等剂量转换为本品，再进行个体化的剂量调整。

【不良反应】

治疗期间最常报告的不良反应为低血糖，其他不良反应详见说明书。

【禁忌】

对德谷胰岛素或本品中任何辅料过敏者。

【有效期】

30个月。首次使用后，本品最多可保存8周。

诺和达®、Tresiba®、畅充®、FlexTouch®、笔芯®、Penfill® 和诺和针® 为丹麦诺和诺德公司的注册商标。

详细处方资料请参见产品说明书。更多信息请向诺和诺德公司索取。

【注册证号】S20171032、S20170044、国药准字J20171096。

天津审批备案号：津药广审（文）第2018050070号

诺和诺德(中国)制药有限公司

地址：北京市朝阳区广顺南大街8号院利星行中心3号楼5层

电话：+86 (010) 5961 5858

传真：+86 (010) 6505 6668

诺和诺德糖尿病服务中心服务热线：800-810-2299(固话) 400-810-2299(手机)

本广告仅供医学药学专业人士阅读



万方数据

诺和达®
(德谷胰岛素注射液)