

青海医药杂志

QINGHAI YIYAO ZAZHI
QINGHAI MEDICAL JOURNAL

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊

中国期刊网收录期刊

中国学术期刊(光盘版)全文收录

万方数据—数字化期刊群全文上网

中国核心期刊(遴选)数据库收录

青海省优秀科技期刊

3

2015

第45卷 总第388期

ISSN 1007-3795



青海省医药卫生学会联合办公室

青海医药杂志

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

月刊 1958年4月创刊 第45卷 第3期 2015年3月20日出版

主管

青海省卫生和计划生育委员会

主办

青海省医药卫生学会联合办公室
西宁市南川西路69号,810012

编辑

《青海医药杂志》编辑部
(西宁市南川西路69号,810012)
电话:0971-6266201
E-mail:qheyzz@163.com

总编辑

张进京

印刷

西宁德隆印刷厂
电话:0971-8216875

国内发行

西宁市邮政局

订购

全国各地邮电局所
邮发代号 56-6

邮购

《青海医药杂志》编辑部
西宁市南川西路69号,810012
电话:0971-6266201

定价

全年96.00元,每期8.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

目次

论著

- 血液恶性肿瘤患者心理状况及人格特征研究……………耿惠(1)
- 单纯甲状腺激素治疗对甲减合并阻塞性睡眠呼吸暂停低通气
综合征患者睡眠参数的影响
……………王淑琼 罗玮 姚勇利,等(4)
- 卡泊芬净联合复方磺胺甲噁唑治疗艾滋病合并
肺孢子菌肺炎效果分析
……………马秀珍 余花 莫晨玲(8)

临床经验

- 硬膜外自控镇痛对骨科下肢术后患者排尿的影响
……………杨秋生(12)
- 前正中入路双接骨板治疗52例Schatzker V、VI型胫骨
平台骨折疗效观察……………王明远 陈华 韩岗,等(14)
- 氨溴索联合 α -糜蛋白酶雾化吸入治疗慢性支气管炎急性
发作的临床疗效分析……………韩梅(16)
- 脐尿管囊肿并急性期感染的临床诊治分析
……………廖土明 王宇雄 王鹏,等(18)
- 泪道探通扩大术联合硅胶管植入治疗泪道阻塞的临床体会
……………赵惠芳(20)
- 原发不育症与继发不育症精液参数的对比
……………李斌业 党小红 吕金春(22)
- 百乐眠胶囊治疗失眠症132例临床观察……………张裕林(23)
- 胃复安治疗急性感染性腹泻的临床疗效观察……………王裕忠(25)
- 拔牙术后出血149例临床分析……………廖永青(27)

临床护理

- PDCA 在临床护理人员手卫生管理中的应用 董建兰 居伟(29)
- 低频脉冲治疗结合腹部按摩促进剖宫产术后肛门排气的效果观察 霍梅 陈小萍(32)
- 内镜下吸引圈套法高频电凝切除消化道息肉的临床观察与护理 蔡小萍(34)
- 蒙脱石散在气管插管口腔溃疡中的护理疗效观察 袁霞(36)
- 急诊科护士遭受工作场所暴力侵害的原因与对策探讨 晁茜 牛存梅(38)
- 沙丁胺醇与布地奈德联合氧气驱动雾化治疗慢阻肺急性加重期的社区观察和护理 晋淑英(40)
- 全麻下基底动脉瘤行支架辅助弹簧圈栓塞治疗的护理 孔繁霞(42)
- 红外线联合中频治疗产褥期急性乳腺炎的疗效观察及护理 贾生梅 熊曙光 段青梅,等(44)
- 苜星青霉素注射方法的比较分析 姜红 韩晓萍 史生华,等(45)
- 男护士在 ICU 护理中的优势及体会 马焱(47)
- 浅谈糖尿病患者的家庭护理指导 陈彩霞 徐新虹(48)
- 高原地区婴儿辐射保温台在婴幼儿手术中的应用 保小娟(51)

临床检验

- 7 455 例临床送检标本不合格原因分析 王桂英(53)
- 临床实验室梅毒螺旋体抗体筛查方法的分析比较 王桂玲(56)
- 高原地区 887 株金黄色葡萄球菌分布及耐药性分析 吉雪蓉 赵玲莉 何轶群,等(58)
- 动脉血钾与静脉血钾的临床对比分析 孙敏(60)

中医、中西医结合

- 中西医结合治疗溃疡性结肠炎的临床体会 马绍云(62)
- 温阳益气活血汤治疗慢性心力衰竭患者的临床观察 邓鑫(64)
- 中医综合治疗子宫内膜异位症所致不孕症的效果观察 张菊鲜(66)

技术交流

- 超声心动图产前诊断胎儿先天性心脏病的价值 朵生兰(68)

调查报告

- 青海省海南州农牧区 2004 年—2013 年 5 岁以下儿童死亡原因分析 索南措(70)
- 恰卜恰镇 2012 年—2014 年食源性致病菌污染状况分析 仁增卓玛(73)
- 都兰县肺结核患病情况调查分析 曾富梅(75)

病例报告

- 静滴支链氨基酸注射液引起过敏性休克一例报告 乔春英(3)
- 泮托拉唑粉针剂致过敏反应一例报告 周玉桂(7)
- 中孕子宫破裂误诊阑尾炎一例报告 李芳(11)
- 针刺涤痰祛瘀治疗罕见的面肌痉挛一例报告 李瑞云(55)
- 盐酸氨溴索注射液致患儿过敏反应一例报告 李显奇(69)
- 剖宫产手术体位性低血压术中护理一例报告 田莹(80)

综述

- CA19-9 在消化道疾病中的应用 许国彩(77)

征订启事 (13,28)

《青海医药杂志》《高原医学杂志》编辑部郑重声明 (67)

高原医学书讯 (76)

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

Monthly

Established in April, 1958

Volume 45, Number 3, March 20, 2015

Responsible Institution

Qinghai Province Health & Family Planning
Commission

Sponsor

Unite Office of Qinghai Medical
& Health Association
(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Edited and Published by

Editorial Department of Qinghai
Medical Journal
(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Tel

0971 - 6266201

E - mail

qheyzz@163.com

Editor in chief

Zhang Jinjing

Printer

Delong Printing Press of Xining

Distributed by

Xining Post Office (Qinghai China)

Mail - order

Editorial Department of Qinghai
Medical Journal
(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

CSSN

ISSN 1007 - 3795

CN 63 - 1018/R

CONTENTS IN BRIEF

The study of psychological status and personality in patients with

hematological malignancy Geng Hui(1)

The Impact of the Simple Thyroid Hormone Therapy on The Respiratory

Sleep Indicators of Hypothyroidism with Obstructive

Sleep Apnea Hypopnea Syndrom

..... Wang Shuqiong, Luo Wei, Yao Yongli, et al(4)

The Effect of Caspofu Combined with Sulfamethoxazole to Treat the AIDS

Complicated with Pneumocystis Pneumonia

..... Ma Xiuzhen, Yu Hua, Mo Chenling(8)

- 理分期相关性研究. 重庆医学,2014,43(14):1 717~1 715.
- 15 李雅琴. 原发性肝细胞癌患者血清中 AFP 与 CA50、CA199 含量的相关性研究. 中国中医药咨讯,2011,3(6):44~46.
 - 16 康从利,王艳,林雪,等. 血清肿瘤标记物联合检测诊断原发性肝癌的临床应用研究. 中华临床医师杂志,2014,8(13):2 408~2 411.
 - 17 王鑫华. AFP、AFU、CA19-9 和 GGT 在原发性肝癌诊断中的临床价值. 中国现代医生,2012,50(27):64~69.
 - 18 谢华平,问明瑶. 胆总管结石对血清 CA19-9 的影响. 世界华人消化杂志,2010,18(4):400~403.
 - 19 张大明,代雨欣. CA19-9 检测在梗阻性黄疸诊断中的应用价值探讨. 临床合理用药,2012,5(10A):10~12.
 - 20 胡莹,王晶桐,朱元民. 胆胰疾病 CA19-9 升高相关因素及其临床价值研究. 中国实用内科杂志,2010,30(3):244~246.
 - 21 夏丽,肖谦,向娟. 血清 CA19-9 与 2 型糖尿病患者血糖控制的相关性研究. 重庆医科大学学报,2011,36(4):474~475.
 - 22 魏哲花. 无锡地区人血清 CA50、CA19-9 水平分析. 放射免疫学杂志,2013,26(1):36~37.
 - 23 柳黎,卢震. 血清和胸腹水同步检测四种肿瘤标记物的结果分析. 中国医疗前沿,2013,8(20):84~88.
 - 24 缪应雷,施丕华,段丽平. 联合检测 CA19-9 和 CA125 鉴别良恶性腹水. 世界华人消化杂志,2006,14(8):823~826.

剖宫产手术体位性低血压术中护理一例报告

青海省海北州门源县中医院(810300) 田莹

患者,女,28岁,体重63kg。于2013年7月23日以“G₂P₁孕足月,疤痕子宫,胎儿宫内窘迫”行子宫下段剖宫产术,急诊通知手术。巡回护士平车接患者入室并仔细询问病史,耐心解释,以缓解孕妇的紧张和恐惧感。患者入室血压120mmHg/75mmHg,心率84min⁻¹,建立上肢静脉通路,配合麻醉师行硬膜外麻醉穿刺成功后,安置产妇仰卧位手术体位,常规吸氧,心电监护。手术开始3分钟后,产妇频打哈欠,自诉头晕、胸闷、恶心,血压60mmHg/40mmHg,心率120min⁻¹。遵医嘱给予麻黄碱注射液10mg快速滴入,效果不佳,分次给予多巴胺注射液6mg,加快输液速度,此时产妇面色苍白,呼吸急促,口唇紫绀,恶心呕吐。护士将产妇头偏向一侧,及时清理呕吐物,保持呼吸道通畅并立即给予面罩吸氧。同时嘱产妇深呼吸,耐心解释并做好安抚工作,并告知产妇胎儿即将取出,建立产妇迎接新生命的信心和对手术的配合。同时立即将手术床左倾20°左右,手术医生快速将子宫托起推向左侧。血压随即上升至90mmHg/60mmHg,心率90min⁻¹,产妇症状缓解,手术顺利完成。术毕血压110mmHg/60mmHg,返病房。

讨 论

首先做好孕妇心理护理,进入手术室后护理人员应热情周到,用浅显易懂的言语,让孕妇了解手术的目的、术中的注意事项、采用的麻醉方式,以缓解孕妇的恐惧和紧张心理,并以良好的心理状态配合麻醉,迎接手术。在麻醉实施前应选择最佳的输液部位,应以上肢静脉为佳。临床研究表明:剖宫产术中产妇上、下肢末梢静脉压差异非常明显,硬膜外麻

醉平面确立时,产妇的下肢静脉压明显高于麻醉前^[1]。腰麻-硬膜外联合阻滞麻醉后平卧时,采取在产妇右臀下放三角形软垫将右臀抬高15°,并用双手将产妇腹部推向左侧^[2]。麻醉后面罩吸氧,以提高母体和胎儿的氧分压,并严密观察产妇生命体征。维持有效循环,可快速输入平衡液(500~1 000)mL。手术中因非出血原因而出现心慌、胸闷、面色苍白、呼吸急促等自觉症状并伴有明显的血压下降时,应立即将子宫向左推或手术床左倾15°~30°,改变产妇体位,可减轻子宫对下腔静脉的压迫,以利血液回流和血压的恢复。临床实践证明,采取左侧卧位,将子宫托起或推向左侧以及迅速终止妊娠都是行之有效的措施^[3]。若有胃内容物返流呕吐时,应将产妇头偏向一侧,及时清理呕吐物,保持呼吸道通畅。产妇若出现仰卧位低血压综合征时,内心会产生恐惧、焦虑不安,护理人员应及时做好心理疏导工作。指导产妇做深呼吸、放松紧张情绪、消除产妇的恐惧心理,保证手术的顺利进行。另外,在剖宫产手术过程中,还要高度警惕发生羊水栓塞等严重并发症的可能,密切配合医生做好急救准备。

参 考 文 献

- 1 刘俊杰,赵俊,主编. 现代麻醉学. 北京:人民卫生出版社,1989,776.
- 2 秦春娟,杨燕萍,酉红英. 剖宫产术中仰卧位低血压综合征的护理体会. 医学前沿,2013,2:12.
- 3 孙增勤. 实用麻醉手册. 第4版. 北京:人民军医出版社,2009,475~476.