

青海医药杂志

QINGHAI YIYAO ZAZHI
QINGHAI MEDICAL JOURNAL

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊

中国期刊网收录期刊

中国学术期刊(光盘版)全文收录

万方数据—数字化期刊群全文上网

中国核心期刊(遴选)数据库收录

青海省优秀科技期刊

5

2015

第45卷 总第390期

ISSN 1007-3795



青海省医药卫生学会联合办公室

青海医药杂志

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

月刊 1958年4月创刊 第45卷 第5期 2015年5月20日出版

主管

青海省卫生和计划生育委员会

主办

青海省医药卫生学会联合办公室

西宁市南川西路69号,810012

编辑

《青海医药杂志》编辑部

(西宁市南川西路69号,810012)

电话:0971-6266201

E-mail:qheyzz@163.com

总编辑

张进京

印刷

西宁德隆印刷厂

电话:0971-8216875

国内发行

西宁市邮政局

订购

全国各地邮电局所

邮发代号 56-6

邮购

《青海医药杂志》编辑部

西宁市南川西路69号,810012

电话:0971-6266201

定价

全年96.00元,每期8.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

目次

论著

原发性高血压血清胆红素水平与左室舒张

功能的相关性研究..... 胡金萍 牛佳慧(1)

超声引导下罗哌卡因复合舒芬太尼胸椎旁神经阻滞在

单侧乳腺手术中的应用观察..... 马雪萍(5)

临床经验

KIDS CROWN 儿童不锈钢预成冠在儿童乳磨牙

牙体缺损中的应用..... 陈亚琼 赵 璐(8)

参麦注射液联合西药治疗充血性心力衰竭

60例疗效观察..... 杨书阁 刘红文 张启慧(10)

西宁地区115例水疗待产分娩的临床观察..... 武桂花(12)

结肠癌合并肠梗阻行一期吻合52例临床分析..... 刘占峰(14)

高海拔地区外伤性脾破裂的诊断与治疗

..... 赵创兴 赵 军(16)

通心络胶囊结合曲美他嗪治疗心肌缺血

患者的临床效果研究..... 穆连财(18)

高原地区290例移居成人肺动脉高压的探讨..... 郭晓霞(20)

经皮椎体成形术治疗骨质疏松性胸腰椎压缩

骨折32例体会..... 孙德义 冶慧梅(22)

糖尿病合并尿潴留16例临床分析..... 文生全(25)

髋关节置换术后康复治疗的心得体会..... 武年鑫 赵 玲(27)

临床护理

急诊PCI术中配合及护理体会..... 贾 茹(29)

糖尿病看图对话在2型糖尿病患者血糖控制中的应用..... 焦军艳(31)

高海拔地区老年慢性阻塞性肺病合并肺栓塞的护理对策	李正斌 尹向辉 王俊林(33)
西宁地区一例心功能不全及短阵室速患者行 CRT-D 永久起搏器植入术围术期护理报告	柯向群(35)
对失眠症患者实施睡眠护理干预的观察	陈彩霞(37)
循证护理在闭合性肾损伤并发症预防中的应用	潘怀清(39)
硬皮病合并肝硬化消化道出血患者一例护理体会	蔡小萍(41)
临床检验	
循化地区尿液培养病原菌分布及药敏分析	马秀英(43)
LX-3000 型全自动尿液分析仪检测阴性标本与尿沉渣镜检结果对比分析	王桂英(45)
血常规结果在常见传染病鉴别诊断中的应用价值分析	王震(47)
中医、藏医、藏西医结合	
藏西医结合治疗高原地区肠易激综合征的发病与临床诊疗体会	李剑(49)
药品检验	
HPLC 测定清热神芎丸中大黄酸、大黄素、大黄酚含量	孔庆菊(52)
药物与临床	
某院门诊口服抗高血压药物应用情况分析	张启慧 杨书阁 刘红文,等(55)
技术交流	
腹部超声结合阴道超声诊断异位妊娠的优越性分析	额尔登宝利格(57)
肌电图诊断西宁地区妊娠期腕管综合征 16 例分析	童蓉(59)
调查报告、健康教育	
平安县农村妇女宫颈癌检查结果分析	祁登花 魏占香 马小青(61)
健康教育对提高肺结核患者服药依从性研究	邢生菊(63)
医院管理	
门诊医师停诊原因及情况分析	行金花(65)
品管圈循环法在减少门诊药房发药差错中的应用	李青灵 郑建新(67)
病例报告	
宫腔镜下诊断子宫畸形、治疗宫内节育器移位、嵌顿合并早孕一例报告	晁亚萍(54)
一例抗-D 引起的新生儿溶血病分析	柴雪梅(69)
残角子宫妊娠药物流产失败一例报告	张明珍(70)
解剖型锁定加压钢板治疗股骨颈骨折畸形愈合一例报告	陈永录 马文占 李万业(72)
综 述	
早期胃癌的内镜诊断研究及展望	王春秋(74)
急性梗阻性化脓性胆管炎诊治现状	赵克昌 吴新民 叶谢智华(78)
致作者	(26)
征订启事	(40,68)
《青海医药杂志》《高原医学杂志》编辑部郑重声明	(64)
高原医学书讯	(77)

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

Monthly Established in April ,1958 Volume 45 ,Number 5 ,May 20 ,2015

Responsible Institution

Qinghai Province Health & Family Planning
Commission

Sponsor

Unite Office of Qinghai Medical
& Health Association
(810012,69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Edited and Published by

Editorial Department of Qinghai
Medical Journal
(810012,69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Tel

0971 - 6266201

E - mail

qheyzz@163.com

Editor in chief

Zhang Jinjing

Printer

Delong Printing Press of Xining

Distributed by

Xining Post Office (Qinghai China)

Mail - order

Editorial Department of Qinghai
Medical Journal
(810012,69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

CSSN

ISSN 1007 - 3795

CN 63 - 1018/R

CONTENTS IN BRIEF

The Correlation Study of Serum Bilirubin Level and Left

Ventricular Diastolic Function For the

Patients with Primary Hypertension

..... Hu Jinping, Niu Jiahui(1)

Observation of Ultrasound - guided Thoracic Paravertebral Nerve

Blockade with Ropivacaine Combined Sufentanil for

Performing Unilateral Breast Surgery

..... Ma Xueping(5)

性胆管炎时血压降低可能 Oddi 括约肌功能紊乱为主的多重原因所致,因此血管活性药物应用后血压改善只是暂时的,不应将其作为病情好转的指标,而因作为手术时机。

2.2 抗菌药物应用 由于急性梗阻性化脓性胆管炎常为多重耐药菌感染,选择敏感性的抗菌素,联合使用足量、有效的抗菌素,应首选 β 内酰胺酶抑制剂的复合物如头孢哌酮/舒巴坦、氨苄西林/舒巴坦,第三、第四代头孢菌素如头孢哌酮、头孢曲松等。如果首选药物无效,可改用碳青霉烯类药物如美罗培南或亚胺培南^[11-13],但是切勿将症状未缓解以抗菌药物选择不当来解释,因为任何抗菌治疗都不能替代胆道梗阻的治疗措施^[14]。

2.3 引流术 解除胆道梗阻,尽早行胆道引流减压是降低本症死亡率,促使病情向好的方向转化的基本措施^[10],但最终治疗的预后与手术时机的把握,手术方式的选择有重大关联,术前准备时间不宜过久,尤其以高龄患者,由于年龄大于 60 岁是胆管结石诱发的重要因素^[15],因此对于高龄急性化脓性胆管炎应该积极治疗,有文献提示老年患者术前有 6 小时间隙,若此间隙后症状有所缓解,可择期手术治疗,但笔者认为老年患者一旦有手术时机,因不宜余力的进行引流术治疗,老年患者就诊时间较晚,腹痛程度较轻,至少合并有一种以上的内科基础疾病的特点,我院普外科多例老年患者均在 48 小时之内行手术治疗,愈后良好;目前对于该病的减压方式主要有内镜十二指肠乳头括约肌切开术(EST)、内镜鼻胆管引流术(ENBD)、经皮肝穿胆汁引流术(PTCD)及胆总管切开取石术,近年来,损伤控制性外科(DCS)术逐渐在重症病人的救治中被普遍采用^[16]。其理念主张在处理紧急、复杂外科问题时应权衡轻重缓急、主动地采取分阶段的治疗措施,当病人处于生理极限状态时先进行简单、有效的治疗或手术,待病人度过急性反应,依据上述原理,笔者经过临床观察认为在 AOSC 患者,尤其是老年 AOSC 患者多因采取简单易行的减压方式,任何有利于减压的治疗方式皆可采取,甚至开腹后单纯胆囊穿刺减压都可以即刻缓解休克症状,为进一步手术赢得时间;另外手术时间不宜过久,减压后没有充足的时间或把握,可暂时不考虑行胆囊切除术,因为 AOSC 的患者多伴有凝血功能异常,而且手术时间过久,麻醉时间过长都对患者尤其是老年患者预后不利;在选择(EST)、内镜鼻胆管引流术(EN-

BD)、经皮肝穿胆汁引流术(PTCD)等治疗时,最好操作者有普外科手术基础或与普外科医师共同进行,因上述治疗同器械、操作人员的经验密切相关,如若失败,可中转开腹。而且笔者认为 PTCD 不宜作为减压首选,因其管径较细,往往引流数日后发生堵塞,难以达到治疗效果。

参 考 文 献

- 1 吴阶平,裘法祖.黄家驷外科学.北京:人民卫生出版社,2008,1 819~1 820.
- 2 石景森,王炳煌.胆道外科基础与临床.北京:人民卫生出版社,2003,539.
- 3 Csencdes A, Sepalvede A, Buodiles P. Common bile duct pressure in patients with common duct stones with or without acute suppurative cholangitis. Arch Surg,1988,123:693.
- 4 Wadal K, Takada T, Kawa rada Y, et al. Diagnostic criteria and severity assessment of acute cholangitis: Tokyo guidelines. JH epa tobiiliary Pancreat Surg,2007,14:52~58.
- 5 全国胆道疾病专题讨论会纪要.重症急性胆管炎诊断标准.中华外科杂志,1983,21(6):373.
- 6 钟大昌.关于急性梗阻性化脓性胆管炎的几点看法.华西医学,1983,1(1):74~76
- 7 二村雄次,董家鸿.胆道外科.北京:人民卫生出版社,2009,98~99.
- 8 邓辉洲,周载平.阻塞性胆道疾病中血清 CA199 水平分析.中华普通外科学文献(电子版),2008,2(1):46~47.
- 9 黄志强.努力提高对重症急性胆管炎的治疗效果.实用外科杂志,1986,6(1):1.
- 10 钟大昌,冉瑞图.胆源性肝脓肿在发展中的重要性.中华外科杂志,1992,30:88.
- 11 李奇为,季福.胆道手术患者胆汁培养和药物敏感分析的临床研究.中华外科杂志,2009,47(7):527~529.
- 12 《应用抗菌药物防治外科感染的指导意见》撰写协作组.应用抗菌药物防治外科感染的指导意见(草案)Ⅷ.中华外科杂志,2004,42(2):117~118.
- 13 周孝思,邹声全,董家鸿.头孢曲松与头孢哌酮加舒巴坦用于急性胆管炎手术前后的疗效比较.中华医学杂志,2004,84(22):1 879~1 882.
- 14 中华医学会外科分会胆道外科学组.急性胆道系统感染的诊断和治疗指南(2011 版).中华消化外科杂志,2011,10(1):9~10.
- 15 龙涤,郭雅.胆管结石诱发急性重症胆管炎的危险因素分析.中国普通外科杂志,2010,19(8):858~859.
- 16 Jansen Jo, Loudon MA. Damage control surgery in a non-traumaSetting. Br J Surg, 2007,94(7):789~790.