


- ◆中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
- ◆中国期刊网收录期刊
- ◆中国学术期刊(光盘版)全文收录
- ◆中国核心期刊(遴选)数据库收录
- ◆青海省优秀科技期刊

ISSN1007-3795

CN63-1018/R



QK2052515



2020年 第50卷 第7期 总第452期

青海医药杂志

QINGHAI YIYAO ZAZHI
QINGHAI MEDICAL JOURNAL

2020.7

ISSN 1007-3795



万方数据

青海省医药卫生学会联合办公室

青海医药杂志

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

月刊 1958年4月创刊 第50卷 第7期 2020年7月20日出版

主 管

青海省卫生健康委员会

主 办

青海省医药卫生学会联合办公室

西宁市南川西路69号,810012

编 辑

《青海医药杂志》编辑部

(西宁市南川西路69号,810012)

电话:0971-6266201

E-mail: qheyzz@163.com

总编辑

吴 捷

副总编辑

王 虎 库启录 张 强 李占全

马 宏 王晓节 毛辉青 边惠萍

朱 亮 李砚明 张雪飞 王 昆

汪晓泊 郝爱旗 徐国治 赵成茂

杨 钧 陆 涛 沈晓玲 赵德渊

印 刷

青海新宏铭印业有限公司

电话:0971-8133003

国内发行

西宁市邮政局

邮发代号 56-6

广告许可证号

6300004000194

定 价

全年96.00元,每期8.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

目 次

论 著

男性不育症患者精液中 SCF 及其受体水平的变化

特点及临床意义 黄文军 马雪娟(1)

临床经验

基层医院产妇分娩(1~3)天内纯母乳喂养率

低下的原因探讨 李玉姣 李 梅(5)

闭合复位弹性髓内针治疗儿童胫骨干

骨折的效果分析 秦得学 宁明明(7)

剖宫产中环扎治疗子宫下段收缩乏力的疗效观察

..... 星桂琴 马文岩(9)

临床护理

冷敷眼贴导入治疗干眼症的临床疗效观察与护理体会

..... 包庆琴(11)

CICARE 沟通模式在提高肿瘤患者 PICC

置管依从性中的应用 李耀丽 王焕丽 李文珍(13)

快速康复外科理念对妇科手术后患者康复

进程的影响 王 敏 武占清(17)

延续性护理模式指导联合 Kegel 训练在压力性尿失禁盆底康复治疗中的效果观察	车淑珍 孙乃明 马 婷(19)
个体化护理干预模式对 2 型糖尿病患者并发症的影响	刘秀娟(23)
延续性护理对膀胱癌患者术后化疗依从性的影响	尚军霞(26)
阶段性心理护理对体外受精-胚胎移植患者结局的影响	安 晶(28)

新冠肺炎专栏

低年资人员护理新型冠状病毒肺炎患者存在的风险及对策	冶秀兰(32)
高原地区 18 例新型冠状病毒肺炎患者的护理体会	保成兰 祁发存 韵 霞 姜 红 王 倩(34)

临床检验

2017 年—2018 年青海省某三甲医院泌尿外科感染的病原菌分布特征及耐药情况分析	徐 雯 巢世兰 牟晓明 阿祥仁 黎 明(37)
--	-------------------------

技术交流

64 排 CT-MPR 重建技术对消化道枣核异物的诊断价值	冯 昭 刘 刚 马朝俊 康莲云(41)
超声诊断胆囊结石的应用价值	苏美华(43)
经阴道彩色多普勒超声诊断多囊卵巢综合征的价值及临床意义	马 燕(46)

中医、中药、中西医结合

加味右归丸对糖尿病继发骨质疏松患者糖代谢和骨代谢的影响研究	赵生珍(48)
加减炙甘草汤联合美托洛尔治疗冠心病室性心律失常的效果分析	穆连财(51)
中西医结合治疗慢性鼻窦炎临床疗效观察	范明忠(54)

调查报告

青海地区不同民族妊娠妇女血清营养素水平调查及分析	张世菊 李秀娟 赵玲莉(56)
--------------------------------	-----------------

健康教育

健康教育在高海拔地区高脂血症、脂肪肝、肝功能异常管理中的应用	吴有芳 杨秀兰 李 萍(59)
--------------------------------------	-----------------

基层医疗实践

米力农治疗急性高原性肺水肿疗效分析	阿 记(61)
-------------------------	---------

病例报告

接种卡介苗引起罕见皮肤结核一例报告	郑金贤 阿克忠 刘双德(64)
-------------------------	-----------------

书讯	(4)
----------	-----

致作者	(31)
-----------	------

郑重声明	(58)
------------	------

征订启事	(22、63)
------------	---------

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

Monthly Established in April, 1958 Volume 50, Number 7, July 20, 2020

Responsible Institution

Health Commission of Qinghai Province

Sponsor

Unite Office of Qinghai Medical

& Health Association

(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Edited and Published by

Editorial Department of Qinghai

Medical Journal

(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

Tel 0971-6266201

E-mail qheyzz@163.com

Editor in chief

Wu Jie

Deputy Editor in chief

Wang Hu, She Qilu, Zhang Qiang, Li Zhanquan

Ma Hong, Wang Xiaojie, Mao Huiqing, Bian Huiping

Zhu Liang, Li Yanming, Zhang Xuefei, Wang Kun

Wang Xiaobo, Xi Aiqi, Xu Guozhi, Zhao Chengmao

Yang Jun, Lu Tao, Shen Xiaoling, Zhao Deyuan

Printer

Qinghai Xinhongming Printing Co., Ltd

Distributed by

Xining Post Office (Qinghai China)

Post code 56-6

Price

96 Yuan for the whole year, 8 yuan for
each period

Advertising license number

6300004000194

CSSN

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

CONTENTS IN BRIEF

Changes of SCF and its Receptor Level in

Semen of Male Infertility Patients and

their Clinical Significance

..... Huang Wenjun, Ma Xuejuan(1)

• 病例报告 •

接种卡介苗引起罕见皮肤结核一例报告

青海省互助县疾病预防控制中心(810500) 郑金贤

青海省疾病预防控制中心(810000) 阿克忠 刘双德

摘要 **目的:**分析接种卡介苗引起罕见皮肤结核1例报告,以提高临床医师对该类疾病的诊疗水平,防止类似病例再发生。**方法:**采用疑似预防接种异常反应调查方法,结合接种资料、临床资料、实验室检验结果和治疗情况,随访患儿的康复情况。**结果:**经抗结核治疗,患儿痊愈出院,6个月后随访未复发。**结论:**接种卡介苗可引起皮肤结核,因此要严格按照预防接种工作规范要求实施接种。

关键词 卡介苗 接种 皮肤结核**中图分类号** R186+.2

皮肤结核是由于结核杆菌直接侵犯皮肤或者由其他脏器结核灶内的病菌,经血行或淋巴系统播散到皮肤所致的损害,临床上皮肤结核较少见,尤其是婴儿接种卡介苗引起的皮肤结核更罕见^[1]。本病危害大,若治疗不及时或不恰当,可使病情进行性发展,引起严重后果。

临床资料

患儿,男,2004年8月27日出生,足月顺产,体重3.4kg,2004年9月25日由本村村医在左上臂三角肌中部皮内接种卡介苗0.1mL,约1个月后在接种处出现了2cm×2.5cm的脓肿,与患儿同时接种的4名儿童未出现类似症状与体征,村医认为接种卡介苗形成脓肿属正常反应而未做特殊处理。患儿至2008年7月期间在接种处反复出现脓性分泌物,2008年7月初病变创面溃烂并增大遂到县疾控中心就诊,县疾控中心将患儿转诊至省疾控中心进行诊治。患儿既往体健,无皮肤病及急慢性传染病史,无过敏史,父母均健康。查体:神志清,精神好,体温36.5℃,左上臂三角肌中部4cm×6cm的脓肿,边缘整齐,内有暗红色的脓性分泌物,与深部组织粘连,瘙痒,触及不痛,腋下及浅表淋巴结未触及肿大,血常规示:WBC $7.2 \times 10^9/L$, N:0.67, L:0.33, 结核菌

素试验(一),肺部X线拍片检查正常。给予外敷利福平,每次150mg,1次/3日,治疗15日;口服异烟肼,100mg,1次/日,治疗2个月后皮肤病变处愈合。2011年5月8日因病情再次复发到北京市儿童医院诊治,渗出液涂片:检出结核杆菌;病变皮肤活检:表皮轻度角化亢进,棘层显著肥厚,上皮脚样状下陷,真皮可见肉芽肿性改变,伴有中性粒细胞浸润,少许散在嗜酸性粒细胞,纤维组织瘤样增生。给予外敷利福平,每次300mg,1次/2日,口服抗结核药物异烟肼,200mg,1次/日,定期检查肝功,治疗20日后脓肿已结痂痊愈,6个月后随访未复发。

讨论

皮肤结核是结核病在皮肤的表现,临床上较少见,尤其是接种卡介苗引起的皮肤结核更罕见,正常剂量的卡介苗接种会引起局部皮肤化脓性病变,但多数能自行结痂形成瘢痕,如果接种时注射疫苗剂量过大或误注入皮下或肌肉,容易形成局部脓肿,引起皮肤结核,严重的会导致全身播散性结核感染^[1]。

皮肤结核临床表现不典型,早期表现呈多样性,极易误诊,临床医生常认为是急性化脓性皮肤病而进行抗感染治疗,久治无疗效后进行病变皮肤渗出液涂片及活检检查方能确诊^[2]。皮肤结核的处理原则为尽早诊断,早期进行抗结核治疗,使病情得到及时控制,尽早痊愈^[3]。

接种卡介苗引起的皮肤结核虽罕见,但由于接种技术不当、责任心不强可导致严重的后果,所以预防接种人员应给予足够重视。

参考文献

- 1 刘小平.预防接种异常反应监测与处理原则.疾病监测与控制杂志,2013,7(8):500~502.
- 2 陈路.婴儿皮肤结核的针吸胞学诊断.中国医师进修杂志,2007,8(6):65.
- 3 沈鑫.全身播散性卡介苗感染.上海预防医学杂志,2002,14(6):299~300.