



染整技术®

2020/08

(第42卷 第08期)

- 国际标准刊号 ISSN 1005-9350
- 国内统一刊号 CN32-1420/TQ
- 邮发代号 28-177
- 每月20日出版 定价10元

TEXTILE DYEING AND FINISHING JOURNAL

广告

涤纶免水洗印花 我们提供整体解决方案












- 1)节能减排、绿色高效:印花后免水洗、免皂洗,较传统印花节水90%以上,COD排放减少90%以上。
- 2)节省成本20%以上。
- 3)配上我们的自交联型增稠剂和不含乳化剂的高温成膜型硅油。即使印制深色花样,干湿磨牢度也可达4~5级,水洗沾色牢度与传统印花一致。

欢迎垂询及索取样品 李先生: 13905715800
李先生: 18668034223



浙江科峰有机硅有限公司

地址: 浙江省海宁高新技术产业园区春潮路6号(杭州下沙大学城畔)
电话: 86-573-87966816/89768926 传真: 86-573-87968812
邮箱: 13905715800@139.com 网址: <http://www.zjkfchem.com>
邮箱: wed@tex-chem.net 网址: <http://www.tex-chem.net>

	
分散黄/KT-Y01	分散翠兰/KF-B02
	
分散橙/KF-O01	分散深蓝/KF-B01
	
分散橙/KF-O02	分散宝蓝/KF-B02
	
分散大红/KF-R01	分散黑/KF-BK01
	
分散红玉/KF-R02	分散黑/KF-BK01
	
分散紫/KF-V01	分散黑/KF-BK02
	
分散紫/KF-V02	分散黑/KF-BK02

中国印染行业协会会刊

染整技术®

TEXTILE DYEING AND FINISHING JOURNAL

1979年创刊(月刊)

2020年第8期

(总第328期)

主管 江苏省苏豪控股集团有限公司

主办 江苏苏豪传媒有限公司

中国印染行业协会

江苏省纺织工程学会

主 编 况余春

副主编 董淑秀

执行主编 戴 佳

责任编辑 孟 莹

市场部 潘小芬 吴 肇

顾 问 刘丹萍

编委会主任 李金宝

编委会副主任 李瑞萍 王 翔

编委会委员 王元有 王 然 王力民 王建平

(按姓氏笔画排名) 王建国 毛志平 乐德忠 庄秋霖

严欣宁 杨爱民 张战旗 张健飞

邵建中 陈国强 陈秋有 范雪荣

郑来久 郑光洪 孟国强 顾 仁

高炳生 唐俊松 黄国光 黄冠华

梅士英 谢孔良

出版 江苏苏豪传媒有限公司

编辑部地址 江苏常州天宁区和平中路413号

常州报业传媒大厦辅楼201

E-mail rzjs1420@163.com

电话 0519-86058980

010-85229329

传真 0519-86646602

印刷 常州报业传媒印务有限公司

地址 江苏常州新北区龙虎塘天合路111号

发行范围 公开发行业

发行处 南京市邮局

地址 江苏省南京市玄武区东杨坊100号

订阅 全国各地邮局(所)

邮发代号 28-177

中国标准 ISSN 1005-9350

刊 号 CN 32-1420/TQ

广告经营许可证 苏工商 4950198

出版日期 每月20日

定价 全年120.00元

目 次 | CONTENTS

专论与综述 Monograph & Review

- 1 农林废弃物改性对印染废水吸附效果的研究进展 /代学民,卢 颖,南国英

Research progress on the adsorption effect of agricultural and forestry waste modification on printing and dyeing wastewater

DAI Xuemin, LU Ying, NAN Guoying

- 5 智能加热保暖裤的研究进展 /孙若宸,许黛芳

Research progress on intelligent thermal pants

SUN Ruochen, XU Daifang

染料与助剂 Dyes and Auxiliaries

- 11 一种水生电柔性智能织物的设计与制备 /冯迪飞,史余婕,蔡央芳,等

Design and preparation of a flexible smart fabric

FENG Difei, SHI Yujie, CAI Yangfang, et al

- 17 安诺可隆 NM 超微分散染料的性能 /杜红波,吴 冬

Properties of Anocorn NM ultramicro disperse dyes

DU Hongbo, WU Dong

- 20 活性染料替代士林染料的实例探讨 /徐新超,邱鸿响

A case study on the substitution of reactive dyes for vat dyes

XU Xinchao, QIU Hongxiang

- 23 封闭型水性聚氨酯无醛交联剂 DF-819N 的合成及应用 /陈 龙

Synthesis and application of blocked waterborne polyurethane formaldehyde free crosslinker DF-819N

CHEN Long

生产技术 Production Technology

- 27 2150D 粗旦首饰线用氨纶染深色方法和工艺 /申晓星,高 普,顾挺业,等

Method and process of dark color dyeing on 2150D coarse denier jewelry line spandex

SHEN Xiaoxing, GAO Pu, GU Tingye, et al

- 31 多活性基活性染料低盐低耗染色技术 /张战旗,王 辉,王桂芝,等

Low salt and low consumption dyeing technology of multi reactive dyes

ZHANG Zhanqi, WANG Hui, WANG Guizhi, et al

- 38 探析影响氨纶纬弹织物弹性性能的因素 /贾荣霞,王静茹,刘晓敏,等

Factors influencing elastic properties of spandex weft elastic fabrics

JIA Rongxia, WANG Jingru, LIU Xiaomin, et al

43 印染产品如何控制布面 pH 的生产实践

/ 顾 杰, 张玲香

Production practice on how to control the pH of fabric surface for printing and dyeing products

GU Jie, ZHANG Lingxiang

46 人棉活性印花工艺探讨

/ 徐成俊, 袁封明

Discussion on reactive printing process of rayon

XU Chengjun, YUAN Fengming

产品开发与研究 Product Development and Research

49 “水星1号”金色桑蚕丝的性能与产业化

/ 沈守兵

Performance and industrialization of "Shuixing No. 1" golden mulberry silk

SHEN Shoubing

标准与检测 Standards and Testing

53 近红外光谱法对棉/氨纶混纺定量分析的可行性

/ 沈 琼

Feasibility of quantitative analysis of cotton/ammonia blended fabric by near infrared spectroscopy

SHENG Qiong

58 用折光率法测定液体荧光增白剂中尿素质量分数的方法

/ 宋艳茹, 唐 源, 韩 杰

Determination of mass fraction of urea in liquid fluorescent brightener by refractive index method

SONG Yanru, TANG Yuan, HAN Jie

信息 News

61 远信工业新品发布会——Y9000 型双层热风拉幅定形机连签四单

4 广告索引

特别推荐

1 农林废弃物改性对印染废水吸附效果的研究进展

/ 代学民, 卢 颖, 南国英

49 “水星1号”金色桑蚕丝的性能与产业化

/ 沈守兵

本刊已入编《中国学术期刊综合评价数据库》、“中国期刊网”、《中文科技期刊数据库》、《中国核心期刊(遴选)数据库》, 作品一经采用, 即视为同意将网络传播权及电子发行的权利授予本刊。本刊已许可以上数据库以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者如有异议, 请在投稿时说明, 本刊将按做适当处理。



投稿网站: www.meetsohmedia.com

万方数据

广告

优势产品

中间体

★端氢硅油 BST-411Q

生产各种分子量端环氢硅油原材料

★端环氧硅油 BST-511H

与氨醚反应, 生产各种风格多元共聚硅油的原料

★端环氧聚醚硅油 BST-611

与小分子胺反应, 生产各种风格多元共聚硅油的原料

多元共聚硅油

★DES: 超越的松软, 稳定性

★FES: 稳定性好、干爽、蓬松、厚实感

★FEH: 稳定性好、爽滑、蓬松

★JES: 通用性好、松弹特出

★JEH: 通用性好、滑弹、松软

★7#油: 油感强、滑软

★8#油: 油感强、松软

★860 亲水性: 松软手感、亲水

★960: 滑弹手感、亲水

氨基硅油

★1100 氨基硅油: 油滑特出

★2200 氨基硅油: 滑度、软度佳

★600 氨基硅油: 通用性好、松软、滑适中

★900 氨基硅油: 松度、弹性特出

低黄变氨基硅油

★50P 硅油: 滑度好、油滑特出、超低黄变

★300P 硅油: 综合手感好、黄变低

★500P 松软度特出、黄变低

皮革助剂

★白鞣剂: 不含铬、不含甲醛的环保型鞣革剂

★皮毛手感剂: 改善皮毛手感

★皮毛剥色剂: 修正皮毛颜色

★毛鳞修复剂: 修复皮毛毛鳞、染过程中毛鳞损伤

★液体皮毛增白剂: 色光正, 便于使用

Best Chemical
BEST CHEMICAL CO., LTD



桐乡市贝思特化工有限公司
TONGXIANG BEST CHEMICAL CO., LTD

地址: 桐乡市百桃工业园区

电话: 0573-8889268 88892778

联系人: 张建忠 139 0583 7687

主要产品：

- W型可防、可拔活性印花染料
23支色谱齐全
- 无盐、高溶解度P型活性印花染料
17支活性印花染料
- W型连续轧染、浸染活性染料
22支色谱齐全
- 数码印花活性染料墨水
液体活性染料
- 冷轧堆活性染色染料
- 常规K型、M型活性染料

特色产品：

- 直接印花嫩黄P6GS、艳橙P-2R、金黄PGR
红PX-4B、艳蓝P-3R、黑P-GR
- 可防、可拔印花超级黑PKB
- 连续轧染用特深蓝光黑WNE、黑WGN
- 连续染色特殊色棕WCE、绿WBE、灰WRB
- 直接环保印花灰PXG
- 轧染、浸染黑WGD



Banned Azo Dyes

Extractable Heavy Metals

No.GLF-07-APAC-08-0280



Banned Azo Dyes

Extractable Heavy Metals

No.GLF-07-APAC-08-0281



ISSN 1005-9350



通过ISO9001:2008质量管理体系认证
通过ISO14001:2004环境管理体系认证
通过欧盟化学品安全环保测试认证



江苏德美科化工有限公司
JIANGSU DEMEIKE CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

厂址：江苏省宜兴市经济技术开发区永宁路3号 **坐落在国家级园区**

董事长：史美红 总经理：王小军 手机：13601530199 E-mail:dmkchem@163.com

技术服务热线：王燕 13812251948 李永革 15161687977 刘儒初 13771364016

电话：0510-8786 0333

传真：0510-8786 0338

网址：http://www.dmkchem.com 邮编：214213

免费咨询热线：400-099-8016

谨防假冒，违者必究！本公司是独立活性染料生产企业 无任何其他注册挂靠公司 良好的信誉 诚信的服务 热忱欢迎来人来电咨询选用