

ISSN 1002-266X
CN 37-1156/R
CODEN SYHIAJ
Dewey# 610.615

山东医药

Shandong Medical Journal

2016 38

2016年10月14日 第56卷 第38期
Vol.56 No.38 Oct. 14,2016

《中文核心期刊要目总览》综合性医药卫生类核心期刊
中国科技核心期刊
中国生物医学核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
美国《化学文摘》(CA)来源期刊
美国《乌利希期刊指南》来源期刊
美国《剑桥科学文摘》(CSA)来源期刊
英国《国际农业与生物科学研究中心》(CABI)来源期刊
《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊

中国·济南
Jinan,China

ISSN 1002-266X



9 771002 266169

山东省卫生和计划生育委员会主管

山东医药

周刊

1957 年创刊

第 56 卷

第 38 期(总第 1016 期)

2016 年 10 月 14 日

主管

山东省卫生和计划生育委员会

主办、出版

山东卫生报刊社

网址: <http://www.sdwsbks.com>

编辑

《山东医药》编辑部

济南市燕东新路 6 号, 250014

电话: (0531) 88516158

传真: (0531) 88957894

投稿系统: <http://sdyj.cbpt.cnki.net>

社长

欧一平

副社长

王汝斌 邱源

主编

邱源

编辑部主任

郑海蓉

执行主编

孙敬诚

编辑部副主任

庞海波

执行副主编

韩磊

广告经营许可证

鲁工商广字第 3700004000203 号

印刷

济南升辉海德印业有限公司

发行

国内: 济南市邮政局

国外: 中国图书进出口总公司

中国国际图书贸易总公司

订购

全国各地邮政局

邮发代号 24-8

国内定价

每期 8 元, 全年 384 元

中国标准刊号

ISSN 1002-266X

CN 37-1156/R

目次

(本期重点为胸心疾病)

论著

姜黄素逆转慢性阻塞性肺疾病

糖皮质激素抵抗的作用机制 张文路, 何志义, 赵琳, 等(1)

1-磷酸鞘氨醇对肺泡 II 型上皮细胞

上皮间质转化的影响 彭秋月, 张晓萍, 邵润霞 (5)

盐酸埃克替尼对非小细胞肺癌细胞

增殖、凋亡的影响

及其机制探讨 王林梅, 刘剑波, 邵润霞, 等(9)

藏族人群 HIF-2 α 基因 rs1867785

位点多态性与高原肺动脉

高压的关系 韩永建, 常荣 (13)

ERK 通路阻滞剂 PD98059 对心肺

复苏大鼠脑组织 SOD 表达

和细胞凋亡的影响 舒泉, 陈蒙华, 阮氏芳英, 等(16)

PRMT1 结合并增强 HMGCR 活性对

食管鳞癌细胞增殖能力的影响 侯广杰, 何苒, 杨光煜 (19)

p53 基因第 7、8 外显子突变与广西

肝癌家族聚集遗传易感性的

关系 于冰雪, 吴健林, 吴继周, 等(23)

基础研究

盐酸法舒地尔对大鼠心肌损伤组织中

Cx43 表达的影响 郑鹏飞, 巫相宏, 黄文, 等(26)

miRNA-21 对脂多糖诱导大鼠心肌细胞

增殖的影响及其机制探讨 王圆, 黄燕, 杨丹英, 等(29)

期刊基本参数: CN37-1156/R * 1957 * W * A4 * 116 * ZH * P * ¥8.00 * 3200 * 40 * 2016-10

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 二氮嗪后处理对大鼠缺血再灌注损伤心肌线粒体蛋白质表达的影响 | 张琳,喻田,任思宏,等(32) |
| miR-100 对裸鼠食管鳞状细胞癌移植瘤生长的影响 | 张乃健,蒋森,吴钦良,等(35) |
| 急性出血坏死性胰腺炎大鼠血清二胺氧化酶水平变化及意义 | 兰涛,崔乃强 (37) |
| 石榴果实多糖对糖尿病大鼠血糖及血脂的调节作用 | 刘晓伟,冯海云 (40) |

临床研究

| | |
|---|-------------------|
| 钙化性主动脉瓣疾病合并升主动脉扩张的危险因素分析 | 陈凯玲,刘琳,王成增,等(42) |
| 食管鳞癌组织中 miR-199a 的表达变化及临床意义 | 齐海亮,宋鑫亮,齐科雷,等(45) |
| 肺保护性通气策略联合反复肺复张在食管癌切除术中的应用 | 徐悦利,李汝泓,李玲,等(47) |
| PIC 窗指导下序贯机械通气在慢性阻塞性肺疾病急性加重患者 治疗中的应用 | 章敬玉,邓桂胜,吴刚,等(50) |
| 心肌缺血预适应对初发急性非 ST 段抬高型心肌梗死患者 近期预后的影响 | 叶旭辉,李伟明,冯六六,等(52) |
| 血管内超声与光学相干断层成像技术在冠心病介入治疗中的 应用比较 | 陈小节,严金川,丁澍,等(55) |
| 血浆脑钠肽监测对老年慢性心力衰竭患者应用 β 受体阻滞剂的 指导效果 | 李铮,刘蕾蕾,华玮 (57) |
| 崇明县心房颤动患者缺血性脑卒中患病情况及治疗现状调查分析 | 陆懿,蒋云,罗义红,等(60) |
| 老年冠心病患者血清生长素水平与心功能及主要不良心脏事件的关系 | 唐静辉,王萍,戴月,等(62) |
| 个体化健康管理模式对糖尿病合并冠心病患者自我效能感 及遵医行为的影响 | 韩玉亭,孙正凯,宫振霞,等(65) |
| 简化侧后方入路椎间孔镜技术治疗腰椎间盘突出症近期疗效观察 | 王涛,马晓春,任跃兵 (68) |
| 退行性变腰椎间盘突出组织中基质细胞衍生因子 1 表达变化及意义 | 杨波,何斌,蔡小军,等(71) |
| 关节镜清理术联合功能锻炼治疗膝关节屈曲畸形效果观察 | 胡振勇,成帅,辛海松 (73) |
| 温针灸联合加味思仙续断方治疗膝骨关节炎效果观察 | 陈睿,孙苏闻,孔婷婷,等(76) |
| 宫颈癌组织中 Ki67 与 Ebp1 表达变化及意义 | 刘兰,杨莎莎,陈海月,等(78) |
| 硬膜外麻醉镇痛在足月妊娠产妇分娩中的应用效果观察 | 孙彩萍,吕森森,张珂,等(80) |
| 多西他赛联合顺铂化疗同步放疗治疗中晚期宫颈癌效果观察 | 陆国权,周晓红,陈红,等(83) |
| 循证护理对妊娠期糖尿病患者血糖及妊娠结局的影响 | 张智慧,杨倩,石亮,等(85) |
| 原发性肝细胞癌组织中 NLK 蛋白表达与患者临床病理特征的关系 | 陈宏伟,李宗锋,张红娟,等(88) |
| 急性脑梗死患者血清 miR-181c 水平与认知功能受损的关系 | 张仕娟,刘月华,李乃坤,等(90) |
| 膀胱颈完整性对前列腺剜除患者术后控尿及性功能的影响 | 孙健,蔡政,张勇,等(93) |
| 副神经微血管减压术治疗痉挛性斜颈效果及安全性分析 | 华春晖,刘春,薛泳华,等(95) |
| 遵义市城区儿童地中海贫血发病情况及基因分布分析 | 陈雪梅,田润梅,黄美颖,等(97) |

综述

- 间质性肺疾病与肿瘤标志物关系的研究进展 贾新华,李慧,张阳 (100)
- 神经调节通气辅助在成人机械通气中的研究进展 倪忠,余荷,倪越男 (103)
- 血管外膜在动脉粥样硬化中作用的研究进展 张薪茹,丁英鹏,陈瑶,等(107)
- 硫化氢在心血管疾病中作用的研究进展 朱海雪,孙霓,恽左夷,等(111)

作者·编者·读者

- 《山东医药》对医学名词及术语的一般要求(4) 医药学名词常见错误及正确写法(8) 《山东医药》入选美国 EBSCO 数据库(12) 《山东医药》关于摘要与关键词的说明(34) 文后参考文献的著录方法(39) 文献标志码的标识(70) 《山东医药》对来稿中统计学处理的有关要求(75) 《山东医药》关于医学名词与统计学符号的应用说明(87)

本期主要审稿专家(排名不分先后)

- 李丹 首都医科大学附属北京友谊医院 微生物室 副研究员
- 王颖 山东大学齐鲁医院 心内科 主任医师
- 刘承 山东大学齐鲁医院 泌尿外科 副主任医师
- 任宏生 山东省立医院 重症医学科 副主任医师
- 陈良华 山东省立医院 心内科 主任医师
- 赵光宇 山东省立医院 神经外科 副主任医师
- 梁江久 山东省千佛山医院 心内科 主任医师
- 穆伟 山东省千佛山医院 心内科 副主任医师
- 李清贤 济宁医学院附属医院 心内科 主任医师

统计学审校

- 刘岩 山东省医药卫生科技信息研究所 医学情报研究中心 研究员

本期责任编辑 庞海波

英文编译 肖立美

Shandong Medical Journal

Weekly Established in 1957 Volume 56 Number 38 October 14, 2016

Responsible Institution

Health and Family Planning Commission
of Shandong Province

Sponsor and Publishing

Medical Publishing House of Shandong
Province
Website: <http://www.sdwsbks.com>

Editing

Editorial Department of Shandong
Medical Journal
6 Yandongxin Road, Jinan 250014
Tel: 86-531-88516158
Fax: 86-531-88957894
Online Submission: <http://sdyj.cbpt.cnki.net>

President

OU Yiping

Vice-President

WANG Rubin QIU Yuan

Chief Editor

QIU Yuan

Managing Director

ZHENG Hairong

Executive Chief Editor

SUN Jingcheng

Deputy Managing Director

PANG Haibo

Deputy Executive Chief Editor

HAN Lei

Printing

Jinan Shenghuihaide Printing Co., Ltd.

Distributor

Home: Jinan Post Office
Overseas: China International Book
Trading Corporation

Price

\$ 10.00, per copy
\$ 480.00, a year

CSSN

ISSN 1002-266X
CN 37-1156/R

Contents in Brief

- Mechanism of curcumin reversing glucocorticoid resistance
in chronic obstructive pulmonary disease
ZHANG Wenlu, HE Zhiyi, ZHAO Lin, et al (1)
- Influence of S1P on epithelial-mesenchymal transition of
alveolar type II epithelial cells
PENG Qiuyue, ZHANG Xiaoping, SHAO Runxia (5)
- Effects of icotinib hydrochloride on proliferation and apoptosis of
non-small-cell lung cancer cells
WANG Linmei, LIU Jianbo, SHAO Runxia, et al (9)
- Relationships between polymorphism of rs1867785 locus of
HIF-2 α gene and high altitude pulmonary hypertension
in Tibetan population
HAN Yongjian, CHANG Rong (13)
- Effects of ERK channel blocker PD98059 on SOD expression
and apoptosis of brain tissues after CPR in rats
SHU Quan, CHEN Menghua, RUANSHI Fangying, et al ... (16)
- Effects of PRMT1 interacting with HMGR and regulating its
activity on proliferative capacity of esophageal squamous
cell carcinoma cells
HOU Guangjie, HE Yi, YANG Guangyu (19)
- Correlations between p53 gene mutations in exon 7/8 and genetic
susceptibility to familial aggregation of hepatocellular carcinoma
in high incidence area of Guangxi
YU Bingxue, WU Jianlin, WU Jizhou, et al (23)



湖南方盛制药股份有限公司

股票代码：603998

批准文号：国药准字H43021854

◎全国独家规格

美尔盛® 二维亚铁颗粒



诚招全国空白区域经销商
部分省市新农合产品
唯一荣获湖南省长质量奖产品

5克*30包

- 治疗各种缺铁性贫血
- 治疗各种慢性失血（月经过多、溃疡病、肿瘤、痔疮及钩虫病致胃肠道失血）
- 增进食欲，改善营养不良、吸收不良
- 特别适用妊娠期、哺乳期及儿童发育期贫血

【成份】本品为复方制剂，每包5克，其中含富马酸亚铁200毫克（相当于铁66毫克），维生素C200毫克，维生素B₁₂15毫克，辅料为：柠檬酸、蔗糖。

【性状】本品为红棕色与白色两色颗粒，味酸甜，有引湿性。

【适应症】用于各种原因引起的缺铁性贫血。

【规格】复方

【用法用量】口服。成人一次1包（5克），一日3次。饭后服用。

【不良反应】1. 可见恶心、呕吐、胃部或腹部不适或疼痛。
2. 可减少肠蠕动，引起便秘并排黑便。

【作用类别】本品为维生素与矿物质类非处方药药品。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉（不超过20℃）干燥处保存。

【包装】铝塑复合膜袋包装；5克/包。

【有效期】暂定24个月

运营中心：湖南方盛制药股份有限公司/美尔盛品牌运营中心（湖南臣能生物科技有限公司）

地址：长沙市岳麓区麓天路橡树园7栋6楼

服务热线：0731-82789962