

ISSN 1002-266X
CN 37-1156/R
CODEN SYHIAJ
Dewey# 610.615


QK1914382

山东医药

Shandong Medical Journal

2018年1月12日 第58卷 第2期
Vol.58 No.2 Jan.12,2018

《中文核心期刊要目总览》综合性医药卫生类核心期刊
中国科技核心期刊
中国生物医学核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
美国《化学文摘》(CA)来源期刊
美国《乌利希期刊指南》来源期刊
美国《剑桥科学文摘》(CSA)来源期刊
英国《国际农业与生物科学研究中心》(CABI)来源期刊
《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊

中国·济南
Jinan,China

ISSN 1002-266X

 02
9 771002 266183

万方数据

山东省卫生和计划生育委员会主管
山东省立医院主办

2018
02

山东医药



杂志微信

周刊 1957年创刊

第58卷 第2期(总第1076期) 2018年1月12日

主管

山东省卫生和计划生育委员会

主办

山东省立医院

网址: <http://www.sdwsbks.com>

编辑、出版

山东省立医院医药卫生期刊中心

《山东医药》编辑部

济南市燕东新路6号, 250014

电话: (0531) 88516158

传真: (0531) 88957894

投稿系统: <http://sdyj.cbpt.cnki.net>

主任: 王汝斌

总编辑、主编: 邱源

编辑部主任: 郑海蓉

执行主编: 孙敬诚

编辑部副主任: 庞海波

执行副主编: 韩磊

广告经营许可证

鲁工商广字第3700004000203号

印刷

济南升辉海德印业有限公司

发行

国内: 济南市邮政局

国外: 中国图书进出口总公司

中国国际图书贸易总公司

订购

全国各地邮政局

邮发代号 24-8

国内定价

每期8元, 全年384元

中国标准刊号

ISSN 1002-266X

CN 37-1156/R

本刊版权归山东省立医院所有

除非特别声明, 本刊刊出的所有文章

不代表本刊编辑部的观点

如有印刷质量问题, 请向本刊编辑部

调换

目次

(本期重点为消化系统疾病)

论著

重症急性胰腺炎并发急性呼吸窘迫

综合征危险因素分析及风险评估

模型的建立 张友健, 王瑶, 陈霞, 等(1)

SUMO1P3在胰腺癌组织中的表达

及其沉默对胰腺癌细胞增殖、

迁移、侵袭的影响 卢宏全, 钱小英, 黄国定, 等(5)

硼酸钠对人肝癌细胞 HepG2 内质

网应激蛋白 Grp78 和 CHOP

表达的影响 王生, 武伦, 魏英, 等(9)

瑞戈非尼对裸鼠皮下肝癌移植瘤生长

及生物钟基因表达的影响 何晓晓, 熊枝繁, 邱梦君, 等(13)

Hh 信号通路特异性抑制剂环靶胺

对胃癌细胞侵袭转移的影响

及其机制探讨 刘曼, 程玉, 田焕娜, 等(17)

基于生物信息学的胃腺癌组织中

miRNA 差异表达分析

及其临床意义 赵兰, 何林秀, 江龙洋, 等(21)

川芎嗪对兔良性胆管狭窄成纤维

细胞增殖及细胞外基质

代谢的影响 李克跃, 石承先, 汤可立, 等(25)

期刊基本参数: CN37-1156/R * 1957 * W * A4 * 116 * ZH * P * ¥8.00 * 3200 * 38 * 2018-01

基础研究

- 胃癌细胞 HGC-27 与 SGC-7901 中基质金属蛋白酶基因表达水平
和细胞迁移能力比较 贺雄辉, 邹科见, 叶木林, 等(28)
- 5-羟色胺 4 受体激动剂 Prucalopride 对胃癌细胞增殖、迁移、侵袭、
凋亡的影响 刘源, 王璐, 马超, 等(30)
- 软组织高频焊接技术在犬肝脏切除术中的应用价值 曾凡春, 傅丰文, 王鹏, 等(33)
- Herbst 矫治器与外源性 PGE₂ 对 8 月龄雄性比格犬髌突软骨组织
II 型胶原表达的影响 黄臻, 黄根生, 伍军, 等(35)
- C 型钠尿酸腹腔注射对新生大鼠高氧肺损伤的防治作用
及其机制探讨 李慧文, 张有辰, 许春花, 等(37)

临床研究

- 结直肠癌组织 TGF- β_1 表达水平与肿瘤细胞免疫逃逸的关系 解广东, 王本军, 韩玮玮, 等(40)
- 磁共振扩散加权成像对直肠癌淋巴结转移的诊断价值 程亚丽, 史大鹏 (43)
- 腹腔镜胆囊切除术后肠粘连的相关危险因素分析及防治策略 沈建伟, 邵志江, 珊巴嘎 (46)
- 口服声诺维造影剂超声检查对胃部病变的诊断价值 李少君, 梁彤, 涂滨 (49)
- 原发性肝癌切除术后行肝动脉化疗栓塞效果及对患者血清 AFP、
CA19-9 水平的影响 张玉扬, 赵林, 董奇观 (52)
- 六味能消丸治疗功能性消化不良效果及其对患者血清 NPSR1、
CGRP、SP 水平的影响 蒋莉, 吴长亮, 蒙华莹 (54)
- 桔贝合剂辅助治疗小儿病毒性肺炎效果观察 傅利民 (57)
- 肺得清气囊上冲洗联合喷雾式鼻腔清洁预防呼吸机相关性肺炎
效果观察 李华锋, 魏永利 (59)
- 活血通络清脑方联合阿司匹林治疗短暂性脑缺血发作性眩晕
效果分析 李恒, 欧阳福, 李湘海, 等(62)
- 盐酸多奈哌齐联合尼莫地平治疗血管性痴呆效果观察 张丹丹, 罗勇, 张祖余, 等(64)
- 双善膏口服联合针灸治疗老年糖耐量异常效果观察 陈莉娜, 谢滨, 马宁宁, 等(67)
- 肾康汤辅助治疗老年慢性肾功能衰竭效果观察 曹文富, 刘莉, 彭纪临 (70)
- 六味地黄丸合生脉汤加减辅助治疗早中期糖尿病肾病效果
及血清 Cys-C 水平变化 刘兴国, 杜冬琛, 付明洁 (73)
- 济南地区宫颈 HPV 阳性患者固定男性伴侣尿道 HPV 感染情况分析 李晓莹, 陈腊梅, 路麒, 等(75)
- 染色体空间重组因子蛋白在宫颈癌组织中的表达变化及其临床意义 吴霞 (78)
- 保乳术治疗早期乳腺癌临床疗效及对患者生活质量的影响 樊哲 (80)
- 腹腔镜手术联合肌内注射 GnRH-a 治疗子宫内膜异位症效果
及其对 Th1/Th2 漂移的影响 区家茵 (83)

三种术式治疗青年精索静脉曲张效果比较及其对血清抗精子

抗体和精液质量的影响 朱德元 (86)

血塞通联合低分子肝素预防大隐静脉曲张高位结扎剥脱术后深静脉血栓

形成效果观察 雷勇,赵宁 (90)

清热化浊降酸方对急性痛风性关节炎患者血清 IL-1 β 、IL-6、IL-8

水平的影响 王诗源,刘巍,李大可,等(93)

点阵 CO₂ 激光局灶性照射与平扫照射治疗面部痤疮萎缩性瘢痕

效果比较 詹明峰,尚佩生,孙士芳,等(95)

综述

Exosomes 在胃癌侵袭、转移中作用的研究进展 邓雅,陈俊强,刘金禄,等(99)

胃癌转移相关基因的研究进展 俎莎,高平,荆丽丽,等(102)

非酒精性脂肪性肝病的生活干预疗法研究进展 张聪,黄一心,陈洁 (105)

Hedgehog-Gli 通路在胰腺癌上皮间质转化中的作用研究进展 张斌,李如月,向晓辉,等(108)

长链非编码 RNA 与结直肠癌上皮间质转化的研究进展 欧阳文,吴晓丹,陈茜,等(111)

本期主要审稿专家(排名不分先后)

周海斌 山东大学齐鲁医院 妇产科 主任医师

盛红光 山东省立医院 胃肠外科 主任医师

张建平 济南军区总医院 肝胆外科 主任医师

李江 济南军区总医院 整形美容科 主任医师

崔德芝 山东中医药大学附属医院 保健科 主任医师

吴力群 青岛大学医学院附属医院 肝胆胰外科 主任医师

彭存旭 济宁医学院附属医院 妇科 主任医师

刘若卓 中国人民解放军总医院 神经内科 主任医师

李艳伟 天津医科大学第二医院 肾内科 主任医师

刘剑仑 广西医科大学附属肿瘤医院 乳腺外科 主任医师

统计学审校

刘岩 山东省医药卫生科技信息研究所 医学情报研究中心 研究员

Shandong Medical Journal

Weekly Established in 1957 Volume 58 Number 2 January 12, 2018

Responsible Institution

Health and Family Planning Commission
of Shandong Province

Sponsor

Shandong Provincial Hospital
Website: <http://www.sdwsbks.com>

Editing and Publishing

Shandong Medical Journal Editorial
Department of Shandong Provincial Hospital
Medical Journal Publishing Center
6 Yandongxin Road, Jinan 250014
Tel :86-531-88516158
Fax :86-531-88957894
Online Submission: <http://sdyj.cbpt.cnki.net>

Director

WANG Rubin

Chief Editor

QIU Yuan

Managing Director

ZHENG Hairong

Executive Chief Editor

SUN Jingcheng

Deputy Managing Director

PANG Haibo

Deputy Executive Chief Editor

HAN Lei

Printing

Jinan Shenghuihaide Printing Co. ,Ltd.

Distributor

Home: Jinan Post Office
Overseas: China International Book
Trading Corporation

Price

\$ 10.00 ,per copy
\$ 480.00 ,a year

CSSN

ISSN 1002-266X
CN 37-1156/R

Copyright by Shandong Provincial Hospital

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of editorial department of Shandong Medical Journal, unless this is clearly specified.

Contents in Brief

- Analysis of risk factors and establishment of risk assessment model of SAP complicated with ARDS
ZHANG Youjian, WANG Yao, CHEN Xia, et al (1)
- Expression of SUMO1P3 in pancreatic cancer and its effect on proliferation, migration, and invasion of pancreatic cancer cells
LU Hongquan, QIAN Xiaoying, HUANG Guoding, et al (5)
- Effects of borax on expression of endoplasmic reticulum stress proteins Grp78 and CHOP in hepatoma carcinoma cells HepG2
WANG Sheng, WU Lun, WEI Ying, et al (9)
- Effects of regorafenib on growth and circadian clock gene expression of hepatocellular carcinoma xenografts in nude mice
HE Xiaoxiao, XIONG Zhifan, QIU Mengjun, et al (13)
- Effects of cyclopamine on invasion and migration of gastric cancer cells
LIU Man, CHENG Yu, TIAN Huanna, et al (17)
- Differential expression analysis of miRNA in gastric adenocarcinoma based on bioinformatics and its clinical significance
ZHAO Lan, HE Linxiu, JIANG Longyang, et al (21)
- Effects of tetramethylpyrazine on cell proliferation and extracellular matrix metabolism in benign biliary stricture model fibroblasts of rabbits
LI Keyue, SHI Chengxian, TANG Keli, et al (25)



湖南方盛制药股份有限公司

股票代码：603998

批准文号：国药准字H43021854

◎全国独家规格

美尔盛[®]

二维亚铁颗粒



诚招全国空白区域经销商
部分省市新农合产品
唯一荣获湖南省长质量奖产品

5克*30包

- 治疗各种缺铁性贫血
- 治疗各种慢性失血（月经过多、溃疡病、肿瘤、痔疮及钩虫病致胃肠道失血）
- 增进食欲，改善营养不良、吸收不良
- 特别适用妊娠期、哺乳期及儿童发育期贫血

【成份】 本品为复方制剂，每包5克，其中含富马酸亚铁200毫克（相当于铁66毫克），维生素C200毫克，维生素B₁₂ 15毫克，辅料为：柠檬酸、蔗糖。

【性状】 本品为红棕色与白色两色颗粒，味酸甜，有引湿性。

【适应症】 用于各种原因引起的缺铁性贫血。

【规格】 复方

【用法用量】 口服。成人一次1包（5克），一日3次。饭后服用。

【不良反应】 1. 可见恶心、呕吐、胃部或腹部不适或疼痛。
2. 可减少肠蠕动，引起便秘并排黑便。

【作用类别】 本品为维生素与矿物质类非处方药药品。

【贮藏】 遮光，密封，在阴凉（不超过20℃）干燥处保存。

【包装】 铝塑复合膜袋包装；5克/包。

【有效期】 暂定24个月

运营中心：湖南方盛制药股份有限公司/美尔盛品牌运营中心（湖南臣能生物科技有限公司）

地址：长沙市岳麓区麓天路橡树园7栋6楼

服务热线：0731-82789962