


JNRR

Journal of Neurology
and Neurorehabilitation

神经病学 与 神经康复学 杂志

SHENJINGBINGXUE YU SHENJINGKANGFUXUE ZAZHI



2022

9月 第18卷 第3期

September, 2022
Volume 18, Issue 3
Pages 95-154



原创研究

老年急性心源性脑梗死患者梗死面积的相关因素分析

中文版快速认知筛查在急性期卒中患者中的初步研究

丁苯酞对缺血性脑损伤体内外保护作用及机制研究

ISSN 1672-7061



9 771672 706224

万方数据

主办：上海市中西医结合学会
上海交通大学医学院附属仁济医院

www.jnrr.org.cn

神经病学与神经康复学杂志

季刊 2004年3月创刊 第18卷第3期(总第71期) 2022年9月25日出版

目次

原创研究

- 95 老年急性心源性脑梗死患者梗死面积的相关因素分析
肖本杰, 毕涌, 钟萍
- 104 中文版快速认知筛查在急性期卒中患者中的初步研究
崔雪莲, 谢凡, 谈笑, 张丹, 张一
- 112 丁苯酞对缺血性脑损伤体内外保护作用及机制研究
赵佩, 朱德生, 杨瑾, 袁剑, 蔡坚

综述

- 120 太极拳训练对帕金森病患者运动和平衡功能影响的 Meta 分析
耿树莉, 李薇, 李立国

131 偏瘫性肩痛的治疗研究进展

岳雅蓉, 项文平, 薛 慧, 王雅明, 牛翻燕, 赵吉利,
何 飞, 满乾坤, 田跃龙, 刘 忠

病例报告

144 双侧丘脑病变: 1 例病例报告与综述

徐口蕙, 李文婧, 姚小英, 管阳太

责任编辑: 黄文华
编辑校对: 邓 烨
英文编辑: 黄文华

编辑出版单位

《神经病学与神经康复学杂志》编辑部
地址: 上海市徐汇区斜土路 2200 弄 25 号
邮编: 200032
E-mail: office@jnnr.org.cn
网址: www.jnnr.org.cn

主管单位

上海市卫生健康委员会

主办单位

上海市中西医结合学会
上海交通大学医学院附属仁济医院

主 编

管阳太

编辑部主任

黄文华

印刷单位

上海新开宝商务印刷有限公司

发行信息

发行单位: 《神经病学与神经康复学杂志》编辑部
发行方式: 邮购
邮购地址: 上海市徐汇区斜土路 2200 弄 25 号
邮编: 200032
E-mail: office@jnnr.org.cn

定 价

国内: 20.00 元
国外: 10.00 美元

国内统一连续出版物号

CN 31-1927/R

国际标准连续出版物号

ISSN 1672-7061

版权声明

2022 年版权归《神经病学与神经康复学杂志》编辑委员会所有

除非特别说明, 本刊刊出的所有文章, 不代表上海市中西医结合学会、上海交通大学医学院附属仁济医院、《神经病学与神经康复学杂志》编辑委员会的观点, 对采纳本刊提供的任何资料和建议所导致的损害, 本刊不承担任何责任。

Journal of Neurology and Neurorehabilitation

Quarterly Launched in March 2004 Volume 18 | Issue 3 | September 25, 2022

CONTENTS

Original Research

- 95 **Correlation analysis of infarct size in elderly patients with acute cardiogenic cerebral embolism**

XIAO Benjie, BI Yong, ZHONG Ping

- 104 **Chinese version of the Rapid Cognitive Screening in the detection of cognitive impairment in patients with acute stroke**

CUI Xuelian, XIE Fan, TAN Xiao, ZHANG Dan, ZHANG Yi

- 112 **Study on the protective effect and mechanism of butylphthalide on ischemic brain injury in vitro and in vivo**

ZHAO Pei, ZHU Desheng, YANG Jing, YUAN Jian, CAI Jian

Review

- 120 **Meta analysis of the effect of Taijiquan exercise on motor and balance function in patients with Parkinson's disease**

GENG Shuli, LI Wei, LI Ligu

131 **Research progress in the treatment of hemiplegic shoulder pain**

YUE Yarong, XIANG Wenping, XUE Hui, WANG Yaming,
NIU Fanyan, ZHAO Jili, HE Fei, MAN Qiankun, TIAN
Yuelong, LIU Zhong

Case Report

144 **Bilateral thalamic lesions: a case report and review**

CHOI Un Wai, LI Wenjing, YAO Xiaoying, GUAN Yangtai

EXECUTIVE EDITOR: HUANG Wenhua
EDITOR AND PROOFREADER: DENG Ye
ENGLISH EDITOR: HUANG Wenhua

EDITING AND PUBLISHING

Editorial Board of Journal of Neurology and Neurorehabilitation
Address: No. 25, Lane 2200, Xietu Road,
Shanghai 200032, China
E-mail: office@jnnr.org.cn
Website: www.jnnr.org.cn

SUPERVISOR

Shanghai Municipal Health Commission

SPONSORS

Shanghai Association of Chinese Integrative Medicine
Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

EDITOR-IN-CHIEF

GUAN Yangtai

EDITORIAL DIRECTOR

HUANG Wenhua

SUBSCRIPTION

Editorial Office of Journal of Neurology and Neurorehabilitation
Address: No. 25, Lane 2200, Xietu Road,
Shanghai 200032, China
E-mail: office@jnnr.org.cn

PRICE

Domestic price: RMB 20.00
Overseas price: USD 10.00

CHINA STANDARD SERIAL NUMBERING

CN 31-1927/R

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

ISSN 1672-7061 (Print)

PRINTING

Shanghai Newcabo Business Printing Co., LTD

COPYRIGHT

©2022 by Journal of Neurology and Neurorehabilitation

安理申® (盐酸多奈哌齐片)

改善认知全程标准治疗

- * 有效提高**记忆、语言、注意**等认知功能
- * 有效改善**生活自理能力**

- * **10mg/d**规范剂量，一天一次
- * 肾功能不全患者**无需调整剂量**



简明处方资料

【通用名称】：盐酸多奈哌齐片
【商品名称】：安理申®
【适应症】：轻度、中度或重度阿尔茨海默病症状的治疗。
【规格】：(1) 5 mg, (2) 10 mg。
【用法用量】：口服
 1. 成年人/老年人：初始治疗用量一日一次，一次5mg (以盐酸多奈哌齐计)。盐酸多奈哌齐应于晚上睡前口服。一日5mg的剂量应至少维持一个月，以评价早期的临床反应，及达到盐酸多奈哌齐稳态血药浓度。一日5mg治疗一个月，并做出临床评估后，可以将盐酸多奈哌齐的剂量增加到一日一次，一次10mg (以盐酸多奈哌齐计)。
 停止治疗后，盐酸多奈哌齐的疗效逐渐减退。中止治疗无反跳现象。

2. 肝/肾功能不全：对于肾功能不全的患者，由于盐酸多奈哌齐的清除并不受此影响，故服用方法与正常人相似。
 对于轻至中度肝功能不全患者，由于可能的影响 (见药代动力学)，建议根据个体耐受度适当调整剂量。尚无严重肝功能不全患者用药的临床资料。
【不良反应】：最常见的不良反应有腹泻、肌肉痉挛、乏力、恶心、呕吐和失眠。
【禁忌】：禁用于对盐酸多奈哌齐、哌啶衍生物或制剂中赋形剂有过敏史的患者。
 禁用于孕妇。
 本制剂含有乳糖。对半乳糖不耐症、Lapp乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕见遗传问题的患者禁用。
 其他禁忌和不良反应详见说明书。

【注意事项】：详见说明书
【贮藏】：常温贮存
【包装】：铝塑包装。5mg：7片/板×1板/盒。10mg：7片/板×1板/盒，7片/板×2板/盒。
【有效期】：5mg：36个月。10mg：36个月。
【执行标准】：YBH12762005-2014Z
【批准文号】：5mg：国药准字 H20050978。10mg：国药准字 H20070181。
【生产企业】
 企业名称：卫材 (中国) 药业有限公司
 生产地址：苏州市工业园区白榆路32号
 邮政编码：215021
 电话号码：0512-67613211
 传真号码：0512-67613211-518
 客户服务热线：021-62881220
 苏药广审 (文) 第2021123015号
 本广告仅供医学药学专业人士阅读