



陕西省优秀期刊

主办：陕西中医药大学

ISSN

QK1940162

CN61-1397/R

XIANDAI ZHONGYIYAO

MODERN TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

4/2019

2019年7月 第39卷 第4期

- 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
- 中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
- 中文科技期刊数据库原文收录期刊
- 中国期刊网、中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊



ISSN 1672-0571



07>

棘菀，一名蕘繞，一名細草。生川谷。
遠志 味苦溫。主咳逆，傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智
慧，耳目聰明，不忘，強志倍力。久服，輕身不老。葉名小草。一名

9 771672 057197
万方数据

现代中医药

XIANDAI ZHONGYIYAO

第39卷 第4期 总第228期 2019年7月10日出版

ISSN 1672-0571
CN 61-1397/R

目 次

· 医家精萃 ·

- 王捷虹教授治疗中虚气逆型反流性食管炎的经验 李毅,胡玉乐,王捷虹(1)
王长洪治疗痤疮的经验及用药特色 祁佳梅,吕冠华(3)
李氏当归补血汤治疗血虚发热再议 姜楠,潘赐明,赵黎(5)
基于中医传承辅助系统分析刘铁军教授下法治疗肝病组方规律 王汉,刘铁军(7)

· 学术探讨 ·

- “春夏养阳,秋冬养阴”理论历史源流和发展 呼兴华,丁辉,焦振廉,李玲(14)
基于《黄帝内经》论治汗 肖媛,张景明(18)
《黄帝内经》“生气通天”与光驱动的人体褪黑素-生物化学反应 柯尊华,闫昱江,张荣强,周锋,柏鲁宁(21)
试论黄河文明视阈下的《救荒本草》 孙达,陈烨文(24)
广西壮族医药学与传统中医药学的异同 刘瑶瑶,邓环(29)

· 针灸推拿 ·

- 中药联合推拿辅助治疗风热闭肺型重症病毒性肺炎 40 例 徐北辰(33)
小针刀配合手法治疗颈性眩晕 45 例疗效观察 李军义,罗振强(37)

· 临床研究 ·

- 中西医结合治疗心血管疾病伴焦虑症患者临床研究 刘利新,韩亚利(40)
活血涤痰汤对高血压脑出血患者血肿体积变化及神经功能恢复情况影响及机制 冯志刚,贺继峰(43)
益气活血平肝汤联合 ACEI 在高血压肾损害患者中的应用 刘延永(46)
清热益肾汤联合缬沙坦治疗高血压早期肾损害临床研究 陈晓群,贾钢(50)
半夏白术天麻汤加减配合依达拉奉治疗急性脑梗塞 32 例 付晓芳(54)
脉血康胶囊治疗短暂性脑缺血发作 44 例 李小芳(57)
中西医结合治疗中度 COPD 临床效果观察 赵静(60)
中西医结合治疗 AECOPD 临床疗效观察 谷志彬(63)
肝爽颗粒联合恩替卡韦分散片治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的临床效果 周红(66)
中西病证结合治疗肝胃不和型消化性溃疡临床疗效观察 孟莉(69)
疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎 42 例 王会录,王孝郎(72)
结肠止泻汤治疗溃疡性结肠炎脾虚湿阻证的临床研究
..... 史英,张铁,张鹏,吴洁琼,孙杰,相袆,张伟,吴婷,杨银利,郑荣心,张莹(76)
中医疏肝健脾法治疗腹泻型肠易激综合征的 Meta 分析 刘慧,刘力,王捷虹(81)
外科抗感染洗剂联合湿性敷料对糖尿病足的干预 杜娟,王旗,刘慧,郭佳,龙王莉(85)
桂枝汤联合玉屏风散治疗慢性荨麻疹临床研究 王锦,崔正(88)
弃杖膏联合支具固定治疗隐匿性 Lisfranc 损伤 24 例 周金,马毅(92)
骨化三醇联合二仙汤治疗绝经后骨质疏松性椎体压缩骨折 PKP 术后 34 例
..... 朱生虎,陈伟国,赵恒,王想福,陈晓娟,陈彩霞(96)
益气解毒汤联合青黛散喷剂治疗宫颈人乳头瘤病毒感染 47 例 聂雯雯(100)

串雅三妙散治疗小儿慢性扁桃体炎 30 例 马晓婷, 马晓东(103)
从脾虚痰盛论治小儿癫痫 王亚楠, 郭亚雄, 李林丽(105)

· 方药研究 ·

四妙散在湿热证痛风治疗中的应用体会 宗晓明, 宋健(108)
桂芍楮实汤配伍原理及源流初探 王一童, 贾波, 李继明, 刘兴隆, 任玉兰, 贾志超(111)
复方麝香愈肛膏治疗肛裂的机理及组方浅析 刘震, 刘海鹏, 赵金秀(115)
浅谈四乌贼骨一蘆茹丸在男科的应用 薛盼盼, 张会波, 武昌学(118)
女贞叶总黄酮对大孔树脂的筛选 曹瑞, 邓翀, 何洋(121)
阳和汤药组配伍对 Lewis 肺癌荷瘤小鼠的抑瘤效应及 IL-2、IL-4 的影响 吴琳, 叶峰嵘(125)
蛴螬提取物对兔视网膜静脉阻塞模型 MMP-2 的影响 马骏旭, 蒋鹏飞, 彭俊, 彭清华(130)
苦丁对酒精性脂肪肝大鼠的保护作用研究及机制研究 石敏娟, 姜姗姗, 袁秋贞, 甘雪峰, 李博, 王江(134)

· 综述与其他 ·

儿童抽动障碍的中医药研究进展 张静蓉, 陈四文(137)
安宫牛黄丸的临床应用进展 刘静(142)

责任编辑: 巩振东 杨芳艳

英文编辑: 杨婷

现代中医药

双月刊

1981 年 1 月创刊

第 39 卷第 4 期(总第 228 期)

2019 年 7 月 10 日出版

Modern Traditional Chinese Medicine

Bimonthly

Started in Jan. 1981

Vol. 39, No. 4 (Total No. 228)

July 10th, 2019

主管单位: 陕西省教育厅

Responsible Institution: Education Department of Shaanxi Provincial Government

主办单位: 陕西中医药大学

Sponsor: Shaanxi University of Chinese Medicine
Compiled by: Editorial Office of Shaanxi University of Chinese Medicine

编辑出版: 陕西中医药大学杂志社

President: Wen Yingjuan

社长: 文颖娟

Editor - in - Chief: Wen Yingjuan

主编: 文颖娟

Address: Xi Xian Avenue, Xi Xian New District, Shaanxi Province

地 址: 陕西省西咸新区西咸大道

Postcode: 712046

邮政编码: 712046

Tel: 029-38185250

电 话: 029-38185250

Website: <http://tgxt.sntcm.edu.cn/> (**contribute**)

网 址: <http://tgxt.sntcm.edu.cn/> (**投稿**)

Pinter: Xian Yang Daily Press Printing CO. Ltd

印刷单位: 咸阳日报社印务有限公司

General Issue: Shaanxi Newspaper Publishing Agency, China Post Group Corporation

发行单位: 中国邮政集团公司陕西省报刊发行局

Code name interior: 52-23

国内代号: 52-23

Subscribing Office: All the local Post Offices in China
Overseas Issue: China International Book-trading Company (Beijing, 399[#])

订 阅 处: 全国各地邮局(所)

Code name Abroad: BM4334

国外发行: 中国国际图书贸易总公司

Price: ¥8.00

(北京 399 信箱)

国外代号: BM4334

定价: 8.00 元

ISSN1672-0571 CN61-1397/R 广告经营许可证号: 61040010000240 国内代号: 52-23 国外代号: BM4334 定价: 8.00 元

Modern Traditional Chinese Medicine

July. Vol. 39 2019 No. 4 (Total No. 228)

Main Contents

1. Professor Wang Jiehong's Experience in Treating Reflux Esophagitis of Spleen - stomach Weakness? and Reversed Flow of Qi Li Yi, Hu Yule, Wang Jiehong(1)
2. Re - discussion on Li's Danggui Buxue Decoction in the Treatment of Blood - deficiency Fever Jiang Nan, Pan Ciming, Zhao Litong(5)
3. Historical Origin and Development of the Theory of "Nourishing Yang in Spring and Summer While Nourishing Yin in Autumn and Winter" Hu Xinghua, Ding Hui, Jiao Zhenlian, Li Ling(14)
4. Discussion on the Treatment of Sweating Based on The Yellow Emperor's Inner Classic Xiao Yuan, Zhang Jingming(18)
5. On the Materia Medica for Famine Relief from the Perspective of the Yellow River Civilization Sun Da, Chen Yewen(24)
6. Treatment of 40 Cases of Severe Viral Pneumonia with Wind - heat and Closed Lung by Traditional Chinese Medicine and Massage Xu Beichen(33)
7. Clinical Study on the Treatment of Cardiovascular Diseases with Anxiety Disorder by Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Liu Lixin, Han Yali(40)
8. Clinical Study on Qingre Yishen Decoction Combined with Valsartan in Treating Early Renal Damage of Hypertension Chen Xiaoqun, Jia Gang(50)
9. 34 Cases of Postmenopausal Osteoporotic Vertebral Compression Fractures Treated with Calcitriol and Erxian Decoction after PKP Song Shenghu, Chen Weiguo, Zhao Heng, Wang Xiangfu, Chen Xiaojuan, Chen Caixia(96)
10. Application Experience of Simiao Powder in the Treatment of Gout with Damp - heat Syndrome Zong Xiaoming, Song Jian(108)
11. Preliminary Study on the Compatibility Principle and Origin of Guishao Chushi Decoction Wang Yitong, Jia Bo, Li jiming, Liu Xinglong, Ren Yulan, Jia Zhichao(111)
12. A Brief Talk on the Application of Wuzei Pills in Andrology Xue Panpan, Zhang Huibo2 Wu Changxue(118)

一期一秦药

陕西道地药材—黄芩

黄芩为唇形科黄芩的 *Scutellaria baicalensis Georgi* 的干燥根，始载于《神农本草经》，为我国常用大宗药材，具有清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎的功效。《范子计然》云：“黄芩出三辅（今西安），色黄者，善。”《新修本草》曰：“叶细长，两叶相对，作丛生，亦有独茎者。今出宜州、鄜州、径州者佳，宛州者大实亦好，名豚尾芩也。”鄜州为今延安富县。《图经本草》云：“生稀归山谷及冤句。今川蜀、河东、陕西近郡皆有之。”《证类本草》绘有“耀州黄芩”，耀州为今铜川市耀州区辖区。《本草品汇精要》有宜州、鄜州、泾州、宛州为道地产区的记载。结合《富县志》《澄城县志》《商州志》等均将黄芩记载为本地出产道地药材，陕西从古至今为黄芩道地产区。第四次全国中药资源普查数据表明：陕西商州沿丹江两岸丘陵地带并以夜村镇为中心，为“商州黄芩”核心区，年种植量在2~3万亩；陕西渭北黄土高原以澄城县为种植核心区向周边县辐射，年种植面积约5~10万亩；陕西铜川耀州区、宜君县种植区，年种植面积约2~3万亩；陕北地区以佳县、子长县、安塞县、延长县等种植约2~4万亩；野生黄芩延安市、铜川市、商洛市辖区内山区有商品产出，多为“桔芩”。总之，陕西亚年种植黄芩面积在10万亩以上，其药材商品具有根条长、直、断面色黄的形状特征，为著名“秦药”。（陕西省中药原料质量监测技术服务中心 白吉庆 撰稿）

第四次全国中药资源普查陕西省第二批 延安市8区县工作全面展开

第四次全国中药资源普查陕西省实施分批次、全覆盖进行，目前正在开展第二批34县中药资源普查工作，延安市本次开展8区县，完成后实现延安市普查工作全覆盖。延安市有2个市辖区、11个县，为我国重要的中医药发祥地和药材产地，其延安酸枣为地理标志产品，主产酸枣、桃仁、杏仁、黄精、柴胡、连翘、黄芩、苦参、苍术、龙骨、全蝎等20余种药材，其药用植物有300余种，延安市试点已完成普查的县区为黄龙县、黄陵县；第一批待验收的为延长县、延川县、宜川县；第二批正在开展为宝塔区、安塞区、子长县、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县8区县。

本批次开展的8区县，在4-5月份开展了实地踏查、春季标本采集、方案修订、召开普查工作启动会等，6月份各县全面展开野外样地调查、标本采集、传统知识调查、中药材市场调查、种植药材调查工作。延安市调查县大多地貌为黄土高原沟壑区，在调查中存在地形复杂、荆棘灌丛密布，毒蜂、毒蛇、蜱虫危害的制约条件，普查队员通过寻找向导、科学规划路线、喷洒杀虫药剂、增加保障服装等措施，克服困难，跋山涉水，体现出忘我工作、精益求精工作精神。

通过本次调查将厘清各县中药资源种类、蕴藏量、种植情况、贸易情况、使用现状，普查队将为各县制定一份调查总结报告和中药产业发展报告，为所普查区县开展中药资源保护与利用发挥支撑作用。（陕西中医药大学中药资源普查领导小组办公室）



宝塔区



安塞区



子长县



志丹县



吴起县



甘泉县



富 县



洛川县