

中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

JOURNAL OF
PRACTICAL
OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY

中国学术期刊综合评价数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录


SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

实用
妇产科
杂志

ISSN 1003-6946
CN 51-1145/R
CODEN SFZHA7

JPOG

妇产科



国药准字H20031099 浙药广审(文)第2014080187号

琪宁

不打针，非衍生

努力打造“中国口服黄体酮的专业品牌”

黄体酮胶丸



【适应症】

先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合征、无排卵型功血
和无排卵型痛经、与雌激素联合使用治疗老年阴道炎等。

100mg×6粒/盒 100mg×12粒/盒

- 新技术，更方便，更体贴
- 与自体黄体酮结构一致，无合成孕酮激素样作用
- 黄体酮口服100mg，相当于注射10mg

特点

琪宁是黄体酮经现代制药新技术制成的口服制剂，无须注射，能经肠道有效吸收，为医生、患者提供了新的选择。

中华医学会将琪宁纳入《绝经过渡期和绝经后期激素补充治疗临床
应用指南(2009版)》，并作为第一首选药物。



本广告仅供医学药学专业人士阅读

浙江爱生药业有限公司
生产地址：杭州经济技术开发区二号大街66号 邮编：310018
电话：0571-86517999-1 传真：0571-86510104
网址：http://www.aisheng-pharm.com



ISSN 1003-6946



9 771003 694145

万方数据

第12期 2014年
第30卷

实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI

月刊 1985 年 10 月创刊 第 30 卷 第 12 期(卷终) 2014 年 12 月 15 日出版

目次	
专题讨论	
妇科恶性肿瘤术后的绝经激素治疗相关问题	
绝经激素治疗的现代观点	陈 蓉, 郁 琦(881)
绝经激素治疗在子宫内膜癌术后的应用	何 翔, 赵 霞(884)
绝经激素治疗在宫颈癌术后的应用	潘子旻, 吕卫国(887)
卵巢癌与绝经激素治疗	温宜萍, 李 艳, 潘凌亚(888)
绝经激素治疗在子宫肉瘤术后的应用	罗爱月, 王世宣(890)
绝经激素治疗在其他妇科恶性肿瘤中的应用	吕 琳, 郑 莹(892)
临床病案讨论	
活动后双下肢水肿 2 年, 经量增多伴痛经 3 个月	刘荣华, 王世宣(894)
综述与讲座	
micro RNA 与子痫前期的研究进展	李 涵, 顾蔚蓉(896)
尿动力学检查在盆底障碍性疾病诊治中的作用	黄 亮, 卢 丹(899)
论著与临床	
重度子痫前期血管平滑肌细胞外钙离子内聚作用的研究	顾京红, 滕银成, 黄亚娟, 等(902)
妊娠中晚期视网膜中央动脉血流动力学改变在妊娠期高血压疾病中的应用	蒋 田, 王秀艳, 贾彩霞, 等(907)
112 例妇科良性疾病盆腔积液相关因素分析	郑婷萍, 郎景和, 孙爱军, 等(910)
卵巢低反应患者抗苗勒管激素与干细胞生长因子表达及其相关性研究	王飞苗, 胡 蓉, 李永丽, 等(913)
血小板计数预测宫颈癌新辅助化疗效果的价值探讨	肖 肖, 杨丽华, 杨 静(917)
单绒毛膜双羊膜囊双胎选择性胎儿生长受限 25 例临床分析	何淑琼, 黄渊清, 颜建英, 等(920)
尿液 Lipocalin 型前列腺素 D 合酶含量测定在妊娠期高血压疾病中的评估价值	郭红霞, 胡金艳, 胡水旺, 等(924)
围生期心肌病 21 例临床分析	薛 枫, 蒋 彬, 蒋廷波, 等(927)
孕 11~14 周胎儿脐膨出与染色体核型异常的关系	唐 英, 杨太珠, 朱 琦, 等(930)
应用化学合成非吸收补片盆底重建手术患者生活质量调查分析	马辛欣, 孙秀丽, 杨 欣, 等(933)
妊娠合并亚临床甲状腺功能减退症的早期治疗对妊娠结局的影响	孔丽丽, 周金华, 黄 沁(937)
宫腹腔镜下吸宫术治疗宫外孕 32 例临床分析	冷 艳, 程光丽, 姚书忠(940)
保留盆腔自主神经功能的子宫广泛切除及盆腔淋巴结切除术对膀胱功能的影响	王倩青, 纪 妹(942)
高危型 HPV 检测及 TCT 检查在宫颈癌筛查中的应用分析	许剑利, 徐克惠(946)
不同手术方式切除子宫肌瘤的临床疗效比较	张德喜, 冯 骐, 葛迎春(950)

35 例剖宫产术后腹壁子宫内
膜异位症临床分型及治疗分析
张洪秀, 苏志红(956)

技术交流

腹腔镜治疗中期妊娠合并巨大
卵巢子宫内
膜异位症 1 例
付雨, 陈樑(952)

教训分析

Meigs 综合征误诊 1 例
曾玺, 高倩倩, 郝明蓉(953)

短篇报道

剖宫产瘢痕妊娠合并宫颈妊娠 1 例
毛蕾, 薛竹君(954)

巨大卵巢子宫内
膜异位囊肿 1 例
阮佳英, 石钢(955)

疑难病案

30 卷 12 期疑难病案
刘荣华, 王世宣(949)

30 卷 8 期疑难病案讨论选登
(958)

《实用妇产科杂志》第五届编辑委员会名单
(960)

期刊信息
(881, 893)

转载临床新技术 带你走向新世界

欢迎订阅 2015 年《实用妇产科杂志》

在广大读者、作者和专家教授们的大力支持下,《实用妇产科杂志》影响力进一步扩大,质量不断提高。除国内医生个人订阅外,单位和机构订户不断增加。根据清华大学中国知识资源总库《实用妇产科杂志》发行与传播报告统计:在国际上,本刊订户已分布到 10 个国家和地区。在北美,有哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、约翰斯霍普金斯大学等 10 余个学术机构;在西欧有利兹大学、柏林国家图书馆、牛津大学、法国国防部等机构订户;在亚洲,有日本国会图书馆、韩国国家图书馆、新加坡国立图书馆、香港大学、澳门大学、台湾长庚医院、台湾医药大学等机构订户。另外,国外读者已经分布到了 27 个国家和地区。本刊已被国际重要检索系统——美国《化学文摘》、日本《科学技术文献速报》、美国《乌利希期刊指南》收录,使知识和信息的传播更为广泛。据 2008 年科学技术文献出版社出版的中国科学技术信息研究所《2008 年版中国期刊高被引指数》一书统计,在评价期刊的高被引指数中,本刊被引 50% 作者累积指数、被引 50% 机构累积指数位居国内妇产科专业杂志首位。

在国内外越来越重视实用新型技术的研究与推广的今天,《实用妇产科杂志》将一如既往地坚持立足临床,突出实用的办刊方针,保持和发扬本刊原有的办刊特色,继续开办“专题讨论”、“临床病案讨论”、“医疗事故与过失的技术防范”、“教训分析”、“疑难病案讨论”等深受广大读者欢迎的栏目,更好地为读者、作者服务。欢迎广大读者踊跃订阅,积极投稿。本刊为妇产科学、计划生育类核心期刊;国家科技部统计源期刊;国家科技部和新闻出版总署“中国期刊方阵”期刊。2015 年本刊为月刊,大 16 开本。封面复膜,优质印刷。全国各地邮局均可订阅,本刊的全国邮局发行代号:62-44。每册 15 元,全年定价 180 元。地址:成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号《实用妇产科杂志》编辑部。邮政编码:610041。电话:028-86131263。

本期执行编委 赵霞		本期责任编辑 高琦	
实用妇产科杂志 SHIYONG FUCHANKE ZAZHI (月刊) 1985 年 10 月创刊 2014 年第 30 卷第 12 期 2014 年 12 月 15 日出版		印刷:四川新华彩色印务有限公司 国内发行:四川省报刊发行局 海外总发行:中国国际图书贸易集团有 限公司 (北京 399 信箱,100048) 国外发行代号:M3279	
主管:四川省卫生和计划生育委员会 主办:四川省医学会 本刊刊出的所有文章不 代表本刊编委会和编辑 部的观点,除非特别声明		出版单位:实用妇产科杂志编辑部 中国 四川 成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号 邮政编码:610041 电话:(028)86136595 Email:JPOG1985@163.com 本刊投稿网址:JPOG.scyx.org.cn 版权归实用妇产科杂志编辑部所有 主编:赵霞 编辑部主任:韩川 中国标准刊号: ISSN 1003-6946 CN 51-1145/R	
		订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44 定价:每期 15 元 全年 180 元 广告许可证:5101034000063	

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly Started Publication on October 1985 Volume 30 ,Number 12 December 15 ,2014

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

Effects on the Influx of Extracellular Ca ²⁺ of Vascular Smooth Muscle Cells in Severe Preedampsia	GU Jinghong,TENG Yincheng,HUANG Yajuan,et al(902)
Application of Central Retinal Artery Hemodynamics in Hypertensive Disorders Complicating Pregnancy in the Second-And Third-Trimester	JIANG Tian,WANG Xiuyan,JIA Caixia,et al(907)
Analysis of the Related Factors on Volume of Pelvic Fluid in 112 Cases of Benign Gynecological Diseases	ZHENG Tingping,LANG Jinghe,SUN Aijun,et al(910)
The Correlation between Anti-Mullerian Hormone and Stem Cell Factor in Patients with Low Ovarian Response	WANG Feimiao,HU Rong,LI Yongli,et al(913)
The Predictive Value of Neoadjuvant Chemotherapy Effect in Cervical Patients by the Platelet Counts	XIAO Xiao,YANG Lihua,YANG Jing(917)
Clinical Outcome of Monochorionic Diamniotic Twin Pairs with Selective Fetal Growth Restriction	HE Shuqiong,HUANG Yuanqing,YAN Jianying,et al(920)
The Clinical Significance of Urine Prostaglandin-H2 D-isomerase in Hypertensive Disorders of Pregnancy	GUO Hongxia,HU Jinyan,HU Shuiwang,et al(924)
Clinical Analysis of Twenty-One Cases of Peripartum Cardiomyopathy	XUE Feng,JIANG Bin,JIANG Tingbo,et al(927)
Screening for Chromosomal Karyotype Abnormalities at 11-14 Weeks:The Role of Fetal Exomphalos	TANG Ying,YANG Taizhu,ZHU Qi,et al(930)
Investigation and Analysis of Quality of Life in Patients with Pelvic Floor Reconstruction Operation Application of Non Absorbing Chemical Synthesis Patch	MA Xinxin,SUN Xiuli,YANG Xin,et al(933)
The Effect of Early Treatment on Pregnancy Outcome in Patients with Subclinical Hypothyroidism	KONG Lili,ZHOU Jinhua,HUANG Qin(937)
The Rapeutic Effect Analysis on Diagnosis and Treatment of 32 Cases of Cornual Pregnancy by Hysteroscopy Combined with Laparoscopy and Uterine Aspiration	LENG Yan,CHENG Guangli,YAO Shuzhong(940)
Postoperative Bladder Function in Patients' Enduring Pelvic Autonomic Nerves Reserved Uterus Extensive Resection and Pelvic Lymph Node Dissection	WANG Qianqing,JI Mei(942)
The Clinical Values of High-Risk HPV Examination and TCT in the Screening of Cervical Carcinoma	XU Jianli,XU Kehui(946)

CSSN

ISSN 1003 - 6946
CN 51 - 1145/R

Copyright© 2014 by the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

Responsible Institution

Health and Family Planning Commission
of Sichuan Province

Sponsor

Sichuan Provincial Medical
Association

Editor-in-Chief

Zhao Xia(赵 霞)

Managing Director

Han Chuan(韩 川)

Printing

Sichuan Xinhua Colour
Printing Co. ,Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China
Tel(Fax) : (028) 86136595
Email: JPOG1985@163. com
http: //JPOG. scyx. org. cn

Overseas Distributor

China International Book Trading
Corporation
(P. O. Box 399, Beijing, China)
Code No. M3279

英文审校:董晓静 重庆医科大学附属第二医院 重庆 400010

辛复宁® 外

重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

专利号：ZL03141819.8

重组人干扰素α2b具有
广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用

剂型先进 起效快捷
局部用药 疗效确切



重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Chongzu Ren Ganraosu α2b Yingdao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以重组人干扰素α2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料：甘露醇、人血白蛋白、十二水磷酸氢二钠、二水磷酸二氢钠、吐温80、羧甲基淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙基甲基纤维素。

【性状】本品为硬胶囊剂，内容物为白色粗粉末。

【适应症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰酸痛，停药后自行消失。

【禁忌】对本品成分过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】

药理：

重组人干扰素α2b具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过其靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白质的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重

免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

毒理：

1.急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2.长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒单元包装，4粒小盒单元包装。每小盒单元内有消毒指套。

【有效期】24个月

【执行标准】YBS00382004

【批准文号】国药准字S20050075

【新药证书】S20040022

【生产企业】上海华新生物技术有限公司



请在医生指导下用药，本广告仅供供医学药学专业人士阅读。

沪药广审（文）第2012090287号

上海华新生物技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 邮编：201206 电话：021-50316638 50314330 传真：021-58998217 网址：www.huaxin-bio.com 电邮：hx_zs@163.com