

中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

CODEN SFZHA7

JPOG

妇产科

JOURNAL OF
PRACTICAL
OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

实用
妇产科
杂志



SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

国药准字H20031099 浙药广审(文)第2014080187号

琪宁

不打针，非衍生

努力打造“中国口服黄体酮的专业品牌”

黄体酮软胶囊



OTC招商热线：
0571-8691 7999-8830(姚女士)

【适应症】

先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合征、无排卵型功血
和无排卵型闭经、与雌激素联合使用治疗更年期综合征。

●新技术，更方便，更体贴

●与自体黄体酮结构一致，无合成孕酮激素样作用

●黄体酮口服100mg，相当于注射10mg

特点

琪宁是黄体酮经现代制药新技术制成的口服制剂，无须
注射，能经肠道有效吸收，为医生、患者提供了新的选择。



严济堂

本广告仅供医学药学专业人士阅读

浙江爱生药业有限公司
生产地址：杭州经济技术开发区二号大街66号 邮编：310018
电话：0571-86917999-1 传真：0571-86910104
网址：http://www.asen-pharm.com



ISSN 1003-6946



05>

9 771003 694145

万方数据

第5期 2015年
第31卷

实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI

月刊 1985 年 10 月创刊 第 31 卷 第 5 期 2015 年 5 月 15 日出版

目次

专题讨论

绝经期激素规范治疗	
绝经激素治疗方案及流程	任慕兰,王 艳(321)
绝经激素治疗的适应证	王 丽,吕淑兰(323)
绝经激素治疗的禁忌证	谢梅青(325)
绝经激素治疗慎用情况	张焕晓,郁 琦(328)
非口服途径绝经激素治疗	王 丽,符 梅,徐克惠(330)
绝经期健康管理策略	张绍芬,包 蕾(333)

临床病案讨论

孕 41 ⁺ 2 周,发现前置胎盘伴植入 1 ⁺ 月	单 丹,李 思,周 容(335)
--	------------------

综述与讲座

TLR4/iNOS 信号通路在宫颈癌局部免疫调节中的作用机制	江宁红,隋 龙(338)
维生素 D 结合蛋白与子宫内膜异位症的研究进展	赵水苗,路 莉,王德莹,等(342)

论著与临床

正常胎儿肺动脉多普勒参数与孕周增长关系的初探	涂新枝,官 勇,李胜利,等(345)
产后出血高危因素的三级预防分析	彭 婷,周远鹏,耿秋莹,等(350)
小剂量多巴胺与羟乙基淀粉溶液联合治疗重度卵巢过度刺激综合征的临床观察	夏一丹,谢 兰,周 飞(354)
子宫肌瘤剔除术后复发情况及相关危险因素分析	蔡兴苑,卢 丹,魏 薇,等(358)
宫颈残端癌 31 例临床病理分析	张菲菲,张家文,郑 莹,等(361)
100 例宫颈癌临床病理特征与宫旁侵犯和盆腔淋巴结转移的关系分析	蔡 斌,吴 昊,丰有吉,等(366)
系统淋巴结切除在子宫内膜癌治疗中的临床意义探讨	赵静静,姚丽军,张洁清,等(369)
介入治疗联合清宫术治疗 123 例剖宫产瘢痕妊娠的疗效评价及临床研究	王 乔,彭鸿灵,何 镭,等(372)
反复流产夫妇的染色体异常及多态性分析	欧 珊,欧 惠,唐 斌,等(376)
≤40 岁和 >40 岁子宫内膜癌临床病理特征对比分析	李小毛,刘继红,何 勉,等(379)
IL-17D、CD163 在卵巢上皮性癌中的表达及意义	李韵颖,张 辉,康 山,等(383)
举宫杯辅助下腹腔镜骶骨阴道固定术与协和式全盆底重建术治疗盆腔器官脱垂的对比研究	李顺双,纪 妹(388)

技术交流

改良式关腹在妇科恶性肿瘤手术中的应用	刘风花,李晓凤,王莉英,等(391)
--------------------------	--------------------

教训分析

残角子宫妊娠破裂 1 例 崔 燕, 王晓慧, 石小芳, 等 (364)

短篇报道

输卵管平滑肌瘤伴部分细胞异型 1 例 吕 斌, 邓春艳, 潘小玲 (394)
 原发性肺绒毛膜癌致血气胸 1 例 李 琴, 孔 欣, 古巧平, 等 (395)
 腹膜后异位妊娠 1 例 靖翠英 (397)
 经阴道穿刺取卵术后输卵管卵巢脓肿 1 例 宋 兵, 方 俊, 贺小进, 等 (398)

疑难病案

31 卷 5 期疑难病案 李 林, 杨 璐, 罗国林, 等 (387)
 31 卷 1 期疑难病案讨论选登 (399)
 2015 年《实用妇产科杂志》专题讨论题目预告 (349)

转载临床新技术 带你走向新世界

 欢迎订阅 2015 年《实用妇产科杂志》

在广大读者、作者和专家教授们的大力支持下,《实用妇产科杂志》影响力进一步扩大,质量不断提高。除国内医生个人订阅外,单位和机构订户不断增加。根据清华大学中国知识资源总库《实用妇产科杂志》发行与传播报告统计:在国际上,本刊订户已分布到 10 个国家和地区。在北美,有哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、约翰斯霍普金斯大学等 10 余个学术机构;在西欧有利兹大学、柏林国家图书馆、牛津大学、法国国防部等机构订户;在亚洲,有日本国会图书馆、韩国国家图书馆、新加坡国立图书馆、香港大学、澳门大学、台湾长庚医院、台湾医药大学等机构订户。另外,国外读者已经分布到了 27 个国家和地区。本刊已被国际重要检索系统——美国《化学文摘》、日本《科学技术文献速报》、美国《乌利希期刊指南》收录,使知识和信息的传播更为广泛。据 2008 年科学技术文献出版社出版的中国科学技术信息研究所《2008 年版中国期刊高被引指数》一书统计,在评价期刊的高被引指数中,本刊被引 50% 作者累积指数、被引 50% 机构累积指数位居国内妇产科专业杂志首位。

在国内外越来越重视实用新型技术的研究与推广的今天,《实用妇产科杂志》将一如既往地坚持立足临床,突出实用的办刊方针,保持和发扬本刊原有的办刊特色,继续开办“专题讨论”、“临床病案讨论”、“医疗事故与过失的技术防范”、“教训分析”、“疑难病案讨论”等深受广大读者欢迎的栏目,更好地为读者、作者服务。欢迎广大读者踊跃订阅,积极投稿。本刊为妇产科学、计划生育类核心期刊;国家科技部统计源期刊;国家科技部和国家新闻出版总署“中国期刊方阵”期刊。2015 年本刊为月刊,大 16 开本。封面复膜,优质印刷。全国各地邮局均可订阅,本刊的全国邮局发行代号:62-44。每册 15 元,全年定价 180 元。地址:成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号《实用妇产科杂志》编辑部。邮政编码:610041。电话:028-86131263。

本期执行编委 徐克惠

本期责任编辑 肖 尧

实用妇产科杂志
 SHIYONG FUCHANKE ZAZHI
 (月刊)

1985 年 10 月创刊
 2015 年第 31 卷第 5 期
 2015 年 5 月 15 日出版

主管:四川省卫生和计划生育委员会
 主办:四川省医学会

本刊刊出的所有文章不
 代表本刊编委会和编辑
 部的观点,除非特别声明

出版单位:实用妇产科杂志编辑部
 中国 四川 成都市武侯区玉林南街 2 号附 3 号
 邮政编码:610041
 电话:(028)86136595
 Email:JPOG1985@163.com
 本刊投稿网址:JPOG.scyx.org.cn

版权归实用妇产科杂志编辑部所有

主编:赵 霞
 编辑部主任:韩 川
 国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946
 国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R

印刷:四川新华印刷有限责任公司
 国内发行:四川省报刊发行局
 海外总发行:中国国际图书贸易集团有
 限公司
 (北京 399 信箱,100048)
 国外发行代号:M3279

订购:全国各地邮局
 邮发代号 62-44
 定价:每册 15 元
 全年 180 元
 广告许可证:5101034000063

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly Started Publication on October 1985 Volume 31, Number 5 May 15, 2015

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

Correlation between the Doppler Parameters in Fetal Pulmonary Artery and Gestational Age in Normal Fetus	TU Xinzhi, GUAN Yong, LI Shengli, et al (345)
Three Level Prevention of Risk Factors of Postpartum Hemorrhage	PENG Ting, ZHOU Yuanpeng, GENG Qiuying, et al (350)
Effect of Low Dose Dopamine and Intravenous Hydroxyethyl Starch on Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome	XIA Yidan, XIE Lan, ZHOU Fei (354)
Analysis of Postoperative Recurrence and Related Risk Factors of Uterine Myoma after Myomectomy	CAI Xingyuan, LU Dan, WEI Wei, et al (358)
Clinico-pathologic Analysis of Cervical Stump Cancer: A Report of 31 Cases	ZHANG Feifei, ZHANG Jiawen, ZHENG Ying, et al (361)
Correlation between the Clinical Pathology Characteristic and Parametrial Involvement or Pelvic Lymph Node Metastasis in 100 Cases of Cervical Cancer	CAI Bin, WU Hao, FENG Youji, et al (366)
The Clinical Significance of Systematic Lymphadenectomy in Treatment of Endometrial Cancer	ZHAO Jingjing, YAO Lijun, ZHANG Jieqing, et al (369)
Uterine Artery Chemo-embolization Combined with Curettage in Treatment of Cesarean Scar Pregnancy: A Clinical Study of 123 Cases	WANG Qiao, PENG Hongling, HE Lei, et al (372)
Major Chromosomal Abnormalities and Chromosome Polymorphism in Couples with Recurrent Abortion	OU Shan, OU Hui, TANG Bin, et al (376)
Comparative Analysis of Clinic-pathological Characteristics between the Patients with Endometrial Cancer ≤ 40 and > 40 Years Old	LI Xiaomao, LIU Jihong, HE Mian, et al (380)
Expression and Significance of IL-17D and CD163 in Epithelial Ovarian Cancer	LI Yunying, ZHANG Hui, KANG Shan, et al (383)
Comparison between Curette Assist Laparoscopic Sacrocolpopexy and Modified Pelvic Floor Reconstruction for the Treatment of Pelvic Organ Prolapse	LI Shunshuang, JI Mei (388)

ISSN 1003-6946
CN 51-1145/R

Copyright © 2015 by the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

Responsible Institution

Health and Family Planning Commission
of Sichuan Province

Sponsor

Sichuan Provincial Medical
Association

Editor-in-Chief

Zhao Xia (赵霞)

Managing Director

Han Chuan (韩川)

Printing

Sichuan Xinhua Printing
Co., Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China
Tel (Fax): (028) 86136595
Email: JPOG1985@163.com
http://JPOG.scyx.org.cn

Overseas Distributor

China International Book Trading
Corporation
(P. O. Box 399, Beijing, China)
Code No. M3279

英文审校: 李征宇 四川大学华西第二医院 四川 成都 610041

辛复宁®

重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

专利号：ZL03141819.8

重组人干扰素α2b具有
广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用

剂型先进 起效快捷
局部用药 疗效确切



重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Chongzu Ren Ganraosu α2b Yingdao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以重组人干扰素α2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料：甘露醇、人血白蛋白、十二水磷酸氢二钠、二水磷酸二氢钠、吐温80、羧甲基淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙基甲基纤维素。

【性状】本品为硬胶囊剂，内容物为白色粗粉末。

【适应症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰腹痛，停药后自行消失。

【禁忌】对本品成分过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】

药理：

重组人干扰素α2b具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重

免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

毒理：

1.急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2.长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒单元包装，4粒小盒单元包装。每小盒单元内有消毒指套。

【有效期】24个月

【执行标准】YBS00382004

【批准文号】国药准字S20050075

【新药证书】S20040022

【生产企业】上海华新生物高技术有限公司



请在医生指导下用药，本广告仅供医学药学专业人士阅读。

沪药广审（文）第2012090287号

上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 邮编：201206 电话：021-50316638 50314330 传真：021-58998217 网址：www.huaxin-bio.com 电邮：hx_zs@163.com