


ISSN 1003-6946  
CN 51-1145/R  
CODEN SFZHA7

# 实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

第2期  
2021年第37卷

SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

广告 国药准字Z20010177 专利号: ZL20051005677.7

生产地址: 杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编: 310018

广告 专利号: ZL20051005677.7

宫宁颗粒 专利产品  
化瘀清热 固经止血

▲月经过多 ▲经期延长

招商热线: 18969068267 (姚经理)



成份】茜草、蒲黄、三七、地榆、黄芩、地黄、仙鹤草、海螵蛸、党参、白芍、甘草。

功能主治】化瘀清热，固经止血。用于瘀热所致的月经过多、经期延长；放置宫内节育器后引起的子宫异常出血见上述证候者。

用法用量】口服。一次1袋，一日3次，连服7天。月经过多者于经前2天或来经时开始服药，经期延长者于经期第3天开始服药。

不良反应】偶见胃肠道不适，如恶心等，停药后可自行消失。【禁 忌】对本品成分过敏者禁用，过敏体质者慎用。

严济堂 浙江爱生药业有限公司 生产地址: 杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编: 310018  
电话: 0571-86917999 1 传真号码: 0571-86910104

【规格】10g/袋×6袋

ISSN 1003-6946



万方数据



# 实用妇产科杂志

## SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



月刊 1985 年 10 月创刊 第 37 卷 第 2 期 2021 年 2 月 15 日出版

## 目 次

主管:四川省卫生健康委员会

主办:四川省医疗卫生服务指导中心

协办:四川省医学会

出版单位:实用妇产科杂志编辑部

地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街  
2 号附 3 号

邮政编码:610041

电话:(028)86131263

E-mail:jpog1985@163.com

本刊投稿网址:<http://jpog.sma.org.cn>

版权归实用妇产科杂志编辑部所有

主编:赵霞

编辑部主任:王刚

编辑部副主任:肖尧

国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946

国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R

印刷:四川新华印刷有限责任公司

国内发行:四川省报刊发行局

海外总发行:

中国国际图书贸易集团有限公司

(北京 399 邮箱,100048)

国外发行代号:M3279

订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44

定价:每册 20 元 全年 240 元

广告发布登记编号:川广登字[2020]0007 号

本刊刊出的所有文章不代表  
本刊编委会和编辑部的观点  
除非特别声明

本期执行编委:万小平  
本期责任编辑:肖尧

### 专题讨论

加速康复外科理念在妇科手术中的应用	郭晓青,陆雯,万小平	81
妇科加速康复外科的核心理念和基本原则	彭瑾,孔北华,宋坤	83
妇科加速康复外科的肠道准备及围术期营养支持	彭瑾,孔北华,宋坤	83
加速康复外科理念下妇科手术并发症预防和术后管理	赵宇,王悦,谢幸	85
加速康复外科理念下妇科手术围术期疼痛的管理及优化	肖洁,刘志强,俞卫锋	87
妇科加速康复外科患者的围术期心理干预与健康宣教	薄海欣,李依霖	89

### 临床病案讨论

妊娠滋养细胞肿瘤复发 17 月,多程化疗后血 β-hCG 下降缓慢 3 月	王星然,程煜,胡卫国,等	92
---------------------------------------	--------------	----

### 指南解读与专家共识

正常分娩指南(2020)要点解读——产程的观察及处理	何镭,刘兴会	95
----------------------------	--------	----

### 综述与讲座

风湿免疫性疾病的妊娠管理进展	徐金凤,陈代娟,田园,等	97
----------------	--------------	----

前哨淋巴结活检在早期高危子宫内膜癌患者治疗中的研究进展	张明海,王育	101
子痫前期 sFlt-1 相关治疗的研究进展	高尚,程蔚蔚	105

## 论著与临床

加速康复外科理念应用于妇科手术的系统评价	王嘉慧,孔宪超,张正伟	109
T-bet/GATA3 在子宫颈病变组织中的表达及其与高危型 HPV 感染的关系	陈雪,廉闪闪,杜蓉	115
STAT3 基因介导表观遗传学调控对子痫前期发病的影响机制	张晓丽,赵晓勇	121
Wip1、PCT 和 IL-6 对未足月胎膜早破合并绒毛膜羊膜炎的临床价值研究	刘艳华,赵玲,杨志芬,等	127
妊娠合并马凡综合征的妊娠结局及妊娠管理分析	吴淑燕,陈乐,韩凤珍	133
GnRH-a 降调节激素替代方案在 IVF 移植失败患者中应用的探讨	夏雷震,胡毅娜,田莉峰,等	138
卵巢储备正常人群拮抗剂方案促排卵添加来曲唑的应用	李婷婷,陈攀宇,李砚青,等	143
阿托西班在不同年龄胚胎着床失败患者冻融胚胎移植的妊娠结局分析	李馥洁,裴莉,黄国宁,等	147
产后 6~8 周女性阴道微生态的特征及乳杆菌比例影响因素分析	石慧丽,牛菊敏,孙建华,等	152

## 教训分析

腰大肌子宫内膜异位症延迟诊断 1 例	李林,王平	159
--------------------	-------	-----

## 短篇报道

子宫肌瘤囊性变 HIFU 术后妊娠并阴道分娩 1 例	张梅莹,毛宇红,程杰军,等	157
----------------------------	---------------	-----

2021 年《实用妇产科杂志》专题预告		108
---------------------	--	-----

郑重声明		120
------	--	-----

欢迎订阅《实用妇产科杂志》		132
---------------	--	-----

# JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly  
Started Publication on October 1985  
Volume 37, Number 2  
February 15, 2021

## Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province

## Sponsor

Sichuan Medical and Health Service  
Guidance Center

## Co-organized

Sichuan Medical Association  
Editor-in-Chief

Zhao Xia(赵霞)

## Managing Director

Wang Gang(王刚)

## Deputy Managing Director

Xiao Yao(肖尧)

## Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

## Publishing

Editorial Department of Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology  
No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu  
Sichuan 610041, China  
Tel(Fax): (028) 86131263  
E-mail: jpog1985@163.com  
http://jpog.sma.org.cn

## Overseas Distributor

China International Book Trading  
Corporation  
(P. O. Box 399, Beijing, China)  
Code No. M3279

ISSN 1003 - 6946  
CN 51 - 1145/R

Copyright© 2021 by the Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology.  
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions  
of the authors, do not reflect the official  
policy of the Editorial Board of the Journal of  
Practical Obstetrics and Gynecology or the  
Editorial Department, unless this is clearly  
specified.

## CONTENTS IN BRIEF

### Original Contributions

Enhanced Recovery after Surgery for Gynecological Surgery: A Meta-analysis	WANG Jiahui, KONG Xianchao, ZHANG Zhengwei	109
The Expression of T-bet/GATA3 in Cervical Lesion Tissues and its Relationship with High-risk HPV Infection	CHEN Xue, LIAN Shanshan, DU Rong	115
Effect of Epigenetic Regulation Mediated by STAT3 Gene on Preeclampsia and its Mechanism	ZHANG Xiaoli, ZHAO Xiaoyong	121
The Clinical Value of Wip1, PCT and IL-6 on Preterm Premature Rupture of Membranes with Chorioamnionitis	LIU Yanhua, ZHAO Ling, YANG Zhifen, et al	127
Analysis of Pregnancy Management and Outcome of Pregnancy Complicated with Marfan Syndrome	WU Shuyan, CHEN Le, HAN Fengzhen	133
Application of GnRH-a Down-regulated Hormone Replacement Protocol in IVF Transfer Failure Cases	XIA Leizhen, HU Yina, TIAN Lifeng, et al	138
Application of GnRH Antagonist and Letrozole Co-treatment in Normal Ovarian Reserve Patients	LI Tingting, CHEN Panyu, LI Yanqing, et al	143
Analysis of the Influence of Atosiban on the Pregnancy outcome of Freeze-thaw Embryo Transfer in Patients with Different Ages	LI Fujie, PEI Li, HUANG Guoning, et al	147
Analysis of the Characteristics of Vagina Microecology and the Factors Influencing the Ratio of Lactobacilli in 6 - 8 Weeks Postpartum Women	SHI Huili, NIU Jumin, SUN Jianhua, et al	152

英文审校:董晓静 重庆医科大学附属第二医院 重庆 400010

# 辛复宁®

## 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

### 剂型先进 局部用药

#### 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊说明书

##### 【药品名称】

通用名：重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Recombinant Human Interferon α2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Chongzu Ren Ganraosu α2b Yingdao Paoteng Jiaonang

##### 【成份】

主要成份：以重组人干扰素α2b为原料药经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅料：甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水柠檬酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性状】本品为硬胶囊剂，内容物为白色粗粉末。

【适应症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛，停药后自行消失。

【禁忌】对本品成份过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

##### 【毒理】

1. 急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。



2. 长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用药品包装用铝箔封装。分别有2粒小盒、4粒小盒、10粒小盒单元包装。2粒及4粒装每小盒单元内有消毒指套，10粒装每小盒单元内有一次性使用无菌阴道给药器。

【有效期】24个月

【执行标准】WS-4-(S-008)-2011Z及2020年版《中国药典》

【批准文号】国药准字S20050075



本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审(文)第 250705-08441 号

上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 电话：021-60571066