


ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

CODEN SFZHA7

实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

第10期

2022年第38卷

SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

琪宁 黄体酮软胶囊
Progesterone Soft Capsules

广告 国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-00829号
本广告仅供医学药学专业人士阅读

可口服 可阴道给药

对口服剂量过大可能引起的头晕,可阴道给药

☑ 调经 ☑ 助孕 ☑ 助保胎



规格:100mgx12粒/盒

**【用法用量】**可口服或阴道给药。

在任何情况下,都应该严格按照医生的处方服药。平均而言,对于黄体酮缺乏症,每日剂量为200-300mg。

一次或分两次服用,即早晨100mg,晚上睡觉前100mg或200mg。

可根据适应症和疗效调节治疗剂量和周期。特别是在辅助妊娠治疗时,医生可将每日剂量提高至600mg,分三次给药。

在任何情况下,无论是口服还是阴道给药,每次的剂量均不得超过200mg。

如果感觉该药物疗效太强烈或太弱,请向你的医生或药剂师说明情况。根据具体情况,可以采用连续性处方给药治疗法,或者每个月的数天服用给药治疗法,并可与雌激素同时服用。

服药方式可采用口服和阴道给药,具体方法由医生根据你的具体情况而定;如果医生建议口服给药,用温水吞服,最好远隔进餐时间,一次或分三次服用,具体按照医生的处方服用。

如果医生建议阴道用药,请把胶囊塞到阴道深处。用药时间的长短由医生根据你的具体病症决定。

根据适应症的情况和疗效,医生可以再调整用药剂量。如果已经超过医生规定的服药期限,请立即向医生说明情况。

若遗漏服用该药物,请勿为补偿忘记服用药物的剂量而加倍服用该药物。或遵医嘱。

【适应症】

用于治疗由黄体酮缺乏引起的机能障碍:

排卵机能障碍引起的月经失调;痛经及经前期综合征;出血(由纤维瘤等所致);

绝经前紊乱;绝经(用于补充雌激素治疗)。本品也助于妊娠。

在使用黄体酮进行治疗的所有适应症时,因黄体酮能引起诸如嗜睡、头晕目眩等不良反应,可以用阴道给药代替口服给药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

针对上千名妇女患者的多项流行病学研究结果表明胎儿畸形与服用黄体酮无任何必然联系。孕妇和哺乳妇女在服用任何药物之前,均需征求医师和药剂师的意见。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】详见说明书

已过仿制药一致性评价

招商热线 18969068267 (姚经理)

ISSN 1003-6946



9 771003 694220

1.0>



2017

中国精品科技期刊
OUTSTANDING SAT JOURNALS OF CHINA

万方数据



实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



期刊电子版



微信公众号

月刊 1985年10月创刊 第38卷 第10期 2022年10月15日出版

主管:四川省卫生健康委员会

主办:四川省医疗卫生服务指导中心

协办:四川省医学会

四川省医师协会

四川省护理学会

出版单位:实用妇产科杂志编辑部

地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街

2号附3号

邮政编码:610041

电话:(028)86131263

E-mail:jyog1985@163.com

本刊投稿网址: <http://jyog.sma.org.cn>

版权归实用妇产科杂志编辑部所有

主编:赵霞

编辑部主任:王刚

编辑部副主任:肖尧

国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946

国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R

印刷:四川新华印刷有限责任公司

国内发行:四川省报刊发行局

海外总发行:

中国国际图书贸易集团有限公司

(北京 399 信箱,100048)

国外发行代号:M3279

订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44

定价:每册 20 元 全年 240 元

广告发布登记编号:川广登字[2020]0007号

本刊刊出的所有文章不代表
本刊编委会和编辑部的观点
除非特别声明

本期执行编委:许良智

本期责任编辑:张乐莉,肖尧

目次

专题讨论

女性青春期常见内分泌疾病诊疗策略

女性青春期启动及相关影响因素 韩晓洁,郁琦 721

原发性闭经与生殖道发育异常 邓 珊,田秦杰 724

青春期多囊卵巢综合征诊治策略 苏椿淋,林金芳 728

青春期排卵障碍性异常子宫出血的诊疗策略 ... 孔伶俐,许良智 731

女性性早熟的诊疗策略 潘 萍,杨冬梓 734

女性青春期延迟的诊疗策略 胡 敏,唐良菖 736

临床病案讨论

原发性闭经 14 年,未避孕未孕 4 年 ... 譙小勇,程 萌,白 瑜,等 739

指南解读与专家共识

卵巢储备功能减退临床诊治专家共识解读

..... 程 萌,孔伶俐,许良智,等 743

综述与讲座

线粒体动力学与多囊卵巢综合征相关性研究进展

..... 田文艳,王立娜,张慧英,等 746

妊娠相关性乳腺癌诊治的研究进展

..... 张彦收,王春洋,刘广谱,等 750

论著与临床

冷器械联合周期性球囊扩张治疗宫腔粘连在体外受精助孕中的临床效果分析 ... 赵 艳,陈圆辉,高 云,等 754

奥拉帕利在卵巢上皮性癌治疗中 3~4 级血液系统不良反应的影响因素分析…… 黄宗耀,高 妍,李 圆,等 759

子宫肌瘤对子宫内膜样癌的临床病理特征及预后影响…………… 孙宁霞,王 畅,李 川,等 764

多囊卵巢综合征患者血清 miR-3188、miR-3585 表达与肥胖、糖脂代谢和胰岛素抵抗的相关性
…………… 王振华,刘洁玲,王艳蕊,等 769

微小 RNA-101 及髓细胞白血病因子-1 在子痫前期中的表达及对胎盘滋养层细胞的影响
…………… 乔小改,蔡大军,张 庆 774

孕中期短子宫颈双胎孕妇实施子宫颈环扎术的疗效评估…………… 姚莉萍,杨 清,胡晶晶,等 779

复发性剖宫产瘢痕部位妊娠的发病影响因素和临床治疗结局分析 …………… 刘洪雪,夏一丹,王 滢 785

延胡索酸水合酶缺失型子宫平滑肌瘤 9 例临床分析…………… 汤娟娟,周德兰,蒋敏波,等 790

妊娠期单核细胞增生性李斯特菌感染 12 例临床分析 …………… 张淑慧,杨鸿滋,侯晓梅,等 794

短篇报道

子宫颈锥切术后阴道上皮内瘤变多次复发转为阴道癌 1 例…………… 韩 赛,李欣悦,刘洪丽,等 799

欢迎订阅《实用妇产科杂志》…………… 742

郑重声明…………… 768

发表学术论文“五不准”…………… 789

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly
Started Publication on October 1985
Volume 38, Number 10
October 15, 2022

Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province
Sponsor

Sichuan Medical and Health Service
Guidance Center

Co-organized

Sichuan Medical Association

Sichuan Medical Doctor Association

Nursing Association of Sichuan Province

Editor-in-Chief

Zhao Xia (赵霞)

Managing Director

Wang Gang (王刚)

Deputy Managing Director

Xiao Yao (肖尧)

Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology
No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu
Sichuan 610041, China

Tel (Fax): (028) 86131263

E-mail: jpog1985@163.com

http://jpog.sma.org.cn

Overseas Distributor

China International Book Trading
Corporation

(P. O. Box 399, Beijing, China)

Code No. M3279

ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

Copyright© 2022 by the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

Clinical Effect Analysis of Hysteroscopic Adhesiolysis Combined with Periodic Balloon
Dilation for Intrauterine Adhesion in IVF Treatment

..... ZHAO Yan, CHEN Yuanhui, GAO Yun, et al 754

Analysis of Influencing Factors in Grade 3 - 4 Hematologic Adverse Events in the
Treatment of Ovarian Epithelial Carcinoma with Olaparib

..... HUANG ZongYao, GAO Yan, LI Yuan, et al 759

Clinicopathological Characteristics and Prognosis of Endometrioid Adenocarcinoma
Combined with Uterine Fibroids

..... SUN Ningxia¹, WANG Chang², LI Chuan¹, et al 764

Expression of Serum miR-3188 and miR-3585 in Patients with Polycystic Ovary Syn-
drome and Their Correlation with Obesity, Glucose and Lipid Metabolism and Insu-

lin Resistance WANG Zhenhua¹, LIU Jieliang¹, WANG Yanrui², et al 769

Expression of MicroRNA-101 and Myeloid Cell Leukemia-1 in Preeclampsia and Their
Effects on Placental Trophoblast Cells

..... QIAO Xiaogai, CAI Dajun, ZHANG Qing 774

The Efficacy of Cervical Cerclage in Twin Pregnant Women with Short Cervix in the
Second Trimester YAO Liping, YANG Qing, HU Jingjing, et al 779

Analysis of the Influence Factors and Clinical Outcome of Recurrent Cesarean Scar
Pregnancy LIU Hongxue, XIA Yidan, WANG Yan 785

英文审校:李征宇 四川大学华西第二医院 成都 610041

辛复宁[®] 外人干扰素 $\alpha 2b$ 阴道泡腾胶囊Human Interferon $\alpha 2b$ Vaginal Effervescent Capsules

80万IU市售剂量

人干扰素 $\alpha 2b$ 阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：人干扰素 $\alpha 2b$ 阴道泡腾胶囊曾用名：重组人干扰素 $\alpha 2b$ 阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Human Interferon $\alpha 2b$ Vaginal Effervescent Capsules汉语拼音：Ren Ganraosu $\alpha 2b$ Yindao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以人干扰素 $\alpha 2b$ 为原料，经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅 料：甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水枸橼酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性 状】本品为白色硬胶囊，内容物为白色粗粉末。

【适 应 症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规 格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛，停药后自行消失。

【禁 忌】对本品成份过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】

药理：

人干扰素 $\alpha 2b$ 具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过与其靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白质的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审（文）第250705-33056号

【药品上市许可持有人】【生产企业】上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 电话：021-60571066



毒理：

1. 急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2. 长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜封装。4粒/盒，每盒内有给药指套。

【有效期】18个月

【执行标准】YBS01312021

【批准文号】国药准字S20050075

