


ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

CODEN SFZHA7

实用妇产科杂志

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY



中国期刊方阵期刊

中文妇产科类核心期刊

中国科技论文统计源中国科技核心期刊

中国科学引文数据库来源期刊

美国《化学文摘》数据库收录

第11期

2022年第38卷

SHI YONG FU CHAN KE ZA ZHI

琪宁 黄体酮软胶囊
Progesterone Soft Capsules

广告 国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-00829号
本广告仅供医学药学专业人士阅读

可口服 可阴道给药

对口服剂量过大可能引起的头晕,可阴道给药

☑ 调经 ☑ 助孕 ☑ 助保胎



规格:100mgx12粒/盒

**【用法用量】**可口服或阴道给药。

在任何情况下,都应该严格按照医生的处方服药。平均而言,对于黄体酮缺乏症,每日剂量为200-300mg。

一次或分两次服用,即早晨100mg,晚上睡觉前100mg或200mg。

可根据适应症和疗效调节治疗剂量和周期。特别是在辅助妊娠治疗时,医生可将每日剂量提高至600mg,分三次给药。

在任何情况下,无论是口服还是阴道给药,每次的剂量均不得超过200mg。

如果感觉该药物疗效太强烈或太弱,请向你的医生或药剂师说明情况。根据具体情况,可以采用连续性处方给药治疗法,或者每个月的数天服用给药治疗法,并可与雌激素同时服用。

服药方式可采用口服和阴道给药,具体方法由医生根据你的具体情况而定;如果医生建议口服给药,用温水吞服,最好远离进餐时间,一次或分三次服用,具体按照医生的处方服用。

如果医生建议阴道用药,请把胶囊塞到阴道深处。用药时间的长短由医生根据你的具体病症决定。

根据适应症的情况和疗效,医生可以再调整用药剂量。如果已经超过医生规定的服药期限,请立即向医生说明情况。

若遗漏服用该药物,请勿为补偿忘记服用药物的剂量而加倍服用该药物。或遵医嘱。

【适应症】

用于治疗由黄体酮缺乏引起的机能障碍:

排卵机能障碍引起的月经失调;痛经及经前期综合征;出血(由纤维瘤等所致);

绝经前紊乱;绝经(用于补充雌激素治疗)。本品也助于妊娠。

在使用黄体酮进行治疗的所有适应症时,因黄体酮能引起诸如嗜睡、头晕目眩等不良反应,可以用阴道给药代替口服给药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

针对上千名妇女患者的多项流行病学研究结果表明胎儿畸形与服用黄体酮无任何必然联系。孕妇和哺乳妇女在服用任何药物之前,均需征求医师和药剂师的意见。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】详见说明书

已过仿制药一致性评价

招商热线 18969068267 (姚经理)

ISSN 1003-6946



9 771003 694220

1.1>



2017

中国精品科技期刊
OUTSTANDING SAT JOURNALS OF CHINA

万方数据



实用妇产科杂志

SHIYONG FUCHANKE ZAZHI



期刊电子版



微信公众号

月刊 1985 年 10 月创刊 第 38 卷 第 11 期 2022 年 11 月 15 日出版

主管:四川省卫生健康委员会

主办:四川省医疗卫生服务指导中心

协办:四川省医学会

四川省医师协会

四川省护理学会

出版单位:实用妇产科杂志编辑部

地址:中国 四川 成都市武侯区玉林南街

2 号附 3 号

邮政编码:610041

电话:(028)86131263

E-mail:jpog1985@163.com

本刊投稿网址:http://jpog.sma.org.cn

版权归实用妇产科杂志编辑部所有

主编:赵霞

编辑部主任:王刚

编辑部副主任:肖尧

国际标准连续出版物号:ISSN 1003-6946

国内统一连续出版物号:CN 51-1145/R

印刷:四川新华印刷有限责任公司

国内发行:四川省报刊发行局

海外总发行:

中国国际图书贸易集团有限公司

(北京 399 信箱,100048)

国外发行代号:M3279

订购:全国各地邮局 邮发代号 62-44

定价:每册 20 元 全年 240 元

广告发布登记编号:川广登字[2020]0007 号

本刊刊出的所有文章不代表
本刊编委会和编辑部的观点
除非特别声明

本期执行编委:王新宇

本期责任编辑:谷焰

目次

专题讨论

人乳头瘤病毒疫苗的临床实践专题讨论

人乳头瘤病毒疫苗基本原理及免疫有效性 罗凌霄,丛 青 801

人乳头瘤病毒疫苗全球策略及在真实世界的应用

..... 李明珠,魏丽惠 804

人乳头瘤病毒疫苗对已感染女性的保护 王新宇,顾轩妍 806

人乳头瘤病毒疫苗对免疫低下人群的保护 丁 轶,李 双 809

HPV 疫苗对子宫颈癌前病变治疗后人群的保护 张梦培,尹如铁 813

人乳头瘤病毒疫苗单剂接种的探讨 贺思易,张国楠 815

人乳头瘤病毒疫苗接种不良事件及处理

..... 赵 勇,王祎祎,李 壮,等 818

治疗性人乳头瘤病毒疫苗的展望 高杭静,蔡良知,孙蓬明 820

临床病案讨论

不规则阴道流血 20 天,发现子宫颈异常 1 周

..... 杨亚男,陆伶佳,李 阳,等 824

指南解读与专家共识

人乳头瘤病毒疫苗临床应用中国专家共识(2021 年版)解读

..... 李 双,孔北华 827

2021 年 ISSHP 妊娠期高血压疾病临床指南解读

..... 唐 瑶,顾蔚蓉,李笑天 832

综述与讲座

输卵管功能损伤因素和分子机制研究进展	吴亚玲,王世宣,张金金	839
原发性阴道恶性黑色素瘤的诊治进展	慈沁雨,毛 林,张 燕	844

论著与临床

Silva 分型在子宫颈腺癌中的应用及临床意义	杨 艳,胡昌猛,俞彩仙,等	848
重度盆腔器官脱垂患者阴道封闭术后新发压力性尿失禁的影响因素	周平平,王 燕,韩璐,等	853
子宫颈高级别神经内分泌癌临床病理及预后分析	关小米,韩笑笑,刘丽雅,等	857
足月单胎初产妇活跃期头位难产预测模型的建立及验证	刘艳清,龚清泉,袁玉红,等	863
子宫颈腺癌患者总生存列线图预测模型的建立和验证	冯逸凡,苗福路,伍曙薇,等	868
多胎妊娠药物选择性减胎术后不良妊娠结局的相关因素分析	赵和永,侯海燕,路 雪,等	874

短篇报道

妊娠合并原发性血小板增多症并发复发性流产治疗后成功足月分娩 1 例	张华坤,姚吉龙,刘庆芝	879
---	-------------	-----

欢迎订阅《实用妇产科杂志》		843
《实用妇产科杂志》多篇论文入选中国知网学术精要数据库“高影响力论文”		856

JOURNAL OF PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly
Started Publication on October 1985
Volume 38, Number 11
Number 15, 2022

Responsible Institution

Health Commission of Sichuan Province
Sponsor

Sichuan Medical and Health Service
Guidance Center

Co-organized

Sichuan Medical Association

Sichuan Medical Doctor Association

Nursing Association of Sichuan Province

Editor-in-Chief

Zhao Xia(赵霞)

Managing Director

Wang Gang(王刚)

Deputy Managing Director

Xiao Yao(肖尧)

Printing

Sichuan Xinhua Printing Co., Ltd.

Publishing

Editorial Department of Journal of

Practical Obstetrics and Gynecology

No. 2-3, Yulin South Street, Chengdu

Sichuan 610041, China

Tel(Fax): (028) 86131263

E-mail: jpog1985@163.com

http://jpog.sma.org.cn

Overseas Distributor

China International Book Trading

Corporation

(P. O. Box 399, Beijing, China)

Code No. M3279

ISSN 1003-6946

CN 51-1145/R

Copyright© 2022 by the Journal of
Practical Obstetrics and Gynecology.
All rights are reserved.

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Editorial Board of the Journal of Practical Obstetrics and Gynecology or the Editorial Department, unless this is clearly specified.

CONTENTS IN BRIEF

Original Contributions

Application and Clinical Significance of Silva Pattern System in Cervical Adenocarcinoma

..... YANG Yan, HU Changmeng, YU Caixian, et al 848

Risk Factors of De Novo Stress Urinary Incontinence after Colpocleisis for Patients with
Severe Pelvic Organ Prolapse

..... ZHOU Pingping, WANG Yan, HAN Lu, et al 853

Clinicopathological and Prognostic Analysis of High-Grade Neuroendocrine Carcinoma
of the Cervix GUAN Xiaomi, HAN Xiaoxiao, LIU Liya, et al 857

Establishment and Verification of Prediction Model for Cephalic Dystocia in Term
Singleton Primipara in Active Phase of Labor

..... LIU Yanqing, GONG Qingquan, YUAN Yuhong, et al 863

Establishment and Validation of Nomogram Predicting the Overall Survival of Patients
with Endocervical Adenocarcinoma

..... FENG Yifan, MIAO Fulu, WU Shuwei, et al 868

Analysis of Related Factors of Adverse Pregnancy Outcomes after Drug Selective
Reduction in Multiple Pregnancies

..... ZHAO Heyong, HOU Haiyan, LU Xue, et al 874

英文审校:董晓静 重庆医科大学附属第二医院 重庆 400010

辛复宁[®] 外

人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules

80万IU市售剂量

人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊说明书

【药品名称】

通用名：人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

曾用名：重组人干扰素 α 2b阴道泡腾胶囊

商品名：辛复宁

英文名：Human Interferon α 2b Vaginal Effervescent Capsules

汉语拼音：Ren Ganraosu α 2b Yindao Paoteng Jiaonang

【成份】

主要成份：以人干扰素 α 2b为原料，经冷冻干燥、与药用辅料充分混合均匀后，分装于胶囊而制成的阴道泡腾胶囊制剂。

辅 料：甘露醇、人血白蛋白、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、无水枸橼酸、碳酸氢钠、碳酸钙、羟丙甲纤维素。

【性 状】本品为白色硬胶囊，内容物为白色粗粉末。

【适 应 症】用于治疗病毒感染引起的宫颈糜烂。

【规 格】80万IU/粒。

【用法用量】将胶囊置于阴道的穹窿处，一次一粒，每晚一粒，睡前使用。10日为一个疗程或遵医嘱。

【不良反应】极少数病人初次用药后出现轻微腰腹酸痛，停药后自行消失。

【禁 忌】对本品成份过敏者禁用。

【注意事项】用药期间禁止坐浴和性生活，经期停止用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇禁用，哺乳期妇女正常使用。

【儿童用药】儿童禁用。

【老年用药】可以使用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】本品局部给药，一般不会药物过量。对于个别不遵医嘱用药造成药物过量的患者，应立即停止用药。尚无本品过量的研究。

【药理毒理】

药理：

人干扰素 α 2b具有广谱抗病毒、调节免疫功能和抑制细胞增殖作用。其抗病毒作用主要是通过与其靶细胞表面干扰素受体相结合，诱导细胞内2-5A合成酶、蛋白激酶等抗病毒蛋白，阻止病毒蛋白质的合成、抑制病毒核酸的复制和转录而实现。干扰素具有多重免疫调节作用，可增强巨噬细胞的吞噬作用、增强淋巴细胞对靶细胞的特异性细胞毒性以及增强天然杀伤细胞的功能等，促进机体的免疫监视、免疫防护和免疫自稳功能。

本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审（文）第250705-33056号

【药品上市许可持有人】【生产企业】上海华新生物高技术有限公司

地址：上海浦东新区桂桥路1150号 电话：021-60571066



毒理：

1. 急性毒性实验：家兔一次给药达临床剂量的1000倍，观察14天，未见异常反应和毒性症状。

2. 长期毒性实验：大鼠阴道给药相当于临床剂量的50倍、25倍和5倍，连续给药90天，未见异常反应和中毒症状。

【药代动力学】本品经阴道给药，可通过阴道粘膜上皮吸收，直接在局部发挥抗病毒作用，进入体内的干扰素一部分经蛋白酶水解，另一部分经尿液原型排出体外。

【贮藏】避光，干燥，于2-8℃保存和运输。

【包装】每粒胶囊使用聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜封装。4粒/盒，每盒内有给药指套。

【有效期】18个月

【执行标准】YBS01312021

【批准文号】国药准字S20050075

