

糖尿病临床

主管单位：中国科学技术协会
主办单位：中华中医药学会

新闻特质 临床视野

敬赠全国内分泌/糖尿病科医生阅读

2013年12月 第7卷 第12期 总第74期



肥胖新指南给出权威 治疗“路线图”

最新的ACC/AHA风险计算方法有多好?

警惕半数2型糖尿病患者 受到黎明现象影响

解读糖尿病伴CVD患者的管理新指南

面对2型糖尿病年轻人群， 当心高血压和肾病风险

科技部万方数据库全文收录期刊
中国学术期刊总库 (CNKI) 收录期刊
中国核心期刊 (遴选) 数据库收录期刊
中文科技期刊数据库收录期刊

ISSN 1672-7851



9 771672 785137

糖尿病临床

2007年创刊 第7卷 第12期 总第74期 2013年12月31日出版

目次

社长
王奕

副社长
黄列军

编辑
《糖尿病天地》杂志编辑委员会
100085 北京市海淀区上地信息路甲28号
科实大厦A-12A-2
电话: (010) 51260912
传真: (010) 51260912
网址: www.tnb365.com
E-mail: dw51260912@163.com

共同主编
纪立农 宁光

名誉主编
Ralph A. DeFronzo

副主编
郭晓慧 周智广 邢小平 母义明
邹大进 高鑫 肖海鹏 洪天配

编辑部主任
黄列军

编辑
徐赫男 黄汉莹(实习)

美术编辑
张立红

学术指导
中国医师协会内分泌代谢科医师分会

出版
《糖尿病天地》杂志社
100085 北京市朝阳区和平街北口樱花路甲4号
电话: (010) 64274797

广告经营许可证
京朝工商广字第0350号

发行
国内: 北京报刊发行局
国外: 中国国际图书贸易总公司

邮购
《糖尿病天地》杂志社发行部
100085 北京市海淀区上地信息路甲28号
科实大厦A-12A-2
电话: (010) 51260912
传真: (010) 51260912

定价
每期5.00元, 全年60.00元

中国标准连续出版物号
ISSN1672-7851 CN11-5210/R

邮发代号
80-742

如有印装质量问题, 请向《糖尿病天地》杂志社调换。
如赠相关外文参考文献, 请与本刊编辑部联系。

热点评述

最新的ACC/AHA风险计算方法有多好? 奥李阿丹 533

专家共识

肥胖新指南给出权威治疗“路线图” 纳因格兰 535

糖尿病、糖尿病前期与心血管疾病指南
..... 欧洲心脏病学会与欧洲糖尿病研究学会 537

锐海拾贝

门冬胰岛素50一天两针, 血糖全面达标 552

基层园地

警惕半数2型糖尿病患者受到黎明现象影响 丽莎 554

经验交流

重组甘精胰岛素联合阿卡波糖治疗老年2型糖尿病疗效观察... 宋燕庆 556

面对2型糖尿病年轻人群, 当心高血压和肾病风险 尼克尔斯 559

解读糖尿病伴CVD患者的管理新指南 斯泰尔斯 560

临床综述

1型糖尿病: 将机制观察转化为有效的临床结局 赫罗尔德 等 562

CLINICAL JOURNAL OF DIABETES WORLD

Monthly Established in September 2007 Volume 7, Number 12 Dec 31, 2013

President
WANG Yi

Vice-President
HUANG Lie-jun

Editor Committee
Diabetes World Magazine ,
A-12A-2, Keshi Plaza , No.A-28,
Xinxi Road, Haidian District,
Beijing 100085, China
Tel: 0086-10-51260912
Fax: 0086-10-51260912
Website: www.tnb365.com
E-mail: dw51260912@163.com

Editor-in-Chief
JI Li-nong NING Guang

Deputy Editor-in-Chief
GAO Xin GUO Xiao-hui
HONG Tian-pei MU Yi-ming
XIAO Hai-peng XIN Xiao-ping
ZHOU Zhi-guang ZOU Da-jin

Direct of Editorial Department
HUANG Lie-jun

Editor
XU He-nan
HUANG Han-ying (Trainee)

Art Designer
ZHANG Li-hong

Overseas Distributor
China International Book Trading
Corporation P.O.Box 399,
Beijing 100034, China

Price
\$ 4.8 for each issue, \$ 57.6 for a year

CSSN
ISSN1672-7851 CN11-5210/R

CONTENTS IN BRIEF

Spotlight Comments

How Good Is the New ACC/AHA Risk Calculator? 533
O'Riordan

Expert Consensus

New Obesity Guidelines: Authoritative 'Roadmap' to Treatment 535
Nainggolan
ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD 537
ESC/EASD

Case Study

To choose Twice Daily Regimen of BIAsp50, Let's Blood Sugar Comprehensive
Standard 552

Primary Care

Dawn Phenomenon Affects Half of Type 2 Diabetes Patients 554
Lisa

Experience Exchange

The Effect Observation of Treating Old T2DM Patients with Recombinant Insulin
Glargine and Acarbose 556
Song Yan-qing
Hypertension and Nephropathy in Type 2 Diabetes: Our Youth May Be
in Danger 559
Nichols
ESC Refreshes Guidelines for Stable CAD, CVD With Diabetes 560
Stiles

Clinical Review

Type 1 Diabetes: Translating Mechanistic Observations into Effective Clinical
Outcomes 562
Herold et al

安心降糖 立刻选择

全面降低3大关键指标 (FPG、PPG 和HbA_{1c})

总体不良事件发生率与安慰剂相似，
且低血糖发生率低，不增加体重



沙格列汀片

安立泽® 简明处方信息

【药品名称】通用名称: 沙格列汀片 商品名称: 安立泽/ONGLYZA

【适应症】用于2型糖尿病

1. 可作为单药治疗，在饮食和运动基础上改善血糖控制。
2. 当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时，可与盐酸二甲双胍联合使用，在饮食和运动基础上改善血糖控制。

【用法用量】口服，推荐剂量5mg每日1次，服药时间不受进餐影响。

【不良反应】常见的不良反应包括有上呼吸道感染，泌尿系感染，头痛，鼻咽炎等
(不考虑研究者评估的因果关系)。

【禁忌】对药物中任何一种活性物质或辅料过敏的患者。

【进口药品注册证号】H20110253

(处方前请阅读产品详细说明书) 京药广审(文)第2013030142号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

生产商: Bristol-Myers Squibb Company

安立泽 剂量

推荐剂量



5mg 一天一次，不受饮食影响

