

# 糖尿病临床

主管单位：中国科学技术协会  
主办单位：中华中医药学会

新闻特质 临床视野

敬赠全国内分泌/糖尿病科医生阅读

2014年9月 第8卷 第9期 总第83期



## 1型糖尿病诊断之年龄的困惑

面对高血压患者，  
不能只看血压值

如何正确看待药物引起  
糖尿病风险增加

糖尿病妇女孕期体重  
增加多少合适

糖尿病及甲状腺疾病  
临床研究进展

科技部万方数据库全文收录期刊  
中国学术期刊总库 (CNKI) 收录期刊  
中国核心期刊 (遴选) 数据库收录期刊  
中文科技期刊数据库收录期刊

万方数据

ISSN 1672-7851



邮发代号：80-742

# 糖尿病临床

2007年创刊 第8卷 第9期 总第83期 2014年9月30日出版

## 目次

社长  
王奕

副社长  
黄列军

编辑  
《糖尿病天地》杂志编辑委员会  
100085, 北京市海淀区上地信息路甲28号  
科实大厦A-12A-2  
电话: (010) 51260912  
传真: (010) 51260912  
网址: www.tnb365.com  
E-mail: dw51260912@163.com

共同主编  
纪立农 宁光

名誉主编  
Ralph A. DeFronzo

副主编  
郭晓慧 周智广 邢小平 母义明  
邹大进 高鑫 肖海鹏 洪天配

编辑部主任  
黄列军

编辑  
徐赫男

美术编辑  
张立红

学术指导  
中国医师协会内分泌代谢科医师分会

出版  
《糖尿病天地》杂志社  
100085, 北京市朝阳区和平街北口樱花路甲4号  
电话: (010) 64274797

广告经营许可证  
京朝工商广字第0350号

发行  
国内: 北京报刊发行局  
国外: 中国国际图书贸易总公司

邮购  
《糖尿病天地》杂志社发行部  
100085, 北京市海淀区上地信息路甲28号  
科实大厦A-12A-2  
电话: (010) 51260912  
传真: (010) 51260912

定价  
每期5.00元, 全年60.00元

中国标准连续出版物号  
ISSN1672-7851 CN11-5210/R

邮发代号  
80-742

如有印装质量问题, 请向《糖尿病天地》杂志社调换。  
如需相关外文参考文献, 请与本刊编辑部联系。

### 热点评述

请给予1型糖尿病更多关注..... 389

### 专家共识

2013年版中国2型糖尿病防治指南选登(下)..... 392

中华医学会糖尿病学分会

中国胰岛素泵治疗指南(2014版)节选(下)..... 404

中国医师协会内分泌代谢科医师分会/中华医学会内分泌学分会/糖尿病学分会

### 锐海拾贝

午餐前加一针让血糖全面达标..... 410

### 三诺讲糖

高尿酸血症主要治疗路径..... 412

王璟

### 继教课堂

面对高血压患者, 不能只看血压值..... 414

如何正确看待药物引起的糖尿病风险增加..... 415

郭艺芳

### 经验交流

短期胰岛素强化治疗诱导2型糖尿病长期缓解的预测..... 416

李琳

糖尿病妇女孕期体重增加多少合适..... 419

麦希尔森

关注亚洲2型糖尿病流行特征..... 420

### 白衣随笔

一位医生写给儿子的“知情同意书”..... 421

### 会议追踪

2014中华医学会糖尿病学分会1型糖尿病学组年会总结..... 422

郭立新 杨涛

### 临床综述

糖尿病及甲状腺疾病的临床研究进展..... 428

李善军

# CLINICAL JOURNAL OF DIABETES WORLD

Monthly Established in September 2007 Volume 8, Number 9 Sep 30, 2014

## CONTENTS IN BRIEF

### President

WANG Yi

### Vice-President

HUANG Lie-jun

### Editor Committee

Diabetes World Magazine,  
A-12A-2, Keshi Plaza, No.A-28,  
Xinxi Road, Haidian District,  
Beijing 100085, China  
Tel: 0086-10-51260912  
Fax: 0086-10-51260912  
Website: www.tnb365.com  
E-mail: dw51260912@163.com

### Editor-in-Chief

JI Li-nong NING Guang

### Deputy Editor-in-Chief

GAO Xin GUO Xiao-hui  
HONG Tian-pei MU Yi-ming  
XIAO Hai-peng XIN Xiao-ping  
ZHOU Zhi-guang ZOU Da-jin

### Direct of Editorial Department

HUANG Lie-jun

### Editor

XU He-nan

### Art Designer

ZHANG Li-hong

### Overseas Distributor

China International Book Trading  
Corporation P.O.Box 399,  
Beijing 100034, China

### Price

\$ 4.8 for each issue, \$ 57.6 for a year

### CSSN

ISSN1672-7851 CN11-5210/R

### Spotlight Comments

Pay more Attention to Type 1 Diabetes Mellitus ..... 389

### Expert Consensus

China Guideline for Type 2 Diabetes (2013 version)..... 392

CDS

China Guideline for Insulin Pump (2014 version)..... 404

CEAAC/CSE/CDS

### Case Study

To Take An Injection before Lunch, We Could Control BG Better!..... 410

### Sannuo Jiangtang

How to Treat Hyperuricemia?..... 412

Wang Jing

### CME Course

In the Face of Patients with Hypertension,

We should not only Focus on the Numbers..... 414

Some Durgs are Connected with Diabetes Mellitus,

To Use or Not?..... 415

Guo Yi-fang

### Experience Exchange

Short-term Insulin Intensive Treatment Could Induce

the Remission of Type 2 Diabetes Mellitus for a long time..... 416

Li Lin

How much Weight should Gain during Pregnancy? ..... 419

Mathiesen

Focus on the Epidemiologic Characteristics

of Type 2 Diabetes Mellitus in Asia..... 420

### Meeting Express

2014 Scientific Conference on Type 1 Diabetes Mellitus

of China Diabetes Society ..... 422

### Clinical Review

Clinical Research Progress of Diabetes Mellitus

and Thyroid Diseases ..... 428

Li Shan-jun

# 安心降糖 立刻选择

全面降低3大关键指标 (FPG、PPG 和HbA<sub>1c</sub>)

总体不良事件发生率与安慰剂相似，  
且低血糖发生率低，不增加体重



## 沙格列汀片

### 安立泽® 简明处方信息

【药品名称】通用名称: 沙格列汀片 商品名称: 安立泽/ONGLYZA

【适应症】用于2型糖尿病

- 1.可作为单药治疗, 在饮食和运动基础上改善血糖控制。
- 2.当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时, 可与盐酸二甲双胍联合使用, 在饮食和运动基础上改善血糖控制。

【用法用量】口服, 推荐剂量5mg每日1次, 服药时间不受进餐影响。

【不良反应】常见的不良反应包括有上呼吸道感染, 泌尿系感染, 头痛, 鼻咽炎等 (不考虑研究者评估的因果关系)。

【禁忌】对药物中任何一种活性物质或辅料过敏的患者。

【进口药品注册证号】H20110253

(处方前请阅读产品详细说明书) 京药广审(文)第2013030142号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

生产商: Bristol-Myers Squibb Company

#### 安立泽 剂量

##### 推荐剂量



5mg 一天一次, 不受饮食影响

