


QK1824223



现代诊断与治疗®

XIANDAI ZHENDUAN YU ZHILIAO

2018年3月 第29卷 总第258期 邮发代号：44-60

MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT

Volume 29 Number 6
March 2018

ISSN 1001-8174



- 中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
- 中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊
- 中国学术期刊网络出版总库收录期刊
- 万方数据—教学化期刊群目录期刊
- 维普网《中文科技期刊数据库》收录期刊
- 华东地区优秀期刊
- 中国期刊全文数据库收录期刊
- 中文科技期刊数据库收录期刊
- 《中国生物学文献数据库》收录期刊

目次

论 著

- 右美托咪啶复合罗哌卡因对肌间沟臂丛阻滞效果及脑电双频指数的影响..... 陈小源, 瞿波, 郑耀明, 等(841)
- 不同麻醉镇痛方式对腹腔镜结直肠癌根治术患者的影响..... 叶东婷, 王建科(844)
- 踝关节骨折患者治疗中运用经皮加压空心螺钉内固定的临床价值探讨..... 崔新会(846)
- 股骨近端防旋髓内钉对股骨粗隆间骨折老年患者手术时长及术后髋关节功能恢复的影响..... 程峰(849)

华夏医学掠影

- 茵栀黄口服液联合血浆置换治疗高效价血型抗体孕妇的疗效和安全性观察..... 钟燕云(851)
- 催乳汤结合经络腧穴催乳技术治疗产后缺乳的疗效研究..... 胡兰平, 陈有文(853)
- 手法整复肩关节脱位合并肱骨外科颈骨折的临床效果分析..... 邓志刚(855)

药物与临床

- 左卡尼汀联合前列地尔对不稳定型心绞痛老年患者心电图及MACE发生率的影响..... 何海潇(858)
- 盐酸纳美芬治疗重度安眠药中毒的效果分析..... 夏渭超, 胡光, 张鹏, 等(860)
- 拉莫三嗪单药治疗癫痫的临床疗效和安全性观察..... 姚志厚(862)
- 多巴丝肼联合普拉克索治疗帕金森症的临床疗效..... 石莺, 彭汉芬(864)
- 多巴胺联合酚妥拉明治疗新生儿腹胀的疗效分析..... 杨考(866)
- 子宫内膜异位症患者腹腔镜术后使用孕三烯酮和促性腺激素释放激素激动剂的临床观察..... 彭芳(868)
- 两种抗精神病药联合治疗抑郁患者的临床效果分析..... 刘燕朋(869)
- 氯沙坦治疗糖尿病肾病蛋白尿的量效关系..... 赵万中(871)
- 血塞通注射液联合奥扎格雷钠对急性脑梗死患者NIHSS评分及不良反应发生率的影响..... 靳永强(873)
- 卡维地洛联合螺内酯对慢性心力衰竭老年患者心功能及生活质量的影响..... 苏春芳(875)
- 喹硫平与丙戊酸钠治疗双相情感性精神障碍狂躁发作效果比较分析..... 刘伟(877)
- 生长抑素联合凝血酶及奥美拉唑治疗急性消化性溃疡伴出血的止血效果观察..... 陈红连(879)

经验体会

- 探讨腹腔镜治疗前后女性不孕患者生殖激素水平变化规律..... 丁俊珊, 刘爱珍, 宋芷霜, 等(881)
- 经皮经肝胆囊穿刺造瘘术治疗老年重症结石性胆囊炎的临床研究..... 徐洪, 陶元生(882)
- 玻璃纤维桩与金属桩在口腔残根修复中的效果比较..... 何志红, 戴琼(884)
- 探析椎间盘镜下髓核摘除术治疗腰椎间盘突出症临床效果..... 陈焕杰(887)
- 右美托咪啶在全身麻醉中的作用研究..... 陈勇, 范军朝, 洪道先(888)
- 经桡动脉途径行冠状动脉介入术治疗急性心肌梗死术后并发症发生率的影响..... 王保东(890)
- 不同程度根管填充治疗对牙体牙髓病的治疗效果分析..... 任恒峰, 薛媛(892)
- 眶上眉弓锁孔入路治疗前交通动脉瘤49例疗效观察..... 安胜军(893)
- 阿托伐他汀联合曲美他嗪治疗冠心病的疗效及对患者血清炎症因子水平的影响..... 怀晓明(895)
- PFNA、人工关节置换术在老年股骨粗隆间骨折治疗中的应用效果观察..... 田力升(897)
- 丹参注射液联合单硝酸异山梨酯治疗冠心病心绞痛的疗效..... 郭伟崇(898)
- 生血宁片治疗慢性肾脏病肾性贫血的临床观察..... 徐文君, 吴国伟, 郑卫华, 等(900)
- 阿托伐他汀对血脂正常高血压患者血管内皮功能、Hs-CRP的影响..... 王东风(902)
- 超声引导下麦默通微创旋切术在210例乳腺良性肿瘤切除中的价值体会..... 李海平(904)
- 不同病程2型糖尿病患者血清同型半胱氨酸及尿酸的水平变化..... 张庆生(905)
- 不同严重程度COPD患者血清淀粉样蛋白A水平的变化研究..... 王利华(907)
- 血清K18对乙型肝炎肝衰竭患者生存情况的影响..... 向保云(908)
- 早产儿母乳喂养中应用母乳强化剂对出院后早产儿生长发育的影响..... 王杰三, 陈志君, 赖春华, 等(910)
- 甲状腺全切术后放射性碘治疗甲状腺癌患者临床疗效研究..... 李冬扬(912)
- CTPI联合CTA在短暂性脑缺血发作患者早期诊断中的应用价值..... 庞岩(914)
- T-SPOT.TB在鉴别诊断儿童肺结核与儿童肺炎中的作用..... 程吟, 梁秀丽, 肖飞跃, 等(916)
- 结肠次全切除、结肠直肠低位吻合治疗合并出口梗阻的结肠慢传输型便秘的对比研究..... 周森, 王伟健(918)

正常双胎及单胎胎儿大脑中动脉搏动指数变化的比较·····	何杰婷(920)
根治性全胃切除后采用空肠间置代胃术与单纯Roux-en-Y吻合术对胃癌患者疗效的影响·····	李 磊(922)
血清ALT、AST、TG、TC水平联合检测对脂肪肝患者阳性检出率的影响·····	冯利得(924)
神经内科偏瘫患者综合性康复治疗的临床研究·····	张文华(926)
神经传导速度检测对糖尿病周围神经病变诊断的应用研究·····	谢珊珊(928)
腹腔镜下子宫肌瘤剔除联合子宫动脉阻断术临床应用分析·····	李 刚(930)
腹腔镜手术与开放式无张力疝修补术治疗成人腹股沟疝的疗效比较·····	陈 永(932)
高强度超声聚焦治疗子宫肌瘤及子宫腺肌症的疗效分析·····	陈玉霞,崔艳萍(934)
血浆D-二聚体检验对急性白血病患者病情判断的价值·····	夏存玉(936)
抗滑钢板固定和空心钉固定治疗伴后踝骨折的踝关节骨折的优劣差异·····	冯云升,李万强(938)
多层螺旋CT鉴别肝硬化再生结节与小肝癌的临床分析·····	张梅舜,曾桂华,张竟成(940)
右侧腋下小切口直视手术治疗53例先天性心脏病患儿的中期随访观察·····	叶亚飞(942)
超声引导下髂腹股沟-髂腹下神经阻滞在高龄老年患者无张力疝手术的应用分析·····	吴 雷(944)
不同营养方式对胃肠肿瘤术后患者肠黏膜通透性及免疫功能的影响·····	邓丽华(946)
微创LISS钢板治疗胫骨平台骨折的临床研究·····	邹创锋,蔡 莉(948)
腹腔镜与开腹手术应用于阑尾炎治疗中的效果对比·····	张树斌(951)
经胸及经食管超声心动图在左心耳封堵术中的应用价值·····	崔前辉(953)
胎心监护联合超声脐血流监测在110例胎儿宫内窘迫中的应用分析·····	周娟芳(955)
胫骨高位截骨治疗轻中度内侧面间室病变膝关节骨性关节炎临床疗效观察·····	卢正楷,张战峰,李茂山(957)
半髌关节置换治疗老年A2型股骨转子间骨折的疗效及并发症观察·····	柯谨贤(959)
微型腹腔镜联合输尿管镜下手术治疗肾盂输尿管连接部梗阻合并肾结石的效果观察·····	华 伟,万 颂,习 明,等(962)
异甘草酸镁联合多烯磷脂酰胆碱治疗非酒精性脂肪性肝炎60例分析·····	李 一,李少昊(964)
64排128层螺旋CT冠状动脉成像对冠状动脉疾病诊断敏感度及特异性的影响·····	谷春雨(965)
全程导乐分娩对缩短经阴道分娩产程及减少产后并发症的效果·····	曾 韵,管秋莹,韩凤琼(967)
自由体位分娩对初产妇妊娠结局的影响·····	苏秀梅(969)
腹腔镜手术和开腹手术在子宫肌瘤患者中的疗效对比观察·····	丁 燕(971)
胸腔镜辅助小切口开胸术治疗自发性气胸的临床疗效观察·····	金松臣(972)
介入溶栓术治疗急性闭塞性脑梗死的最佳时机探讨·····	张广智(974)
经椎旁肌间隙入路伤椎置钉治疗不稳定型胸腰椎骨折·····	毋剑军,李军利,王洪源,等(976)
腹腔镜与开腹胆囊切除手术治疗胆囊结石患者的疗效比较·····	杨言殷(978)
头部亚低温联合阿替普酶静脉溶栓对急性缺血性脑卒中患者血清TXB2、resistin水平的影响·····	张雪荣(980)
氨溴特罗口服液联合橘红咳颗粒治疗急性支气管肺炎的临床疗效比较·····	李晓燕(982)
介入透针疗法治疗面神经炎临床观察·····	植秀振,陈家华(983)
双侧股动脉预置管联合剖宫产治疗凶险型前置胎盘的效果分析·····	杨 霞(985)
关节镜下桥式缝合固定技术治疗陈旧性肱骨大结节骨折的临床疗效·····	赵振举(986)
经尿道手术联合钬激光碎石治疗术前前列腺增生症合并膀胱结石的效果观察·····	徐 琴(988)

护理园地

预见性护理干预对重症肺炎患儿呼吸道感染及肺功能的影响·····	赵 丽,杨卫红,姚金华(990)
分析综合护理干预对糖尿病肾病透析患者的生活质量及并发症的影响·····	王 芳,张攀科(991)
急性主动脉夹层患者的护理措施分析·····	陈俊红,王 宁(993)
综合护理干预对改善新生儿呼吸窘迫综合征患儿动脉血气指标的影响·····	谢亚娟(994)
快速康复理念对普外科腹腔镜手术患者术后恢复的影响观察·····	鲍梅英(996)
循证护理模式应用于急性心肌梗死后心律失常患者中的效果观察·····	韩玉荣(998)
协同护理干预对老年糖尿病患者遵医行为及生活质量的影响·····	肖文娟,黄俊莲(999)
观察延续性护理模式在ICU患者转入普通病房中的临床应用效果·····	吴雪梅(1001)
脊柱骨折合并脊髓损伤手术中应用优质护理的效果评价·····	张瑞常(1003)
人文关怀护理在未婚先孕异位妊娠腹腔镜治疗患者中应用观察·····	陈瑞莉,甘 婷(1005)
注射甲氨蝶呤和中药治疗异位妊娠的副作用对比及满意度观察·····	薛 洁,王荣琴(1007)

Modern Diagnosis & Treatment

Volume 29

Number 6

Mar 2018

Contents in Brief

Effect of Dexmedetomidine Combined with Ropivacaine on Intermuscular Groove Brachial Plexus Block and Bispectral Index
CHEN Xiao-yuan, QU Bo, ZHENG Yao-ming, et al 841

期刊基本参数:CN 36-1160/R * 1990 * s * A4 * 168 * zh * P * ¥15.00 * 4000 * 88 * 2018-3

本期责任编辑 杨 敏 本期英文编辑 姚文亮

Modern Diagnosis & Treatment is published bimonthly by Editorial
Department of Modern Diagnosis & Treatment on 198 Jinggangshan Avenue,Nanchang,Jiangxi,P R China
(Postcode 330001,Tel 0791-87553753)
E-mail:xdzdyl@163.com
<http://xdzd.chinajournal.net.cn> <http://xdzdyl.periodicals.net.cn>
Subscriptions
Domestic;Local Post Offices
Foreign;China International Book Trading Corporation
(P.O.Box 399)Beijing,China
Chariman:Zhang Li
Chief editor:Huang Zhi-qian

南昌市生殖医院 (南昌市医学科学研究所附属医院)

南昌市生殖医院制剂室成立于1997年11月，目前有5个院内制剂。

分别是：前列腺康复胶囊，壮阳生精片，舒阴液，补肾强精颗粒，仙阳壮肾胶囊

医院特色制剂：

前列腺康复胶囊

我院自行研制的“前列腺康复胶囊”是多年临床应用汤剂的临床验方。其选用金银花、丹参、当归等十四味中草药，用科学方法提炼加工精制而成。经毒理和药效试验研究，证明本品口服给药安全、无迟缓性毒性，且对前列腺有抗炎、抗菌、抗增生作用。是一种有效的抗前列腺炎、抗前列腺增生制剂。此制剂通过临床观察，治疗由湿热下注、气滞血瘀引起的尿频、尿急、尿痛、前列腺炎性硬结、压痛等症疗效确切，并且避免了长期口服抗生素药物带来的副作用，为目前同类药品少见，深受患者好评。



舒阴液

我院院内制剂舒阴液具有清热燥湿、祛风杀虫、解毒利尿、泻火解毒之功效，其中八味中药合以外洗，有清热燥湿、解毒止痒之功，专治各种病菌引起的外阴瘙痒，外阴炎、外阴湿疹、阴道炎、尖锐湿疣，并能治疗各种真菌引起的皮肤病，尤其是对阴痒、阴痛及疥癣等引起的皮肤瘙痒有良好的效果。



壮阳生精片：

我院自行研制的专治男性不育的壮阳生精片属纯中药制剂，该药物系根据古方筛选，结合临床经验配伍而成。立足培补元阳，但补而不滞，药简效宏，诸药配伍，共具温阳益肾、填精补血以收培育元阳之效。用于男科诸证，对男性功能障碍及少精、弱精等疗效显著。



仙阳壮肾胶囊：

该药是我院在多年临床经验方基础上进行研发制成的胶囊剂，其处方由炙黄芪、淫羊藿、锁阳等10余味中药组成，处方严谨科学，配伍完全符合中医辨证论治治疗阳痿的医理和治则，经现代药理知识分析该方科学合理。在临床取得了较好的临床疗效，主要用于治疗肾阳虚兼血瘀型阴茎勃起功能障碍的患者，能够从整体上改善患者性欲及勃起功能，既解除患者精神忧郁状态，又达到提高患者生活质量。



补肾强精颗粒：

该方根据中医药理论和中医治则组方而成，其方由熟地黄、炙黄芪、肉桂、枸杞子、山茱萸、杜仲、沙苑子、皂角刺、肉苁蓉、甘草、鹿角胶等数十味中药组成。该方在医院原协定处方“强精二号”衍化而来，在我院临床上治疗男性不育已有十多年，主要用于治疗肾阳虚引起的少精、弱精和精液不液化导致的男性不育患者，在临床取得了较好的临床疗效，圆了无数患者家庭拥有孩子的梦想。



电话：0791-85211168 地址：南昌市青云谱区井冈山大道198号 邮编：330001

乘车路线：南昌市内可乘1、16、88、203路公交车至井冈山大道南口医院站台下