



中华中医药学会系列杂志

ISSN 1008-8849

CN 13-1283/R

旬刊



现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED
TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE

中国科技核心期刊

中国科技论文统计源期刊

万方数据数字化期刊群源期刊

《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊


《中国期刊全文数据库》全文收录期刊

《中文科技期刊数据库》收录期刊

《中国药学文摘数据库》收录期刊

E-mail:xdjh126@126.com

<http://www.87738668.com>



总编：李月梅

ISSN 1008-8849



2017年5月

第26卷 第14期

现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED TRADITIONAL
CHINESE AND WESTERN MEDICINE

第 26 卷



第 14 期

2017 年 5 月 10 日

目 次

论 文

- 肾阳虚证患者外周血差异表达 microRNAs 筛选及功能预测 杨 飞, 陈金妍, 谭从娥, 冯文哲 (1483)
肾衰方防治早期慢性肾衰竭疗效观察 赵先锋 (1486)
通络玉液汤对糖尿病大鼠大动脉血管内皮细胞超微结构和功能的影响 胡 庆, 杨丽军, 张山起, 胡文洁 (1491)
褪黑素对急性百草枯中毒大鼠肾组织 Caspase - 3 表达及血浆 TNF - α 、IL - 6 水平影响的研究 李海霞, 刘延杰, 王 鑫, 李爱军, 李文明, 贾 永, 周 强 (1494)
伏九贴灸对 3 种不同体质哮喘患儿免疫功能的影响 杨红新, 张 瑜, 胡亚南, 唐 敏, 邓亚宁, 付秀英, 郑换琴 (1498)
茜根散联合糖皮质激素对过敏性紫癜患儿可溶性细胞间黏附分子 - 1、可溶性血管细胞黏附分子 - 1 表达水平的影响 武进华, 贾林萍 (1502)
参附注射液对腹腔镜子宫肌瘤剔除术后创伤血清学指标、氧化应激及血液流变学的影响 钮怡超, 吴胜男, 朱一萍, 史小菲 (1505)
自拟调经化瘀方辅助西药治疗多囊卵巢综合征痰湿阻滞型疗效及对 FFA、 β -EP 及 LP 的影响 文晓荣, 汤长江 (1509)
益气活血解毒方联合西药治疗老年 2 型糖尿病下肢周围神经病变疗效观察 李 力, 刘 静, 徐 照, 吴春叶, 赵晶晶, 刘 杰 (1512)
少腹逐瘀汤合四逆汤对寒凝血瘀型原发性痛经患者 PGE₂、PGF_{2 α} 、 β -EP 含量的影响 聂超凤, 严金婵, 廖旭日, 黄 少, 罗 燕 (1515)

临床研究

- 补肾活血汤对宫腔镜治疗宫腔粘连患者内膜修复及妊娠结局的影响 黎秀梅 (1518)
益气活血祛湿中药治疗难治性肾病综合征气虚血瘀夹湿证疗效及对凝血/纤溶指标、免疫功能的影响 樊利杰, 杨祖福, 刘方竹 (1521)
孕 26 ~ 33⁺周胎膜早破 352 例临床分析 刘 静, 童重新, 单 玲, 尹红亚 (1524)
喘可治注射液联合布地奈德混悬液雾化吸入治疗支气管哮喘慢性持续期疗效观察 王 宽, 段智梅, 刘艳红, 徐海波 (1528)
推拿联合小儿肺咳颗粒治疗小儿肺炎疗效及对红细胞沉降率、血浆纤维蛋白原、C 反应蛋白的影响 尚洪玥, 柴艳婷 (1531)
保肾片预防冠心病介入治疗后造影剂肾病的研究 汪奕忱, 林 欣, 王振兴 (1533)
宣肺平喘止咳方联合孟鲁司特钠对发作期咳嗽变异性哮喘患者血清 IgE、IL - 4 和 TNF - α 水平的影响 曾小芹 (1536)

益气通脉汤联合酚妥拉明对冠心病心力衰竭患者心室重构的影响	孙欣强(1539)
长生降压液汤剂联合常规西药治疗肾虚型老年高血压疗效及对 MALB、IgG、TRF 的影响	苏志红(1541)
健脾消积中药治疗糖尿病胃轻瘫疗效及对胃动素、胃泌素水平的影响	顾景辉(1544)
宣肺止咳剂配合拔罐疗法治疗呼吸道病毒感染后咳嗽疗效观察	程丽雅(1547)
参苓白术散联合布拉氏酵母菌治疗小儿厌食症的疗效及对食欲调节因子的影响	刘汉玉,何红霞(1549)
替格瑞洛治疗冠心病患者对组织基质金属蛋白酶抑制物 -1 的影响	黄江涛,王智泉(1552)
桂枝茯苓丸对寒凝血瘀型卵巢子宫内膜异位囊肿术后患者的影响	黄魁(1555)
银翘散灌肠治疗 EB 病毒感染患儿疗效及对免疫功能的影响	张春华,刘艳辉,耿翠(1558)
康复新液雾化吸入联合小儿双金清热口服液治疗急性期疱疹性咽峡炎合并心肌损害疗效观察	郭小丽,张苏棉(1560)
连朴清胃汤治疗脾胃湿热型慢性浅表性胃炎临床疗效观察	钟燕桃(1563)
补充重组黄体生成素在卵巢低反应患者超促排卵中的应用价值	韦立红,黄品秀,李忻琳(1565)
寿胎异功散联合黄体酮治疗肾虚血瘀型早期先兆流产疗效观察	何洁丽(1568)
化瘀通络中药联合腹腔镜手术对输卵管积水不孕患者卵巢功能和妊娠率的影响	邓乐静,彭彩群,刘群娣(1570)
中药灌肠辅助喜炎平联合西咪替丁治疗小儿轮状病毒性肠炎疗效及对血清相关因子的影响	崔艳芳(1573)

麻醉 麻醉

不同 BIS 值状态对老年胃肠手术苏醒质量的影响	周进国,白丽梅,商振国,王朝,白净,张树波(1575)
不同全麻对胆囊切除术老年患者血清 S-100 β 蛋白及术后早期认知功能的影响	张永国,何锴,涂兵,蒋强,何明波,杨江慧,罗正勇(1577)
右美托咪定对老年胸科手术患者脑氧饱和度及术后认知功能的影响	孙俊枝,解雅英,辛学东,高丽,李利彪(1580)

护理研究

Bobath 护理对不随意运动型脑瘫患儿进食功能的影响	盛尉,仇爱珍(1582)
耳穴护理与综合护理干预对产后抑郁症产妇生活质量的影响	袁坤,尹丽娜,高丽红,刘晓荣,王惠,毕秀霞(1585)
情志护理结合运动想像在脑卒中偏瘫患者康复中的应用	王建华,谢立娟,王飞,赵辉,郭文平,史艳,郑丽娅,张军波(1587)

中医 中医

高血压病中医痰证与客观化指标相关性研究概述	万晓华,陈小光,徐丹革,吴焕林,孙海娇(1590)
肠易激综合征从情志论治的研究进展	陈宏宇,杨倩,杜朋丽,赵丹阳,谷诺诺(1594)

[期刊基本参数] CN 13 - 1283/R * 1992 * s * A4 * 112 * zh * P * ¥10.00 * * 39 * 2017 - 14

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI

MODERN JOURNAL

OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE

AND WESTERN MEDICINE

Volume 26

May 10, 2017

Number 14

Main Contents

- Screening and function prediction of differential expression of microRNAs in peripheral blood in patients with kidney Yang deficiency syndrome YANG Fei, CHEN Jinyan, TAN Conge, et al. (1483)
- Observation of curative effect of Shenshuai decoction on early chronic renal failure ZHAO Xianfeng(1486)
- Effects of Tongluoyuyetang on ultrastructure and function of vascular endothelial cells of large artery in diabetic rats HU Qing, YANG Lijun, ZHANG Shanqi, et al. (1491)
- Study on the effects of Melatonin on expression of Caspase-3 in renal tissues and plasma level of TNF- α and IL-6 in acute paraquat-induced rats LI Haixia, LIU Yanjie, WANG Xin, et al. (1494)
- Effect of moxibustion and application in dog days and the third nine-day period after the winter solstice on immune function in asthma children of three kinds of physique YANG Hongxin, ZHANG Yu, HU Yanan, et al. (1498)
- Expression of Qiangen powder combined with glucocorticoids on soluble intercellular adhesion molecules-1 and soluble vascular cell adhesion molecule-1 in children with anaphylactoid purpura WU Jinhua, JIA Linping(1502)
- Effect of Shenfu injection on traumatic serum indexes, oxidative stress and hemorheology in patients after laparoscopic myomectomy NIU Yichao, WU Shengnan, ZHU Yiping, et al. (1505)
- Effect of Tiaojing Huatan decoction combined with western medicine therapy on polycystic ovary syndrome of phlegm-dampness syndrome and on FFA, β -EP and LP WEN Xiaorong, TANG Changjiang(1509)
- Observation of curative effect of Yiqi Huoxue Jiedu decoction combined with western medicine on elderly type 2 diabetes with lower limb peripheral neuropathy LI Li, LIU Jing, XU Zhao, et al. (1512)
- Effect of Shaofu Zhuyu decoction combined with Sini decoction on the contents of PGE₂, PGF_{2 α} , β - EP in the patients with primary dysmenorrhea of syndrome of cold-condensation and blood stasis NIE Chaofeng, YAN Jinchan, LIAO Xuri, et al. (1515)
- Overview of the relationship between phlegm syndrome and objective indicators in hypertension WAN Xiaohua, CHEN Xiaoguang, XU Danping, et al. (1590)
- Study progression of the treatment of irritable bowel syndrome by regulation of emotion CHEN Hongyu, YANG Qian, DU Pengli, et al. (1594)



舒罗克®——注射用美罗培南

【商 标 名】舒罗克

【通 用 名】注射用美罗培南

【批 准 文 号】国药准字H20065284

【适 应 症】美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。其他详见说明书。

【用法用量】美罗培南静脉推注的时间应大于5分钟，静脉滴注时间大于15~30分钟。美罗培南推注时，应使用无菌注射用水配制（每5ml含250mg本品），浓度约50mg/ml。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



中诺厄他®——注射用厄他培南钠

【商 标 名】中诺厄他

【通 用 名】注射用厄他培南钠

【批 准 文 号】国药准字H20133325

【适 应 症】厄他培南仅适用于治疗或预防诊断为由敏感菌引起的感染或高度怀疑由敏感菌引起的感染：复杂性腹腔感染；复杂性皮肤及附属器官感染，包括无骨髓炎的糖尿病足感染；社区获得性肺炎；复杂性尿道感染，包括肾盂肾炎；急性盆腔感染，包括产后子宫内膜炎、流产感染和妇产科术后感染；预防择期结直肠术后手术部位的感染。其他详见说明书。

【用法用量】本品可通过静脉输注给药，或通过肌注射给药。13岁及以上患者剂量为1.0g，每日1次；3个月至12岁患者剂量为15mg/kg，每日2次（每天不超过1.0g）。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



诺加南——注射用比阿培南

【商 品 名】诺加南

【通 用 名】注射用比阿培南


【批 准 文 号】国药准字H20090365

【适 应 症】比阿培南适用于治疗由敏感细菌引起的败血症、肺炎、肺部脓肿、慢性呼吸道疾病引起的二次感染、难治性膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、妇科附件炎等。其他详见说明书。

【用法用量】每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g，分2次滴注，每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不能超过1.2g。其他详见说明书

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



石药集团

全国咨询电话：0311-86273762

(详细处方资料请参见产品说明书，请按医生处方购买和使用)

本广告仅供医学药学专业人士阅读