

ISSN 1008-8849

CN 13-1283/R

旬刊

中华中医药学会系列杂志

现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED
TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE

中国科技核心期刊

中国科技论文统计源期刊

万方数据数字化期刊群源期刊

《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊

《中国期刊全文数据库》全文收录期刊

《中文科技期刊数据库》收录期刊


《中国药学文摘数据库》收录期刊

E-mail:xdjh126@126.com

<http://www.87738668.com>



Q K 1 7 0 3 7 5 2



总编: 李月梅

ISSN 1008-8849



2017年5月

第 26 卷 第 15 期

9 771008 884060

万方数据

现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED TRADITIONAL
CHINESE AND WESTERN MEDICINE

第 26 卷



第 15 期

2017 年 5 月 20 日

目 次

论 著

健脾祛湿解毒复方对晚期大肠癌化疗影响的荟萃分析

..... 刘珊珊, 石齐, 李泓佳, 李文, 宗绍其, 任建琳, 侯风刚 (1597)

围术期异体输血对肺癌患者 Th1/Th2、Th17/Treg 细胞因子失衡的影响

..... 任晓亮, 李明, 巨红妹, 解晓元, 赵学涛 (1601)

五子衍宗丸加味对肾虚型男性不育患者精液及血清睾酮水平的影响

..... 傅伟, 李其信, 艾文娟, 远庚彦, 蔡昌龙, 林伟明 (1604)

甘露消毒丹加减联合还原型谷胱甘肽治疗肝胆湿热型药物性肝病疗效观察 余卫中, 崔小颖, 李锦 (1607)

益气健脾解毒方联合 FOLFOX4 方案治疗中晚期胃癌疗效观察 普颖, 赵传华, 冯世兵 (1610)

异甘草酸镁对肝纤维化大鼠 Nrf2 - ARE 途径相关指标的影响研究 魏娟, 马建军, 牛宏垚 (1614)

血府逐瘀胶囊对幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎患者氧化 - 抗氧化系统及血清表皮生长因子的影响

..... 何智超, 尹丕发, 林楠 (1617)

胸腺五肽联合常规化疗对复治菌阳肺结核患者呼吸功能及免疫功能的影响 陈娜 (1621)

中医补肾健脾法对 HBeAg 阳性原发性肝癌伴肝硬化患者免疫功能和生存质量的影响

..... 郑璇, 李艳, 殷莹, 胡兆雄 (1624)

术前肠癌康复汤联合同步放化疗对结直肠癌患者免疫功能及生存质量的影响

..... 张世琳, 韩北秋, 何春波, 杜红 (1627)

临床研究

人工肝联合中药灌肠治疗乙肝肝衰竭的临床疗效及安全性探讨

..... 雷任国, 苏春雄, 程万里, 韦贞伟, 李芬, 姜春华, 傅小凡, 陈薪宇, 黄志忠 (1630)

息风通络止痛汤联合卡马西平治疗三叉神经痛疗效观察 陈延玲 (1632)

臭氧联合超声波治疗膝关节滑膜炎疗效及对相关血清炎性因子的影响

..... 王长征, 康红霞, 王灵君, 樊永生, 李永亮, 刘涛 (1635)

鼻内镜手术联合布地奈德鼻腔雾化吸入及康复新冲洗治疗鼻息肉临床观察

..... 孙恒亚, 刘涛, 董文荣, 崔丽萍, 许秋荣 (1638)

雷替曲塞联合奥沙利铂治疗晚期直肠癌疗效观察 吴峰 (1641)

草酸艾司西酞普兰联合化瘀理气清热汤治疗脑卒中后抑郁疗效及对血清 DA、5-HT 及 NE 含量的影响

..... 白树新, 李莉, 王德斌, 李钊, 李广玉, 王艳玲 (1644)

补肾健脾法治疗轻、中度阿尔茨海默病的疗效及对血清 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 水平的影响

..... 娄艳芳, 张秀君, 都文渊, 姚建景, 徐良州, 王康平, 赵玉斌 (1646)

- 清胃散加减联合甲硝唑治疗慢性牙周炎效果观察 刘勇(1649)
谷氨酰胺强化低氮、低热量肠内营养对胃肠肿瘤腹腔热灌注术后免疫、营养及炎性反应影响
..... 张贵堂,冯运章,刘记恩,李明辉,刘红波(1652)
神经生长因子治疗糖尿病视网膜病变神经损害的安全性及有效性研究 柯峰,朱峰(1655)
芪苈强心胶囊对冠心病合并心力衰竭患者心功能的影响 杨龙,王霞,彭威(1658)
中医益气养阴法对三维适行放疗局部晚期非小细胞肺癌老年患者生活质量及免疫功能的影响
..... 代国军,金志良(1660)
甲亢宁对甲状腺功能亢进症合并肝损伤患者甲状腺功能、基础代谢率及肝功能的影响
..... 赵黎莉,文君,李嘉(1663)
益阴明目合剂辅助甲钴胺对青光眼引流器植入术后患者视神经保护效果及作用机制研究 王水纯(1666)
归芍地黄丸加减联合常规疗法治疗肝血亏虚型复发性口腔溃疡疗效及对免疫功能影响 李巧莉(1668)
自拟半夏桑叶汤治疗肺结核并发肺心病急性肺感染疗效观察 李晓光,王晓霞,许辉(1671)
榄香烯乳剂、NP方案、沙利度胺综合治疗对晚期非小细胞肺癌凝血功能的影响 李书有(1673)
不同手术方式治疗鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤的临床疗效 喻洁明(1676)
桃红四物汤联合双氯芬酸钠缓释胶囊治疗带状疱疹后遗神经痛效果观察
..... 刘立文,赵嘉晶,顾卫联,高书荣(1679)
黄连阿胶汤加味联合他克莫司、复方倍他米松对激素依赖性皮炎患者皮损评分及表皮含水量的影响
..... 赵琦,冯仁洋(1681)
激光联合桃红四物汤对糖尿病性黄斑水肿患者血清NOS、VEGF、IL-6的影响 胡晓丹,任芳,南洋(1683)
脑心清片对奥氮平治疗的精神分裂症患者糖脂代谢的影响 洪二郎,廖湘交,常凤坤(1686)
阿昔洛韦、普济消毒饮联合三黄洗剂治疗成人水痘疗效观察 付曼妮,解翠林,石年(1688)
中医辨证治疗急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征机械通气患者胃肠功能障碍疗效观察 龚年金(1690)

物理诊断

- 肺腺癌纵隔淋巴结转移的CT影像学特点及影响因素分析 贾丽娜,汤哲锋,高海燕(1693)
CT诊断膀胱内翻性乳头状瘤的价值 彭晚祥,李一辉,李亚,欧阳帆(1695)

护理研究

- 以家庭为中心的支持护理模式应用于胃癌化疗间歇期患者的临床效果分析
..... 苏慧,周群燕,沈学丽,沈燕,邓玲(1698)
预见性护理对消化道肿瘤患者术后下肢静脉血栓形成的影响 卢怀美,刘晓燕,赵强,王艳,王宁(1701)

综述

- 面部皮炎非药物治疗研究概况 林婷婷,李萍(1704)
鸦胆子油治疗中晚期原发性肝癌的研究进展 孙琳,赵安聚,魏玉成,管丽芳,李召风,刘同亭(1707)

[期刊基本参数] CN 13 - 1283/R * 1992 * s * A4 * 112 * zh * P * ¥10.00 * * 40 * 2017 - 15

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI
MODERN JOURNAL
OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE
AND WESTERN MEDICINE

Volume 26 May 20, 2017 Number 15

Main Contents

- The influence of Jianpi Qushi Jiedu compound on the chemotherapy of advanced colorectal cancer: a meta analysis LIU Shanshan, SHI Qi, LI Hongjia, et al. (1597)
- Effect of perioperative allogeneic blood transfusion on Th1/Th2, Th17/Treg cytokine imbalance in lung cancer REN Xiaoliang, LI Ming, JU Hongmei, et al. (1601)
- Effect of Wuzi Yanzong Pill on semen and serum testosterone levels in infertile male patients with kidney deficiency FU Wei, LI Qixin, AI Wenjuan, et al. (1604)
- Observation on treatment of liver and gallbladder damp heat type of drug-induced liver disease by combination of Ganlu Xiaodudan and Reduced Glutathione YU Weizhong, CUI Xiaoying, LI Jin (1607)
- Effect of Yiqi Jianpi Jiedu decoction combined with FOLFOX4 regimen in the treatment of advanced gastric cancer JIN Ying, ZHAO Chuanhua, FENG Shibing (1610)
- Effect of magnesium isoglycyrrhizinate on the correlation index of Nrf2-ARE pathway activation in rat with hepatic fibrosis WEI Juan, MA Jianjun, NIU Hongyao (1614)
- Effects of Xuefu Zhuyu Capsule on oxidation antioxidation system and serum epidermal growth factor in chronic atrophic gastritis patients with Helicobacter pylori infection HE Zhichao, YIN Pifa, LIN Nan (1617)
- Effects of thymopentin combined with conventional chemotherapy on respiratory function and immune function in patients with retreatment bacterial positive pulmonary tuberculosis CHEN Na (1621)
- Effect of tonifying kidney and invigorating spleen of traditional Chinese medicine on immune function and quality of life in patients with HBeAg positive primary liver cancer complicated with liver cirrhosis ZHENG Xuan, LI Yan, YIN Ying, et al. (1624)
- Effect of preoperative Changai Kangfu Decoction combined with concurrent chemoradiotherapy on immune function and quality of life in patients with colorectal cancer ZHANG Shilin, HAN Beiqiu, HE Chunbo, et al. (1627)
- Clinical efficacy and safety of artificial liver combined with traditional Chinese medicine enema in the treatment of chronic hepatitis B liver failure LEI Renguo, SU Chunxiong, CHENG Wanli, et al. (1630)

舒罗克®——注射用美罗培南



【商 标 名】舒罗克

【通 用 名】注射用美罗培南

【批准文号】国药准字H20065284

【适 应 症】美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。其他详见说明书。

【用法用量】美罗培南静脉推注的时间应大于5分钟，静脉滴注时间大于15~30分钟。美罗培南推注时，应使用无菌注射用水配制（每5ml含250mg本品），浓度约50mg/ml。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书

中诺厄他®——注射用厄他培南钠



【商 标 名】中诺厄他

【通 用 名】注射用厄他培南钠

【批准文号】国药准字H20133325

【适 应 症】厄他培南仅适用于治疗或预防诊断为由敏感菌引起的感染或高度怀疑由敏感菌引起的感染：复杂性腹腔感染；复杂性皮肤及附属器官感染，包括无骨髓炎的糖尿病足感染；社区获得性肺炎；复杂性尿道感染，包括肾盂肾炎；急性盆腔感染，包括产后子宫内膜炎、流产后感染和妇产科术后感染；预防择期结直肠术后手术部位的感染。其他详见说明书。

【用法用量】本品可通过静脉输注给药，或通过肌注射给药。13岁及以上患者剂量为1.0g，每日1次；3个月至12岁患者剂量为15mg/kg，每日2次（每天不超过1.0g）。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书

诺加南——注射用比阿培南



【商 品 名】诺加南

【通 用 名】注射用比阿培南

【批准文号】国药准字H20090365

【适 应 症】比阿培南适用于治疗由敏感细菌引起的败血症、肺炎、肺部脓肿、慢性呼吸道疾病引起的二次感染、难治性膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、妇科附件炎等。其他详见说明书。

【用法用量】每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g，分2次滴注，每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不能超过1.2g。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



石药集团

全国咨询电话：0311-86273762

(详细处方资料请参见产品说明书，请按医生处方购买和使用)

本广告仅供医学药学专业人士阅读