



ISSN 1008-8849 CN 13-1283/R

旬 刊

中华中医药学会系列杂志

现代了多医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYIJIEHE ZAZHI

MODERN JOURNAL OF INTEGRATED
TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE

中国科技核心期刊 中国科技论文统计源期刊

万方数据数字化期刊群源期刊

《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊


《中国期刊全文数据库》全文收录期刊

《中文科技期刊数据库》收录期刊

《中国药学文摘数据库》收录期刊

E-mail:xdjh126@126.com

http://www.87738668.com





ISSN 1008-8849



2018年2月

第 27 卷 第 5 期

现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI MODERN JOURNAL OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE 第 27 卷第 5 期 2018 年 2 月 10 日

目 次

论著 玉屏风散加味方对慢性阻塞性肺疾病大鼠气道炎症微环境的影响 普萘洛尔对婴幼儿增殖期血管瘤患儿血 VEGF 及 CXCL12、CXCR4 水平影响 李立佳,吴新来,郑诗华,符梅竹,黄惠敏,谢海清,张晓钿(462) 温经汤口服配合中药热奄包外用治疗寒凝血瘀型原发性痛经疗效观察 …………… 路 帅(465) 高敏肌钙蛋白 I 联合 GRACE 评分评估急性肺栓塞患者预后的价值 ··············· 谭德敏,谭孟源,陈 军,蒙振发,王御林(468) 地黄导痰汤制剂对血管性痴呆患者脑血流及炎性细胞因子的影响 …… 张 孟,隋晓琳,张春燕(473) 热毒宁注射液对病毒性肺炎患儿血浆细胞因子及免疫功能的影响 血清 miR-208a 水平与急性心肌梗死后左室重构的相关性研究 ············ 罗晓星(480) 活血消异方治疗气滞血瘀型卵巢子宫内膜异位囊肿临床观察 ······ 李田田,赵双俏,文 胜,赵瑞华(484) 中医推拿联合自拟四君子汤直肠滴注治疗小儿β-内酰胺类抗菌药物相关性腹泻的疗效及对肠道菌群和免 替加环素联合小青龙汤雾化吸入治疗耐药鲍曼不动杆菌致呼吸机相关性肺炎疗效及对血清炎性因子的影响 庄雅娟,李云超,贯丽娟,王红阳(492) 临床研究 丹红注射液联合急诊无创正压通气对重症哮喘合并Ⅱ型呼吸衰竭患者凝血功能、免疫炎性和氧化应激反应的 影响 ……………… 陆 军,吴国芳,王 债(495) 锌剂联合叶酸治疗小儿迁延性腹泻疗效观察 …………………………… 李 弢(499) 参皂九味汤治疗子宫内膜异位症的疗效及对 HE4、EMAb 和 CA125 水平的影响 车玲玲,张延荃,马瑜宏(502) 血清同型半胱氨酸、尿酸及血脂水平在急性脑梗死患者中的变化及临床意义 赵 娟,于晓硕,于晓宇,孙 璐(505) 逍遥散加味对肝郁肾虚型卵巢早衰患者的卵巢储备功能及免疫指标的影响

盐	酸	哌	甲	酯	控	释片	十联	合	地	牡:	宁礼	申治	疗/	小儿	上注	意	缺月	百多	动队	章碍	效身	果及	安	全性	研多	T							
																												胡丝	会平	,厉		兰(512)
PS	5 耳	关台	子不	一同	通	气	方:	式治	台疗	早	产	儿点	乎吸	窘:	迫约	宗合	征	的步	亨效	及多	子全	性						王明	尧娇	,王	治	国(515)
益	气	活	血	补	肾	方耳	关合	西	药	治步	宁盲		压量	肾损	所	致	肾君	麦竭	疗交	效观	察									胡	新	民(518)
强	化	阿	托	伐	他:	汀耳	关合	水	化	治步	宁文	十于	老年	丰元	迁脉	支	架村	直入	术后		影者	刊肾	病	的预	防化	丰用							
				• • • •		••••			• • • •												· 驻	总志	青,	齐后	可文	,张	威	,黄t	世烈	,许	景	没(521
自	拟	健	骨	方	联	合作	个化	三	醇	治疗	宁止	1液	透木	折馬	者	继	发性	生甲	状ラ	亨腺	功自	も 亢	进	疗效	观务	₹				宋	文	荣(524)
雷	公	藤	多	苷.	联	合清	青热	北	血	方利	印香	5丹	注身	甘液	を治	疗	小丿	し紫	癜巾	生肾	炎片	亨效	观	察									
																	•••		• • • •							黄国	淳	,孙丰	色娜	,陆	桂	宁(527)
自	拟	痛	经	方	联	合约	L外	线	照	射氵	台汽	户气	滞」	血游	₹型	原	发性	生痛	经台	子并	乳儿	泉增	生	症疗	效对	见察							
													• • • • •				•••				· 王	中	华,	陈寿	長屹	,赵希	春	,方点	燕青	,何	晓丰	色(530)
祛	风	止	咳	方	联	合豆	音	司	特	钠又	付吗	亥嗽	变多	早性	医哮	喘力	患者	子 血	清】	LTD	4 \ N	IGF	子的	影叩	句								
										••••									• • • • •							沈	魏	,宋邦	岩红	,鲁	立	文(532)
自	拟	益	气	通	络に	方耳	关合	针	灸:	治疗	亨精	唐尿	病居	哥围	神	经为	房 变	を疗	效对	见察													
			• • • •							• • • •		••••		••••		· 文	引建	民民	,崔	富英	, E	聪	丰,	刘书	色玲	,黄巨	霞	,王海	丛国	,李	1.2	蕊(536)
内	功	推																	疗交														
					••••			••••			• • • •	• • • •			•••	••••				• • • • •			•••	成	磊	,周	楠	,盛	锋	,王	赛女	那(538)
丁	苯																									的景							
					• • • •	••••	•••			•••			• • • • •			• 引	长轶	美	,刘	質	,朝	5	毅,	李明	色燕	邓	毅	,周	瑾	,王	ò	k(541)
瓜	蒌	薤	白	半	夏》	汤文	计扩	张	型	八月	几病	馬惠	者八	い 功	7能	及」	血消	F P	ICP	'b I	[N]	P的	1影	响…		•••••		• • • • •		劳	彩	七(544)
益	胃																		型方														
		••	• • • •	•••	•••	••••	••••			•••			• • • •				••••		• • • • •		• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	许丽	亚	,刘名	正宇	,闵	海阝	日(547)
	Ą	,			醉																												
地	佐																		及才														
											• • • •		•••	王礼	畐朝	І,Э	E忠	义	,李	凤丹	- , 走	海	蕊,	吴	岱	张同	军	,孙学	产飞	,靳:	红纟	者(550)
舒	芬	太	尼	对	引	庄燕	芹膜	置	换;	术具	息者	广应	激月	反应	及	心具	几 酥	事谱	的景	乡响			••••					李与	卢斌	,杨	-	٤(553)
氢	吗																							影响									
					•••	••••				••••															• • • •	徐华	琴,	翁	浩	,蔡	明五	今(556)
氨	甲	环	酸	对	体タ	小 循	环	下	心	脏月	手术	凝	血巧	力能	和	术力	台 出	止	的景	乡响		• • • • •	••••					张	莉	,王	3	۲(559)
	终	R																															
中	药												的可																				
						• • • •											•••		方	晴	, 刘	继	华,	董	博,	李	森,	欧国	峰	,符.	其-	٤(562)
妊	娠	期	糖	尿 >	病 t		新	生	儿	常见	已检	之测	异常	宇指	标	•••					王	蓬	春,	王	琨,	王	斌,	王	怡	,杨	木	毎(566)

[期刊基本参数] CN 13 - 1283/R * 1992 * s * A4 * 112 * zh * P * ¥ 10.00 * * 34 * 2018 - 05

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI

MODERN JOURNAL

OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE

AND WESTERN MEDICINE Volume 27 Feb 10, 2018 Number 5

Main Contents

Effect of Yupingfengsan improved decoction on airway inflammatory microenvironment in rats with COPD
WEI Na, WANG Xiaoxiao, WANG Yingqi, et al. (457)
Effect of propranolol on levels of serum VEGF, CXCL12, CXCR4 in infants with hemangioma at proliferative phase
LI Lijia, WU Xinlai, ZHENG Shihua, et al. (462)
Observation of the curative effect of Wenjing Decoction combined with Reyanbao therapy on primary dysmenorrhea
with syndrome of cold congealing and blood stasis LU Shuai (465)
Prognostic evaluation of hs-cTnI combined with GRACE score in patients with acute pulmonary embolism
TAN Demin, TAN Mengyuan, CHEN Jun, et al. (468)
Effects of Dihuang Daotan decoction preparation on cerebral blood flow and inflammatory cytokines in patients with
vascular dementia ZHANG Meng, SUI Xiaolin, ZHANG Chunyan (473)
Effect of Reduning injection on plasma cytokines and immune function in children with viral pneumonia
ZHAO Zhiyong, HAN Jing, LI Xianwei, et al. (476)
Study on the relationship between serum miR-208a level and left ventricle remodeling after acute myocardial
infarction LUO Xiaoxing(480)
Clinical observation on the treatment with Huoxue Xiaoyi Fang for ovarian endometriosis with syndrome of qi
stagnation and blood stasis LI Tiantian, ZHAO Shuangqiao, WEN Sheng, et al. (484)
Curative effect of TCM massage combined with Sijunzi Decoction by rectum drip on infantile diarrhea induced by
β-Lactam antibiotics, and the effect on intestinal flora and immune function
Effect of Tigecyclin combined with Xiaoqinglong Decoction by aerosol inhalation on ventilator associated pneumonia
induced by acinetobacter baumannii and its effect on serum inflammatory factors
ZHUANG Yajuan, LI Yunchao, GUAN Lijuan, et al. (492)
Study development of the treatment for bone metabolism in postmenopausal osteoporosis with Chinese medicine
FANG Qing, LIU Jihua, DONG Bo, et al. (562)
Common abnormal detection indicators in the infants of mothers with gestational diabetes mellims
WANG Pengahun WANG Kun WANG Rin et al. (566)

做好药 为中国

冀药广审(文)第2017030037号



舒罗克®——注射用美罗培南

【商标名】舒罗克

【通 用 名】注射用美罗培南

【批准文号】国药准字H20065284

【适 应 症】美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染: 肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。其他详见说明书

【用法用量】美罗培南静脉推注的时间应大于5分钟,静脉滴注时间大于15~30分钟。美罗培南推注时,应使用无菌注射用水配制(每5ml含250mg本品),浓度约50mg/ml。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



中诺厄他®——注射用厄他培南钠

【商标名】中诺厄他

【通 用 名】注射用厄他培南钠

【批准文号】国药准字H20133325

【适 应 症】厄他培南仅适用于治疗或预防诊断为由敏感菌引起的感染或高度怀疑由敏感菌引起的感染;复杂性腹腔感染;复杂性皮肤及附属器官 等染,包括无骨髓炎的糖尿病足感染;社 区获得性肺炎;复杂性尿道感染,包括肾盂炎;急性盆腔感染,包括产后子宫内膜炎、流产感染和妇产科术后感染;预防择期结直肠术后手术部位的感染。其他详见说明书

【用法用量】本品可通过静脉输注给药,或通过肌注射给药。13岁及以上患者剂量为1.0g,每日1次;3个月至12岁患者剂量为15mg/kg,每日2次(每天不超过1.0g)。其他详见说明书。

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



诺加南——注射用比阿培南

【商品名】诺加南

【通 用 名】注射用比阿培南

【批准文号】国药准字H20090365

【适 应 症】比阿培南适用于治疗由敏感细菌引起的败血症、肺炎、肺部脓肿、慢性呼吸道疾病引起 的二次感染、难治性膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、妇科附件炎等。其他详见说明书。

【用法用量】每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g,分2次滴注,每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不能超过1.2g。其他详见说明书

【禁 忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书



石药集团 全国咨询电话: 0311-86273762

(详细处方资料请参见产品说明书,请接医生处方购买和使用)

本广告仅供医学药学专业人士阅读