



中华中医药学会系列杂志

ISSN 1008-8849

CN 13-1283/R

旬刊



# 现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYIJIHE ZAZHI  
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED  
TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE

中国科技核心期刊

中国科技论文统计源期刊

万方数据数字化期刊群源期刊

《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊


《中国期刊全文数据库》全文收录期刊

《中文科技期刊数据库》收录期刊

《中国药学文摘数据库》收录期刊

E-mail:xdjh126@126.com

<http://www.87738668.com>



总编: 李月梅

ISSN 1008-8849



2018年3月

第27卷 第7期

# 现代中西医结合杂志

XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI  
MODERN JOURNAL OF INTEGRATED TRADITIONAL  
CHINESE AND WESTERN MEDICINE

第 27 卷

第 7 期

2018 年 3 月 1 日

## 目 次

### 论 著

- 保肺解暑合剂治疗脓毒症致轻度急性呼吸窘迫综合征疗效观察 ..... 苏玉杰,胡 瑞,李云华,胡浩英,刘晓敏,宋欠红(685)  
大柴胡汤联合乌司他丁对肝郁气滞型轻症急性胰腺炎患者血清白细胞介素 -1 $\beta$  和白细胞介素 -6 的影响 ..... 杨东星,兰 涛(689)  
闭合性肾损伤早期肾脏组织中转化生长因子  $\beta_1$  的表达及意义 ..... 杨 琦,王养民,常德辉,张 斌,康菲斐(692)  
蜡疗合通窍活血中药治疗脑卒中后痉挛性瘫痪疗效及对 Gly、GABA 水平的影响 ..... 冯雅娟,贾晓沛,骆 莉,石云荣,王 芳(695)  
通经解痉针刺法联合康复训练治疗中风后上肢痉挛性瘫痪疗效观察 ..... 王 健,包永欣,相永梅,郝长宏,侯志鹏(699)  
条口透刺承山穴结合推拿手法对肩周炎患者肩关节功能和疼痛的影响 ..... 黄蓬辉(703)  
基于 NT - proBNP 目标导向的治疗方案对慢性心力衰竭患者近期预后及再住院的影响 ..... 高晓丽,顾爱峰,谢 明,于成娟(707)  
苦碟子注射液联合别嘌醇预处理对经皮冠状动脉介入治疗围手术期心肌损伤及血管内皮功能的影响 ..... 白菊芳,李 萍(711)  
乌梅透骨汤联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎疗效观察 ..... 杨甜甜,王振宇(716)

### 临床研究

- 心脉隆注射液对高龄 2 型心肾综合征患者 NT - proBNP、CysC 的影响 ..... 邵伟华,王素星,李秀芩,姚丽霞,苑晓烨,李绍冰(719)  
柴枳平肝汤对功能性消化不良肝胃不和证患者血清 5 - HT、SS 含量的影响 ..... 钟招梅,杨 洁(721)  
N - 乙酰半胱氨酸联合双水平气道正压通气治疗 AECOPD 合并 II 型呼吸衰竭的疗效及作用机制研究 ..... 郝文东,王国芳,张彩莲,薛亚妮(724)  
中药内服、外洗法治疗湿热下注型混合痔术后并发症的临床观察 ..... 王慧敏,赵宝林,祝 靳,张国栋,苏本兵,王 飞,徐红玉(727)  
三联消石法治疗肝胆管结石疗效及对血清 CRP、LTB<sub>4</sub> 及 PCT 水平的影响 ..... 吴葆华(730)  
尼可地尔联合曲美他嗪治疗缺血性心肌病合并心力衰竭疗效观察 ..... 杨彦立,安巨会,薛增明(733)

- 舒筋活血汤联合中医康复治疗对踝关节手术患者关节功能恢复的影响 ..... 孙杰 (737)  
游离植皮、皮瓣移植联合负压封闭引流术治疗长期慢性溃疡创面的临床效果及对疼痛的影响 ..... 林洪明, 李德胜 (740)  
生脉注射液联合西医常规治疗全身炎症反应综合征的疗效及对血管活性递质的影响 ..... 郭琼, 张建起, 石蕊 (743)  
冠心病患者 PCI 术后再次血运重建危险因素分析 ..... 王丹阳, 丁绍平 (746)  
杜仲补肾健骨颗粒对骨折不愈合患者 siCAM - 1、sVCAM - 1 及骨诱导蛋白 BMP - 2 及微循环因子的影响 ..... 李志鹏, 徐磊 (749)  
血清 Hcy 水平与急性脑梗死患者相关危险因素及脑梗死病因类型的关系分析 ..... 陈鹏杰, 赵建军, 吕学海, 段海丽 (753)  
不同经皮微创治疗方法治疗老年胸腰椎骨质疏松性骨折的疗效比较 ..... 陈效, 何飞宇, 钟志勇 (756)  
独活寄生汤加减联合中医骨伤手法按摩治疗腰椎间盘突出症疗效观察 ..... 吴宗英 (759)  
足三里穴位注射胞二磷胆碱疗法对脑外伤后记忆障碍及认知功能障碍的影响 ..... 卢建明, 陈西亚 (762)  
铺灸疗法联合陈夏六君子汤对合并肺动脉高压 COPD 患者运动耐量及血清 VEGF、NT-proBNP、IL-8 的影响 ..... 庄雅娟, 李云超, 杨艳君, 张盼盼, 赵春香 (765)  
分次或顿服美沙拉嗪对轻中度活动期 UC 患者近期疗效及微炎症状态的影响 ..... 黄丽 (769)  
加味大承气汤对高龄结石性胆囊炎患者腹腔镜胆囊切除术后胃肠功能恢复的影响 ..... 葛正息, 王晓斌, 秦颖 (772)  
补肾中药联合透明质酸钠治疗膝关节骨性关节炎疗效及对超敏 C 反应蛋白和炎症细胞因子的影响 ..... 袁学峰, 任珩, 刘雅静, 刘名, 杨益民 (775)  
滋阴壮骨中药内服合双柏散外敷治疗慢性腰肌劳损疗效及对血栓素 B<sub>2</sub> 和 6 - 酮前列腺素 F1a 的影响 ..... 岑毕文, 吴亚鹏, 王达义, 杨棋 (778)

## 护理研究

- 程序化护理对癫痫患者生活质量的影响 ..... 杨秀华, 徐彩玲, 胡铭, 徐翠福 (782)  
心理分级护理模式对择期心脏介入手术患者的影响研究 ..... 马静 (785)  
早期护理干预对呼吸衰竭重症监护患者临床指标及并发症的影响 ..... 杨文梓, 汤丽丽, 孙亮 (788)

## 综述

- 老年性聋病因与发病机制研究进展 ..... 任丽华, 苗忠义, 张丽敏, 郭海霞, 刘毅坤 (792)  
磁共振新技术在缺血性脑卒中针刺治疗中的应用研究进展 ..... 庄丽华, 詹松华, 龚志刚 (795)

[期刊基本参数] CN 13 - 1283/R \* 1992 \* s \* A4 \* 112 \* zh \* P \* ¥ 10.00 \* \* 34 \* 2018 - 07

**XIANDAI ZHONGXIYI JIEHE ZAZHI**

**MODERN JOURNAL**

**OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE**

**AND WESTERN MEDICINE**

Volume 27

Mar 1, 2018

Number 7

---

## Main Contents

- Clinical observation of BaoFei JieJiong Mixture in the treatment of mild acute respiratory distress syndrome induced by sepsis ..... SU Yujie, HU Rui, LI Yunhua, et al. (685)
- Effect of Dachaihu decoction combined with Ulinastatin on serum interleukin-1 $\beta$  and interleukin-6 in patients with severe acute pancreatitis with syndrome of liver qi stagnation ..... YANG Dongxing, LAN Tao(689)
- Expression and significance of transforming growth factor  $\beta_1$  in renal tissue in early closed renal trauma ..... YANG Qi, WANG Yangmin, CHANG Dehui, et al. (692)
- Clinical effects investigation of wax therapy combined with Tongqiao Huoxue decoction in the treatment of spastic paralysis after stroke and influence on levels of GABA and Gly ..... FENG Yajuan, JIA Xiaopei, LUO Li, et al. (695)
- Observation of curative effect of acupuncture of unblocking meridians and releasing spasticity plus rehabilitation on upper limb spastic paralysis after stroke ..... WANG Jian, BAO Yongxin, XIANG Yongmei, et al. (699)
- Effect of penetration acupuncture from Tiaokou to Chengshan acupoints combined with manipulation on shoulder joint function and pain in patients with frozen shoulder ..... HUANG Penghui(703)
- Effect of NT-proBNP target-oriented treatment on short-term prognosis and rehospitalization in patients with chronic heart failure ..... GAO Xiaoli, GU Aifeng, XIE Ming, et al. (707)
- Effect of Kudiezi injection combined with allopurinol preconditioning on perioperative myocardial injury and vascular endothelial function after percutaneous coronary intervention ..... BAI Jufang, LI Ping(711)
- Clinical observation of Wumei Tougu decoction combined with methotrexate in treating rheumatoid arthritis ..... YANG Tiantian, WANG Zhenyu(716)
- Effect of Chaizhi Pinggan decoction on serum 5 – HT and SS contents in patients with functional dyspepsia of liver – stomach disharmony ..... ZHONG Zhaomei, YANG Jie(721)
- Research progress on etiology and pathogenesis of senile deafness ..... REN Lihua, MIAO Zhongyi, ZHANG Limin, et al. (792)
- Research progress on application of new magnetic resonance technology in the treatment for ischemic stroke with acupuncture ..... ZHUANG Lihua, ZHAN Songhua, GONG Zhigang(795)

## 舒罗克®——注射用美罗培南



【商标名】舒罗克

【通用名】注射用美罗培南

【批准文号】国药准字H20065284

【适应症】美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。其他详见说明书。

【用法用量】美罗培南静脉推注的时间应大于5分钟，静脉滴注时间大于15~30分钟。美罗培南推注时，应使用无菌注射用水配制（每5ml含250mg本品），浓度约50mg/ml。其他详见说明书。

【禁忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书

## 中诺厄他®——注射用厄他培南钠



【商标名】中诺厄他

【通用名】注射用厄他培南钠

【批准文号】国药准字H20133325

【适应症】厄他培南仅适用于治疗或预防诊断为由敏感菌引起的感染或高度怀疑由敏感菌引起的感染：复杂性腹腔感染；复杂性皮肤及附属器官感染，包括无骨髓炎的糖尿病足感染；社区获得性肺炎；复杂性尿道感染，包括肾盂肾炎；急性盆腔感染，包括产后子宫内膜炎、流产感染和妇产科术后感染；预防择期结直肠术后手术部位的感染。其他详见说明书。

【用法用量】本品可通过静脉输注给药，或通过肌注射给药。13岁及以上患者剂量为1.0g，每日1次；3个月至12岁患者剂量为15mg/kg，每日2次（每天不超过1.0g）。其他详见说明书。

【禁忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书

## 诺加南——注射用比阿培南



【商品名】诺加南

【通用名】注射用比阿培南

【批准文号】国药准字H20090365

【适应症】比阿培南适用于治疗由敏感细菌引起的败血症、肺炎、肺部脓肿、慢性呼吸道疾病引起的二次感染、难治性膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、妇科附件炎等。其他详见说明书。

【用法用量】每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g，分2次滴注，每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不能超过1.2g。其他详见说明书。

【禁忌】详见说明书

【不良反应】详见说明书

**石药集团**

全国咨询电话：0311-86273762

(详细处方资料请参见产品说明书，请按医生处方购买和使用)

本广告仅供医学药学专业人士阅读