

中国科技论文统计源期刊·中国科技核心期刊
《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊
《中国科技资料目录—医药卫生》收录源期刊
《中国科技期刊数据库全文版网络光盘》收录期刊
CNKI中国知识基础设施工程:

CAJCED统计源期刊·CJFD全文收录期刊

中华首席医学网全文收录期刊
美国化学文摘社收录期刊
维普信息资源系统全文收录
华艺数位股份有限公司电子出版

ISSN 1009-6213
CN 44-1513/R



血栓与止血学

XUESHUAN YU ZHIXUE XUE

*Chinese Journal of
Thrombosis and Hemostasis*

ISSN 1009-6213



2018

2018年2月

第 24 卷
Volume 24

第 1 期
Number 1

血栓与止血学
2018年第24卷第1期
目次

· 论 著 ·

- (1) 44例获得性血友病A的病因、临床表现及诊疗的探讨 刘凌,冯莹,谢玮,等
The Etiology, Clinical Manifestation, Diagnosis and Treatment Effect in Patients with Acquired Hemophilia-A
- (5) 弥漫性血管内凝血与急性髓系白血病的血栓形成相关性的探讨 张辉,刘徽,许玉玲,等
Discussion of Disseminated Intravascular Coagulation and Thrombosis in Acute Myeloid Leukemia
- (7) 阿加曲班治疗急性进展性脑卒中的临床观察 张力辉
Observation on the Treatment of Acute Progressive Stroke with Argatroban
- (10) 替罗非班联合丁苯酞注射液治疗进展性脑梗死 黄志宝,何忠莲,汤红薇,等
Therapeutic Efficacy of Tirofiban combined with Butylphthalide Sodium Chloride Injection in Treating Progressive Cerebral Infarction
- (13) 缺血性脑卒中合并房颤患者行静脉溶栓治疗后出血转化的危险因素分析 李华坚
Analysis of risk Factors for Hemorrhagic Transformation after Intravenous Thrombolytic Therapy in Patients with Ischemic Stroke Complicated with Atrial Fibrillation
- (17) 急性脑梗死患者行尿激酶静脉溶栓治疗时早期神经功能恶化的危险因素分析 严洪新,罗建华,余练
Analysis of risk Factors for Early Neurological Deterioration in Patients with Acute Cerebral Infarction Treated with intravenous Thrombolysis Therapy by Urokinase
- (21) 微量肝素持续滴入法在血液透析高危出血患者中的临床观察 林璟华,王潘,曾志力,等
Clinical Observation of Continuous Hereditary dose of Heparin in Hemodialysis Patients with high risk Bleeding
- (23) 降钙素原、超敏C-反应蛋白和纤维蛋白原在糖尿病足感染患者中的变化 徐升强,陈峻,詹燊
The Expression Changes Among Procalcitonin, High-sensitivity C Reactive Protein and Fibrinogen in Patients with Diabetic foot Infections
- (26) 射频消融术后应用低相对分子质量肝素预防深静脉血栓形成 成厚丕
Prevention of deep vein Thrombosis with low Molecular Weight Heparin After Radiofrequency Catheter Ablation

· 中医药研究 ·

- (29) 通心络治疗椎-基底动脉系短暂性脑缺血发作的临床观察 徐永健,招树涛,汤秀玲
- (31) 红花黄色素联合低相对分子质量肝素在髋部骨折术后下肢深静脉血栓形成中的预防效果 黄会芳,林郁宵
- (34) 川芎嗪注射液治疗ST段抬高型急性心肌梗死——50例临床观察 甘雅婷,梅喜平

· 专题研究 ·

- (37) 30例重症成人原发免疫性血小板减少症临床分析 李斌,鲍扬漪,李坦
- (40) 多发性骨髓瘤患者病理分期与高凝状态 张燕,陈檬,贾维军
- (42) 替格瑞洛联合阿司匹林对急性心肌梗死PCI患者术后血小板参数及心电图的影响 唐娟
- (45) 血小板计数与老年慢阻肺患者心肌损伤的关联 符名勇
- (48) 疏血通联合血液净化治疗对高脂血症性重症急性胰腺炎患者高凝血状态的影响 唐国清,张祖文,刘其国,等
- (51) 妊娠相关静脉血栓栓塞症的D二聚体变化特征及临界值研究 景阳,丁萌,肖艳平,等

(54)	普通肝素联合活血通络方对长期卧床老年下肢深静脉血栓的治疗价值	李建刚,毛则先
(57)	全身麻醉复合硬膜外麻醉对腹部手术患者血栓素 A2、血流动力学及血栓事件发生的影响	王慧英
(60)	丁苯酞软胶囊联合硫酸氢氯吡格雷治疗急性期脑梗死的临床观察	周 亦,宋丽艳,唐甲凡
(62)	ST 段抬高型心肌梗死患者 PCI 术后应用替格瑞洛的临床价值	卜昌丹,李双,邓春艳
(65)	慢性心衰患者标准化“金三角”治疗前后凝血功能的监测	冯所远
(67)	低相对分子质量肝素联合华法林对肺血栓栓塞患者心功能指标、血清指标及疗效的观察	薛 兵,何彦侠,杨 霁,等
(70)	正反交替连接预防长期导管血栓形成等并发症的效果	张 衡,陈 丽,李红兵,等
(73)	中药联合西医治疗妇科肿瘤术后并发下肢深静脉血栓形的效果	侯永兰
· 病例报告暨文献复习 ·		
(75)	胆总管囊肿伴获得性血友病的手术治疗一例报告暨文献复习	王明亮,黄 强,吴竞生
· 专科护理 ·		
(77)	围生期巨细胞病毒感染对儿童免疫性血小板减少性紫癜的影响及其综合护理	龚玉华
(80)	间歇充气加压在预防脑梗死患者下肢深静脉血栓形成中的应用	牟春英,屈 彦,曹 娜
(82)	护士主导的自我管理对肺血栓栓塞患者的作用	王小涓
(85)	集束化护理对脑出血患者术后深静脉血栓形成凝血指标、护理满意度的影响	崔 翱
(88)	康复护理对颈椎骨折伴脊髓损伤患者围手术期凝血指标的影响	陈春燕,杨 函
(91)	预见性护理对降低血液透析患者在维持期凝血事件的影响	朱晓莲,高昕毓
(94)	特级护理改善胃出血患者出血状况及舒适度的效果	甘孝红,张中香
(97)	压力抗栓泵在子宫内膜癌患者下肢深静脉血栓形成中的应用	刘艳英
(99)	长期饮酒对老年患者全麻腹腔镜术后认知功能及下肢深静脉血栓形成的影响	许曦鸣,张玉杰,戚小航
(102)	老年良性前列腺增生患者对术后并发下肢深静脉血栓形成的认知程度调查及护理预防分析	郑 艳
(105)	综合护理对脑血栓合并肠道感染患者康复效果的影响	王祖萍,付丽萍,薄文婷,等
(107)	卵巢癌患者术后实施减压弹力袜联合低相对分子质量肝素预防下肢深静脉血栓形成的效果	陈 英
(109)	针对性护理模式在 ICU 实施连续性肾脏替代疗法患者中对腓静脉与股静脉的血流速度、下肢深静脉血栓发生率的影响	冯 翀,韩慧慧,艾 芳,等
(112)	经尿道前列腺电切术中联合不同止血方案对血栓形成的影响	汤小虎
(115)	综合护理在预防 ICU 患者并发深静脉血栓形成的临床效果与护理满意度	赵 曦,陈桂菊
(117)	优质护理用于预防产妇产后下肢深静脉血栓形成的临床观察	高 萍,刘娣鸿,邱成艳
(119)	优质护理用于预防宫颈癌术后并发下肢深静脉血栓的作用	高 平
(122)	中医综合康复护理对乳腺癌根治术后患者血液高凝状态的改善	王建平
(124)	维持性血液透析患者动静脉内瘘血栓形成的护理	张 帆,苗 琛,肖友文,等
(127)	早期康复护理模式应用于改善脑血栓患者的生活质量	范海波,邓 倩,顾 芸,等
(129)	护理在 2 型糖尿病合并脑血栓形成中应用价值	田 梅,刘文莉
(131)	乳腺癌患者经外周静脉穿刺中心静脉置管后合并血栓性静脉炎的护理	王 红,张艳庆,左 艳
(133)	置管位置对肿瘤患者中心静脉置管血栓发生率的影响	殷湘洁,任晓敏,周惠雅
(135)	循证护理在预防急性脑梗死患者并发下肢深静脉血栓形成中的价值	孙 莉
(137)	弹力袜联合低相对分子质量肝素预防慢性阻塞性肺疾病患者下肢深静脉血栓形成	岳玉娇,马中宁,张 捷
(139)	前列腺电切术后强化护理预防下肢深静脉血栓形成的效果	纪周琴,宋珍丽,胡秀梅
(141)	弹力袜联合低相对分子质量肝素预防心肌梗死患者下肢深静脉血栓形成的效果	陈 洁,马 妍,王 为
(143)	利伐沙班与脉血康胶囊预防骨盆骨折术后下肢深静脉血栓形成的效果	冯建武
(145)	循证护理预防直肠癌术后患者下肢深静脉血栓形成的作用	刘 卉,王春晓
(147)	优质护理预防直肠癌术后患者并发下肢深静脉血栓形成的作用	何 旭,夏淑莉

(149)	早期护理干预在预防老年消化道肿瘤术后下肢深静脉血栓形成的作用	查 园,李 华
(151)	全面护理预防产妇产后下肢深静脉血栓形成的应用	韩曼琳,周爱梅
(153)	膀胱癌放疗并输尿管皮肤造口术后并发深静脉血栓患者实施综合护理的效果	何丽菊,何利桃,刘宝华,等
(155)	预见性护理在胃肠道肿瘤患者围手术期深静脉血栓形成预防中的价值	朱燕莉,成惠玲
(157)	综合护理对肿瘤并发深静脉血栓患者治疗效果的影响	刘文莉,田 梅
(159)	综合护理用于妇科肿瘤术后下肢深静脉血栓形成中的预防效果	何 芳
(161)	肝素钠脉冲式正压封管液在乳糜性胸腹水患者中心导管置管后预防静脉血栓的应用研究	王莉娜
(163)	抗血栓泵预防慢性阻塞性肺疾病患者下肢深静脉血栓形成的效果	王彩霞
(165)	踝关节运动对治疗下肢手术后深静脉血栓形成的机制探讨	张 岚,张 艳,王 冰
(168)	针对性护理应用于降低急性脑梗死 rt-PA 静脉溶栓治疗中的不良反应	郭 冬,杨 忠,覃冰雁
(170)	尿毒症伴出血倾向患者于无肝素血液透析期间凝血功能变化	郑颖来
(173)	围产期护理干预对预防剖宫产后下肢深静脉血栓形成的效果	刘君芳,温菊瑛,谢 艳
(175)	肾病血液透析患者中心静脉导管血栓及纤维鞘形成的护理分析	张秀荣
(178)	预见性护理干预对白血病患者不良情绪和并发症改善效果及凝血功能的临床观察	郑佳蕾,郑丽丽,闫金凤,等
(4)	声明	血栓与止血学期刊社

[期刊基本参数] CN44-1513R * 1994 * B * 16 * 180 * zh + en * ¥12.00 * 2018 * 71 * 2018-02

本期执行编委 刘泽霖

血 栓 与 止 血 学	Chinese Journal of Thrombosis and Hemostasis
[双 月 刊]	[bymonthly]
1994 年创刊	Set in 1994
2018 年第 24 卷第 1 期	Vol. 24, No. 1, 2018
主管单位: 广州医科大学	Sponsor: Guangzhou medical university
主办单位: 广州医科大学附属第二医院	Sponsor: The second hospital affiliated to Guangzhou medical university
名誉主编: 宋善俊	Honorary editor: SONG Shan-jun
责任主编: 刘泽霖	Responsible editor: LIU Ze-lin
常务主编: 刘敏涓	Managing editor: LIU Min-jian
出版单位: 血栓与止血学期刊社(办理邮购)	Publishing: Thrombosis & Hemostasis Periodical Society (for mail order)
发行单位: 血栓与止血学学期刊社总发行	
地 址: 广州昌岗东路 250 号	Address: NO. 250 Chang Gang Dong RD Guangzhou, China
邮 编: 510260	Mail No: 510260
电 话: 020-34152578	Phone: 86-020-34152578
020-34152013	86-020-34152013
电子邮箱: E-mail: liu15 - 303@ 163. com	
印刷单位: 武汉市教文印刷厂	Printing: Wuhan Teach and Culture Printing Factory
发行范围: 公开发行	
出版日期: 每双月(2、4、6、8、10、12) 20 号	


标准刊号(Standard No.) : ISSN 1009-6213	订价(Subscription Price) : 国内: 全年 72.00 元 每期 12.00 元
CN 44-1513/R	国外总发行: 中国国际图书贸易总公司(北京 399 信箱)
广告经营许可证(Ad. No.) : 440100400024	国外发行代号(Qverseas publishing code) : 4915 Q
邮发代号: 38 - 304	

狼疮抗凝物 (LA) 抗磷脂综合征的生物标志物

狼疮抗凝物 (LA) 是一种自身免疫抗体，是获得性易栓症的重要风险因素。

- 约有 1-2% 的普通人群存在 LA 抗体
- 体内持续存在 LA 的患者约 30% 发生血栓栓塞
- 约 40% 形成抗磷脂综合征

因此对 LA 抗体持续阳性者，要警惕血栓栓塞的发生。



狼疮抗凝物与多种疾病相关：

- 抗磷脂综合征
- 系统性红斑狼疮
- 易栓性疾病（冠心病、脑梗塞、高血压）
- 不明原因的习惯性流产、死胎、胎儿发育迟滞
- 恶性肿瘤
- 动静脉栓塞
- 其他慢性病

STA[®] - Staclot[®] DRVV 试剂具有以下优势：

- 机械法的检测原理，不受溶血、黄疸、乳糜等标本颜色的干扰
- 蝰蛇毒直接激活因子 X，不受其他因子缺乏的影响
- 抗肝素干扰达 0.8 IU/ml，结果更加可靠
- 大、小两种包装：2 & 5 ml，适用于不同标本量的实验室
- 稳定性好，为实验室节约成本



北京思塔高诊断产品贸易有限责任公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号冠城大厦11层 邮编：100028

电话：+86 10 8444 1888

传真：+86 10 8444 1866

网址：www.stago-cn.com

服务热线：400 610 9796

