

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྐོར་ལྷན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལས་འགན་ཁུངས་

西藏医药

TIBETAN MEDICINE



2023 年 第 44 卷

第 1 期 (总 166 期)

卫生管理

- 血站献血服务中实施全面精细化护理管理的应用..... 江顺琴 王丽珠 3
- 疫情常态化下民族高校附属医院对高校防控体系的研究..... 郝小康 张虹 李甜等 5
- 品管圈在预防原发中枢神经系统淋巴瘤患者拔管发生率中的效果研究..... 洪雅丽 宋泽娟 陈萍 7
- 解析以人为本人理念下医院人力资源的精细化管理..... 秦萨 10

论 著

- 克霉唑联合维生素 D 治疗孕早期念珠菌性阴道炎的疗效 陈含 11
- 阴道超声与宫腔镜联合检查对子宫异常出血患者的诊断价值探讨..... 李思敏 丁芸 14
- CT 与磁共振成像对脊柱结核临床诊断价值分析 何长林 17
- 新斜视钩下穹窿结膜小切口斜视手术对水平斜视患者的疗效..... 覃冬 梁明 郭娟 19
- Revolution CT 行上腹部增强扫描在肝局灶性增生与肝细胞癌鉴别中的应用..... 孙维斌 康露 21

基础医学

- 凝血因子及血常规在乙型肝炎患者检测中的价值..... 沈闾 陈锦清 陈美珍 24
- 乳腺癌组织中 SATB1、EZH2 蛋白表达及临床意义 陆林 李亚男 储凯 26
- 超声测量高原地区 2 型糖尿病患者颈动脉内 - 中膜增厚影响因素 朱浩 尼玛玉珍 高琳等 28
- 胰高糖素样肽 -1 受体激动剂对糖尿病大鼠认知功能的影响 泽丁卓玛 杨丽辉 王紫薇等 30

临床医学

- 肺部 CTA 多期血管融合在肺部占位病变鉴别诊断中的应用 杨冬梅 33
- 高原地区初产妇硬膜外镇痛分娩不同介入时机的选择..... 徐建国 郝丽芸 黄华等 35
- 经脐单孔腹腔镜切除术对胆囊结石及息肉患者的临床效果..... 高明 37
- 不同方式注射碘造影剂在 CT 增强扫描中对肾功能及造影剂肾病发生率的影响 李杰 39

ISSN 1005-5177



万方数据

主管

西藏自治区卫健委

主办

西藏医学会

བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྐོར་ལྷན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལས་འགན་ཁུངས་

西藏医药

TIBETAN MEDICINE



2023 年 第 44 卷

第 1 期 (总 166 期)

卫生管理

- 血站献血服务中实施全面精细化护理管理的应用..... 江顺琴 王丽珠 3
- 疫情常态化下民族高校附属医院对高校防控体系的研究..... 郝小康 张虹 李甜等 5
- 品管圈在预防原发中枢神经系统淋巴瘤患者拔管发生率中的效果研究..... 洪雅丽 宋泽娟 陈萍 7
- 解析以人为本理念下医院人力资源的精细化管理..... 秦萨 10

论 著

- 克霉唑联合维生素 D 治疗孕早期念珠菌性阴道炎的疗效 陈含 11
- 阴道超声与宫腔镜联合检查对子宫异常出血患者的诊断价值探讨..... 李思敏 丁芸 14
- CT 与磁共振成像对脊柱结核临床诊断价值分析 何长林 17
- 新斜视钩下穹窿结膜小切口斜视手术对水平斜视患者的疗效..... 覃冬 梁明 郭娟 19
- Revolution CT 行上腹部增强扫描在肝局灶性增生与肝细胞癌鉴别中的应用..... 孙维斌 康露 21

基础医学

- 凝血因子及血常规在乙型肝炎患者检测中的价值..... 沈闾 陈锦清 陈美珍 24
- 乳腺癌组织中 SATB1、EZH2 蛋白表达及临床意义 陆林 李亚男 储凯 26
- 超声测量高原地区 2 型糖尿病患者颈动脉内 - 中膜增厚影响因素 朱浩 尼玛玉珍 高琳等 28
- 胰高糖素样肽 -1 受体激动剂对糖尿病大鼠认知功能的影响 泽丁卓玛 杨丽辉 王紫薇等 30

临床医学

- 肺部 CTA 多期血管融合在肺部占位病变鉴别诊断中的应用 杨冬梅 33
- 高原地区初产妇硬膜外镇痛分娩不同介入时机的选择..... 徐建国 郝丽芸 黄华等 35
- 经脐单孔腹腔镜切除术对胆囊结石及息肉患者的临床效果..... 高明 37
- 不同方式注射碘造影剂在 CT 增强扫描中对肾功能及造影剂肾病发生率的影响 李杰 39

ISSN 1005-5177



万方数据

主管

西藏自治区卫健委

主办

西藏医学会

目 录

拉萨地区急性胸痛患者的病因分析..... 卓玛 41

全腹膜外腹股沟疝无张力修补术对患者慢性疼痛及基质金属蛋白酶水平的影响
..... 林维凯 龙九童 郑文武等 43

慢阻肺急性加重期患者并发多重耐药菌肺部感染的相关因素调查分析..... 常海英 46

分阶段康复训练联合抗阻 - 耐力运动在老年冠心病患者中的效果 王阳双 48

输尿管结石患者治疗中应用经尿道输尿管镜钬激光碎石术的有效性观察..... 黄伟文 余佐华 王小梅 52

腹腔镜经腹腹膜前疝修补术（TAPP）治疗腹股沟疝临床疗效 费克平 任志刚 54

结合老年综合评估表的延续性干预在老年 DM 患者居家护理中的应用..... 白海燕 魏小瑞 严佩琳 56

苯巴比妥联合熊去氧胆酸治疗胆汁淤积症新生儿的临床研究..... 马春祥 59

甲状腺癌患者术后应用漱口运动法在颈部功能恢复中的应用..... 韦玮 关山飞 庄和珠 61

输尿管软镜碎石术治疗输尿管上段结石及肾结石的疗效..... 阳王磊 孔令韬 李珍 63

腹腔镜下经完全腹膜外行补片植入修补术治疗腹股沟疝的临床效果..... 叶春良 周建南 杨晓鑫 65

药学与临床

马来酸麦角新碱注射液预防阴道分娩产后出血的临床研究..... 李玥婧 67

氯雷他定联合氮卓斯汀对变应性鼻炎的临床疗效及 TNSS 评分影响研究 赵志栋 69

二甲双胍联合炔雌醇环丙孕酮对 PCOS 不孕患者的疗效 陈兰 70

特布他林联合布地奈德、异丙托溴铵雾化对 AECOPD 的临床疗效 俞生 72

戊酸雌二醇片促进人工流产后子宫内膜修复预防宫腔粘连的疗效..... 陈丽香 75

调查研究

2018—2021 年某医院下呼吸道病原菌构成及耐药性分析 翟姜百 杨忠祥 石荔 78

广元地区 1311 例育龄妇女及婴幼儿 TORCH 感染情况的调查分析 张博林 吴义忠 李海军等 81

拉萨地区某三甲医院临床用血分析.....陈艳美 贡布 索朗央金等 84

高原脱习服人群中体质类型及相关因素调查分析..... 宋川 王风云 刘俊等 87

西藏地区大学生超重及肥胖现状分析..... 彭玥 郭梦雨 任海龙 91

西藏昌都地区无偿献血人群特征分析..... 吴翠 向巴曲西 冯治伟等 94

西藏大学医学生对新冠疫苗的认知及接种意愿情况调查..... 韩聪艳 旦增顿珠 时晓杰等 96

医学护理

营养分级管理辅助延续护理对结直肠癌患者出院后营养状态及生活质量的影响..... 刘斯丽 98

正念减压自我护理训练联合抗阻运动对化疗期肺癌患者癌因性疲乏的影响..... 邹颖婧 100

前列腺电切术后循证护理预防膀胱痉挛的方法及预后效果..... 刘季红 104

急救程序化管理在急性脑出血合并肺部感染患者中的应用研究.....颜懿娜 张晶 余常一 106

基于 PDCA 的全程护理管理在低体温早产儿中的应用研究..... 游海珠 108

渐进式康复护理对老年胸腰椎压缩性骨折术后功能的影响·····	张荣荣 陈丽芳	110
基于网络平台的延续性护理在丙型肝炎患者中的应用·····	陈玲萍	112
VTE 风险评估下的分级护理干预对宫颈癌术后 DVT 及 SF-36 的影响 ·····	张丽群	114
针对性个性化护理干预对胎膜早破产妇心理状态及分娩结局的影响·····	闫欢欢 王东东	117
优质护理对恙虫病患者抗感染治疗的疗效评价·····	童雨欣 黄莉	119
信息知识信念行为模式对肥胖型多囊卵巢综合症患者的影响·····	赵桂花	121
传统医学		
基于中医整体观的护理模式对肺癌患者化疗后癌因性疲乏及生存质量的影响·····	李森	123
针刺联合西药对轻中度儿童阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的临床·····	吕丽芳 张帆 林秋芳	126
藏紫草在烧伤治疗的应用研究进展·····	夏红红 刘一丁 谢红军	128
仁青芒觉对急性肺损伤小鼠免疫功能的影响·····	孟航 张敏 刘通等	130
基于网络药理学对鳖甲煎丸治疗肝癌的作用机制研究·····	仇雅岚 高静东	134
讲座●综述		
西藏农牧区藏族老年人群认知功能障碍的现况研究·····	吴翠雪 张玉飞 王鹏等	137
碘元素与健康·····	刘兴敏 康龙丽	141
骨龄检测技术溯源及其进展·····	伍小龙 袁晓勇 杨丽辉	143
环磷酰胺的临床应用及不良反应防治现状·····	杨琰 唐亚楠	146
静脉留置针致静脉炎相关因素及防治研究进展·····	柏梦瑶 次松	148
微信平台的健康教育对正常高值血压大学生健康知识及行为方式的影响·····	杨伟 杨永彦 郝小康等	150
短篇●个案		
寻常型天疱疮并发噬血细胞综合症 1 例·····	杨毅	152
血管内超声指导下零对比剂冠状动脉介入治疗一例·····	王体古 宋雷 古桑拉姆等	153
髌关节骨折后脱位手法复位髌关节镜摘取游离体 1 例·····	王亚兵 晋美多吉 梁锦恒等	155
嗜酸性粒细胞胃肠炎 1 例·····	旺加 洛桑曲珍	156
采用球囊牵引法成功治疗 I 型高位阴道闭锁 1 例 ·····	普布央宗 格央 次旦拉姆等	158
影像学诊断藏族肝血色素沉着症 1 例·····	冯凯 穆龙龙	159
膀胱副神经节瘤 1 例·····	林正湖 封四	
更正声明 (1) ·····	本刊编辑部	74
更正声明 (2) ·····	本刊编辑部	133

Tibetan Medicine

Bimonthly Established in September 1975 Volume 43,December 1st 2022

Executives

Health Bureau of Tibet
Autonomous Region

Host organization

Tibetan Medical Association

Editor

Editorial Board of
"Tibetan medicine"

Responsible editor for English version

Nagwang Dolma
Pema Yangdon

Publish

Tibetan Medical Editorial
Department

Standard Serial Number

ISSN1005-5177
CN54-1030/R

Therapeutic effect of clotrimazole combined with vitamin D on candidal vaginitis in early pregnancy

Chen Han
Zhangzhou Zhengxing Hospital Department of Gynecology, Zhangzhou, 363000,
Fujian, china

11

Application of lung CTA and multi-phase vascular fusion in the differential diagnosis of lung space ~ occupying lesions

Yang Dongmei
Department of Radiology, Staff Hospital of China19th Metallurgical Corporation, Panzhihua ,
617023, Sichuan , China

32

Clinical study of ergometrine maleate injection in preventing postpartum hemorrhage in vaginal delivery

Li Yuejing
Obstetrics department of Dazhou Central Hospital, Dazhou, 635000, Sichuan, China

67

Efficacy of estradiol valerate tablets in promoting endometrial repair after induced abortion and preventing intrauterine adhesions

Chen Lixiang
Department of Obstetrics and Gynecology, Fujian Armed Police Corps Hospital, Fuzhou
350002, Fujian, china

75

Analysis of the composition and drug resistance of pathogenic bacteria in the lower respiratory tract of a hospital from 2018 to 2021

Zhai jiang bai Yang zhongxiang1 Shi Li
1 Tibet University 2 People's Hospital of Tibet Autonomous Region Lhasa, 850000 , Tibet china

78


膀胱副神经节瘤 1 例

林正湖

拉萨市人民医院泌尿外科 西藏拉萨 850000

1 病例简介

患者男，60 岁，以“间歇性无痛肉眼血尿”为主要表现收入我科，增强 CT 提示膀胱前壁大小约 3*3cm 肿物（如图）。



排除手术禁忌后行膀胱镜检查 + 膀胱肿物电切术，术中电切瘤体时患者血压波动明显。术后病理提示膀胱副神经节瘤。口服酚苄明完成术前准备后，腔镜下切除肿物并缝合膀胱，术中血压控制尚可。术后病理：膀胱副神经节瘤

2 讨论

肾上腺外的嗜铬细胞瘤被称作副神经节瘤，是一种来源于交感神经系统嗜铬细胞组织的肿瘤，其多被认为是嗜铬组织未退化的结果^[1]。尽管该病在任何年龄均可发病，但其高峰年龄在 30 ~ 40 岁，而男女之间并无明显差异^[2]。既往学界认为副神经节瘤占嗜铬细胞瘤患者总数的 10%，而随着诊疗的不断进步，文献报道副神经节瘤所占比例可高达 20% ~ 40%^[3]。在发病部位上，副神经节瘤位置变异极大，可分布腹膜后、膀胱、腹主动脉旁及盆腔等位置。既往认为发生于膀胱的副神经节瘤非常罕见，占有副神经节瘤的 6% 左右，而不到膀胱肿瘤的 1%^[4]。而在近年的研究中，部分地区膀胱副神经节瘤可占有副神经节瘤的 19%^[5]。

与嗜铬细胞瘤相比，副神经节瘤侵犯部位更为广泛，临床表现更为多样，这对副神经节瘤的诊疗造成了极大的困扰。膀胱副神经节瘤常表现为排尿时头晕头痛、心悸、视力模糊、发作性高血压等症状，部分患者可有无痛性血尿。排尿或膀胱触诊时出现血压升高具有特殊的诊断价值。根据释放儿茶酚胺的多寡与活跃性不同可将膀胱副神经节瘤分为功能性和无功能性，临床中功能性副神经节瘤更为常见，可引发上述多种症状^[6]。

在诊断上，实验室检测和影像学手段具有重要价值。相关症状发作时检测血浆、尿液中的儿茶酚胺及尿香草基扁桃酸（VMA）和甲氧基肾上腺素类物质（MNs）等代谢产物可提高疾病诊断的阳性率。B

超、CT 及 MRI 等检查可满足多数患者的诊断需求，但这些方式均有不同的局限性。131I ~ MIBG 是目前副神经节瘤定位检查的有效手段，其灵敏度可达 85% ~ 90%，特异度可达 97% ~ 100%。而 PET ~ CT 可以更为准确的提供肿瘤解剖位置及代谢状况的信息，并且在显示淋巴结转移上更具优势^[5]。然而，西藏自治区内只有个别医院能够进行儿茶酚胺及其代谢产物的实验室检测，PET-CT 及 131I-MIBG 尚未有医疗机构能够进行。这对西藏自治区内副神经节瘤的诊断带来了极大的不便。本例患者的确诊，是病史、术中表现及病理结果的综合诊断。

手术是目前治疗副神经节瘤的唯一方式。膀胱部分切除术是治疗膀胱副神经节瘤的主流方式。对于有膀胱外浸润或盆腔淋巴结转移的患者，可同期行盆腔淋巴结清扫。而对瘤体较小且局限于膀胱的患者，可行经尿道手术^[6]。对于术前诊断明确的病例，采取适宜的手术方式均可安全可靠的完整切除肿瘤。但对术前诊断不明确的病例，术中极易出现高血压危象等危及生命的情况。故而，有效的识别膀胱副神经节瘤才是治疗该病的重中之重。

西藏自治区内副神经节瘤的实验室检测和影像学手段较为有限，在诊治膀胱肿瘤和腹膜后肿瘤等疾病时，要时刻谨记与副神经节瘤相鉴别。

【参考文献】

[1] 孔剑琼, 李南方, 王新玲, 等. 肾上腺外嗜铬细胞瘤 1 例临床分析 [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2009, 25(4): 421-423.
[2] 符厚圣. 膀胱副神经节瘤 1 例报告并文献复习 [J]. 国际泌尿系统杂志, 2018, 38 (3): 475-477.
[3] 李军, 赵宏铮, 杨春明, 等. 肾上腺外嗜铬细胞瘤的诊断和治疗 [J]. 中国医科大学学报, 2002, 31(31): 230-231.
[4] Katiyar R, Dwivedi S, Trivedi S, et al. Non-Functional Paraganglioma of the Urinary Bladder Treated by Transurethral Resection: Report of Two Cases [J]. J Clin Diagn Res, 2016, 10(2): XD01-OIXD03
[5] 姜丽丽, 吴红花, 布楠, 等. 副神经节瘤 42 例临床特点分析 [J]. 中华医学杂志, 2018, 98 (4): 280-283.
[6] 张保朝, 解海杰, 胡玉德, 等. 经尿道膀胱肿瘤电切术治疗无功能性膀胱副神经节瘤 1 例并文献复习 [J]. 国际泌尿系统杂志, 2019, 39(2): 310-312.

本文责任编辑 刘汉斌