

招标采购管理

TENDERING & PURCHASING MANAGEMENT



完善法律制度，加强监管，两会代表建言招标采购

招标投标“介入式”监管现象剖析

论“以审计结果作为工程竣工结算依据”的合法性

从一则案例看工程转包、挂靠行政处罚实施主体及权限

ISSN 2095-4123



9 772095 412167

P10

完善法律制度，加强监管 两会代表建言招标采购

- 加强行业监管力度，加大政府采购透明度
- 加快推进国家层面的PPP立法，激发社会资本参与热情
- 推进“互联网+招标采购”，扩大政府购买服务范围

政策法规

国务院办公厅：政府要优先采购可追溯产品	06
十部委：推动建立绿色消费积分制，提高政府绿色采购规模	06
国家发展改革委副主任林念修主持召开基础设施和公用事业特许经营立法工作领导小组第一次会议	06
国家发展改革委：会同国务院有关部门推动建立公共资源交易数据统计分析制度	06
国家发展改革委：取消中央投资项目资格认定等14项中央指定地方实施行政审批事项	07
财政部：出台文件明确2016年政府采购工作要点及PPP项目“游戏规则”	07
31个省级建筑市场监管与诚信信息基础数据库与住建部中央数据库互联互通	07

协会动态

中招协第一次会长会在京召开	08
中招协公共资源交易分会2016年第一次会长会在京召开	08
《招标采购代理规范》培训班在重庆、广州、天津成功举办	08
任珑会长赴北京京城招建设工程咨询有限公司调研	09
广联达、北京筑龙、江苏国泰新点相关负责人到访中招协	09
温州市公共资源交易管理委员会办公室熊洪庆副主任一行到访中招协	09

两会专题

完善法律制度，加强监管，两会代表建言招标采购	10
/本刊编辑部	

电子招标投标

企业建设电子招投标的四个核心问题	12
/杨举旗 郝景鹏 徐祎	

研究与探讨


《招标采购代理规范》九大亮点	15
/胡九华	
招标投标“介入式”监管现象剖析	18
/李猛	
基于大数据分析 改进公共资源交易监管服务的思考	21
/张璐	
论如何有效提升招投标成功率	23
/周鹏	
浅析授权有效期和投标有效期的区别和联系	26
——针对某项目评标中关于授权有效期和投标有效期分歧的处理和分析	
/张耀华	

实践交流

浅谈总承包项目专业分包单位的确定方式	28
/傅向民 林江 曹慧	
招标文件发售费用≠招标文件编制费用	32
/朱迦迪 王赞 孙逊	

招标投标“介入式”监管现象剖析

- 何为“介入式”监管
- “介入式”监管方式的由来
- “介入式”监管方式带来的困惑
- 改“介入式”为“体外式”监管



封面图片：《中流砥柱》照片中所展示的为金沙江上游洪水以每秒1.68万m³的流量通过向家坝水电站左岸导流底孔，流向下游的情形。拥有高大“身材”的向家坝电站大坝能够抵挡金沙江百年一遇的洪水，有效地降低了金沙江流域的洪水灾害。向家坝水电站安装了世界上单机额定容量最大的混流式水轮发电机组，单机额定容量为80万kw，总装机容量640万kw，总投资约542亿元，是我国仅次于三峡电站和溪洛渡电站的第三大水电站，也是世界第六大水电站。向家坝电站除了为国家提供源源不断的巨量清洁能源外，还有极好的防洪作用。向家坝电站的设计渡汛标准为每秒3.2万m³，正常蓄水位380米，水库面积95.6km²，控制流域面积45.88万km²，占金沙江流域面积的97%。水库总库容51.63亿m³，防洪作用十分明显。（中国三峡集团公司李毅军摄影并撰文）

价格打分公式在招标采购实践中的应用浅析 / 戴梦 李文超	40
油田代储代销采购模式的实践与探索 / 冯利娟	43
企业招标采购项目后评价及其应用 / 李毅军	47

争鸣

论“以审计结果作为工程竣工结算依据”的合法性 / 谭敬慧 徐文斌	50
国有企业招标中若干问题的看法及对策 / 林雪原 钟建华 张殿祥	53

合同管理

从司法角度考察工程签证的管理 / 李玉斌	56
----------------------	----

案例分析

投标人少于3个仍开标导致招标投标行为无效——对一起违法开标案件的分析 / 白如银	59
从一则案例看工程转包、挂靠行政处罚实施主体及权限 / 徐江	61

解疑释惑

警钟长鸣	65
------	----

招标投标指数播报

资讯	66
文苑	67
	69