

中国计划生育学杂志  
ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

2015

3

第23卷 第3期

2015 Vol.23 No.3

CHINESE  
JOURNAL  
OF  
FAMILY  
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

ISSN 1004-8189



03>

ISSN 1004-8189

CN11-4550/R

万方数据

主管 国家卫生和计划生育委员会  
主办 国家卫生计生委科技研究所

# 中国计划生育学杂志

\* 中国科技论文统计源期刊  
\* 中国科技核心期刊  
\* 中国生物医学文献统计源期刊  
\* 国家期刊奖百种重点科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 23 卷 第 3 期 2015 年 3 月 15 日出版

## 主管单位

国家卫生和计划生育委员会

## 主办单位

国家卫生计生委科学技术研究所

## 出版单位

中国计划生育学杂志社

(100081, 北京市海淀区大慧寺路 12 号)

社长 吕 凌

主编 吴尚纯

副社长/副主编 董 琳

电话: (010) 62179183

## 编辑部

电话/传真: (010) 62185784

## 发行部

电话/传真: (010) 62126763

62184294

## 印刷单位

北京利丰雅高长城印刷有限公司

## 发 行

国内: 北京报刊发行局

国外: 中国国际图书贸易总公司

(北京 399 信箱) (M4634)

## 订 购

全国各地邮电局 (2-960)

## 邮 购

中国计划生育学杂志社发行部

(100081, 北京市海淀区大慧寺路 12 号)

## 广告经营许可证

京海工商广字第 0328 号

## 中国标准刊号

ISSN 1004-8189

CN 11-4550/R

## 定 价

每期 10.00 元, 全年 120.00 元

2015 年版权归中国计划生育学  
杂志社所有

## 目 次

### 特 稿

国家卫生计生委《关于加强计划生育基层基础工作的

指导意见》..... 国家卫生和计划生育委员会 (148)

国家卫生计生委《关于加强计划生育基层基础工作的

指导意见》的解读 ..... 国家卫生和计划生育委员会 (151)

### 专题研究

吉妮柔适宫内节育器副反应和同房不适的系统评价

..... 张 文 干玎竹 吴尚纯 (154)

### 基础研究

孕酮对反复自然流产小鼠白介素 8 表达的调节作用

..... 宋 芳 冯若鹏 赵紫薇等 (161)

亚硝酸钠短期暴露对雄性小鼠生殖的影响

..... 何杰明 王丽丽 王尚明等 (165)

### 调查研究

基层计划生育服务机构宫内节育器放置技术标准操作现状分析

..... 贾贤杰 于 影 闵 凤等 (169)

初产妇哺乳期避孕知识需求及避孕方法选择状况分析

..... 任红英 姜旭珍 (174)

### 临床研究

玻璃化冻融胚胎移植妊娠结局的影响因素分析

..... 张 静 吕 睿 吕永焕等 (178)

|                                                          |         |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-------|
| 剖宫产术中同时放置 M Cu II 宫内节育器效果分析 .....                        | 张爱华 崔彦芬 | (182) |
| 创伤后成长在人工流产妇女中的现状及影响分析 .....                              | 谈美凤     | (185) |
| 人工流产术后即时放置 TCu380A IUD、活性 γ 型 IUD 及官铜 200IUD 的临床分析 ..... | 王芳芳     | (189) |

## 经验交流

|                                      |             |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| 经腹超声联合经阴道超声在输卵管造影诊断中的应用 .....        | 王海玉 曾春连 黄丹萍 | (193) |
| 异位妊娠腹腔镜应用腰硬联合麻醉的围手术期护理体会 .....       | 洪碧娟 李春蕾     | (195) |
| 妊娠高血压综合征孕妇肾脏叶间动脉、胎儿大脑中动脉血流阻力检测 ..... |             |       |
| 联合胎心监护预测胎儿窘迫的价值 .....                | 罗玉珍         | (198) |
| 腹腔镜下全子宫切除术效果及对患者生活质量影响分析 .....       | 倪骥骥         | (201) |

## 管理探索

|                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| 病残儿医学鉴定现状及标准修订完善建议初探 ..... | 李练兵 张 爽 丁裕斌等 | (203) |
| 基于电子签名的电子病历无纸化实践探讨 .....   | 许凤娟 史高松 张建中等 | (206) |

## 综 述

|                     |                  |       |
|---------------------|------------------|-------|
| 新型紧急避孕药醋酸尤力司特 ..... | 李 丽 张 文综述 吴尚纯 审校 | (211) |
|---------------------|------------------|-------|

## 生殖健康咨询

|                                   |     |       |
|-----------------------------------|-----|-------|
| 在咨询中与男性服务对象建立和谐关系并提供优质服务(下) ..... | 武俊青 | (214) |
|-----------------------------------|-----|-------|

## 通 知

|                   |            |       |
|-------------------|------------|-------|
| “流产后避孕”有奖征文 ..... | 中国计划生育学杂志社 | (153) |
|-------------------|------------|-------|

|                             |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| 2015 年《中国计划生育学杂志》订阅指南 ..... |  | (205) |
|-----------------------------|--|-------|

本期：责任编辑 董 琳      英文审校 裴开颜

# CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 23, Number 3 March 15, 2015

## Responsible Institution

National Health and Family Planning  
Commission of the People's Republic  
of China  
1, Xizhimen Outer South Road, Bei-  
jing 100044, China

## Sponsor

National Research Institute for Family  
Planning  
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,  
China

## Director of the Publishing House

Lv Ling(吕凌)

## Editor-in-Chief

Wu Shangchun(吴尚纯)

## Vice Director/

## Deputy Editor-in-Chief

Dong Lin(董琳)

## Managing Director

Pei Kaiyan(裴开颜)

## Editing/Publishing

Chinese Journal of Family Planning  
Publishing House  
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,  
China  
Tel: 010-62185784  
http://www.zgjhsyx.com  
E-mail: zjx1992@163.com

## Printing

TOPPAN Leefung Changcheng Print-  
ing (Beijing) Co., Ltd.

## Mail-Order

Circulation Section, Chinese Journal of  
Family Planning Publishing House  
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,  
China  
Tel: 010-62126763

## Advertising

Advertisement Section, Chinese Jour-  
nal of Family Planning Publishing  
House  
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,  
China  
Tel: 010-62179183

## Distributor

Beijing Local Postoffice

## Price

RMB 10.00 Yuan (domestic)

## CSSN

ISSN 1004-8189  
CN 11-4550/R

## Meta-analysis of side effect of GyneFix/soft intrauterine device

ZHANG Wen, GAN Dingzhu, WU Shangchun ..... (154)

## Effect of progesterone on expression of interleukin 8 in mice with repeated spontaneous abortion

SONG Fang, FENG Ruopeng, ZHAO Ziwei, et al ..... (161)

## The effect of short-term and low dose of nitrite sodium on reproduction in male mice

HE Jieming, WANG Lili, WANG Shangming, et al ..... (165)

## Status of standard operation of intrauterine device insertion in family planning institutes at grassroots level

JIA Xianjie, YU Ying, MIN Feng, et al ..... (169)

## Contraceptive knowledge demand and contraceptive method choice during lactation in primipara

REN Hongying, JIANG Xuzhen ..... (174)

## Factors influencing the outcome of vitrification-thawed embryo transfer

ZHANG Jing, LV Rui, LV Yonghuan, et al ..... (178)

## MCu II functional intrauterine device insertion during cesarean section

ZHANG Aihua, CUI Yanfen ..... (182)

## Post-traumatic growth among women with a history of induced abortion

TAN Meifeng ..... (185)

## Study on copper T 380A, active $\gamma$ and Gongtong 200 intrauterine device insertion immediately after artificial abortion

WANG Fangfang ..... (189)

## A new emergency contraceptive: Ulipristal acetate

LI Li, WU Shangchun ..... (211)



两支取样拭子，即可完成所有阴道分泌物检查项目！

淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂卡

- 仅需一支**宫颈分泌物**取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

## 同时取得淋球菌及衣原体两项检测结果

- 现场采集的标本，常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂卡



pH值试剂卡

- 仅需一支阴道分泌物取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

同时取得白念 / 滴虫 / pH值三项结果

- 现场采集的标本，常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

| 产品名称                 | 规格     | 检测方法      | 批准文号                                  |
|----------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 淋病奈瑟球菌抗原检测试剂盒        | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401513号                |
| 沙眼衣原体抗原检测试剂盒         | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401335号                |
| 淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒   | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401517号                |
| 白色念珠菌抗原检测试剂盒         | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401516号                |
| 阴道毛滴虫抗原检测试剂盒         | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401515号                |
| 白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒 | 20人份/盒 | (乳胶免疫层析法) | 国食药监械(准)字2011第3401514号                |
| 细菌性阴道病检测试剂卡          | 50人份/盒 | (PH法)     | 苏食药监械(准)字2011第2400424号<br>(更2013-046) |



黎明生物

LIMING BIO

万方数据

**StrongStep®**

制 造 商：南京黎明生物制品有限公司  
服 务 热 线：025-85476723 025-85422069  
手 机：18014747751 18061777152

地址：南京市花园路12号(210042)  
真 址：025-85476387  
网 址：www.limingbio.com