

中国计划生育学杂志
ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

2015

9

第23卷 第9期

2015 Vol.23 No.9

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

ISSN 1004-8189



9 771004 818151



0.9

ISSN 1004-8189

CN11-4550/R

万方数据

主管 国家卫生和计划生育委员会

中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992年10月创刊 第23卷 第9期 2015年9月15日出版

主管单位

国家卫生和计划生育委员会

主办单位

国家卫生计生委科学技术研究所

出版单位

中国计划生育学杂志社

(100081,北京市海淀区大慧寺路12号)

主编 吴尚纯

副社长/副主编 董琳

电话:(010)62179183

编辑部

电话/传真:(010)62185784

网址:www.zgjhsyx.com

发行部

电话/传真:(010)62126763

62184294

印刷单位

北京利丰雅高长城印刷有限公司

发 行

国内:北京报刊发行局

国外:中国国际图书贸易总公司

(北京399信箱)(M4634)

订 购

全国各地邮电局(2-960)

邮 购

中国计划生育学杂志社发行部

(100081,北京市海淀区大慧寺路12号)

广告经营许可证

京海工商广字第0328号

中国标准刊号

ISSN 1004-8189

CN 11-4550/R

定 价

每期10.00元,全年120.00元

2015年版权归中国计划生育学
杂志社所有

目 次

述 评

输精管阻断术的远期安全性…………… 刘小章 岳焕勤 (580)

专题研究

来曲唑联合促性腺激素与单独使用促性腺激素用于

PCOS患者促排卵治疗的临床效果系统评价

…………… 邢喜梅 简启亮 丁楠 (584)

调查研究

延边州汉族女性 MTHFR 和 MTRR 基因遗传多态性调查

…………… 于延辉 鲁衍强 李瑛等 (591)

海宁市宫颈癌筛查高风险人群评估及流行病学调查

…………… 沈芳玲 殷玉明 夏敏娟等 (595)

临床研究

LEEP刀宫颈锥切术联合术前术后应用重组 α -2b干扰素栓治疗

宫颈上皮内瘤变临床疗效分析…………… 谷丽静 (600)

供精人工授精1418个周期临床结局分析

…………… 张亦心 郭薇和 伟等 (603)

彩超监测参数积分用于评估子宫内膜容受性的临床研究

…………… 秦虹 张军喜 常明秀等 (607)

剖宫产子宫瘢痕妊娠介入治疗后最佳清宫时间的临床观察

…………… 梁致怡 杨华 (611)

技术与方法

- 基于半导体测序的人乳头瘤病毒核酸分型检测技术性能评估…… 万 敏 李必生 邹 婧等 (615)
- 半乳糖血症全自动筛查试剂盒的性能分析…… 孙亦彩 冯健明 徐 倩等 (620)

经验交流

- 米索前列醇联合缩宫素预防剖宫产产后出血的临床观察…… 唐晓琳 高媛琴 (625)
- 产前超声检查胆囊不可见胎儿 15 例随访观察 …… 俞璐燕 胡 波 张韩琨等 (626)
- 60 例持续性枕后位的临床特点及妊娠结局分析 …… 朱 虹 (628)
- 活跃期和分娩前胎心监护图形对新生儿预后的临床价值分析…… 蒋玲玲 (630)
- 育龄妇女生殖道感染病原学调查及药敏分析…… 杨小丰 (633)

调查报告

- 0~1 岁儿童母亲育儿焦虑状况调查分析 …… 张英琴 周念丽 张翔升 (635)
- 住院产妇对新生儿护理知识认知情况调查…… 郑文燕 (638)

管理探索

- 生殖健康咨询能力建设实践与探索…… 周 伟 (640)
- Excel 软件在免费孕前优生健康检查项目报表中的应用 …… 李新艳 孙晓如 曹 扬等 (642)

综 述

- 我国农村地区青少年生殖健康状况 …… 茅群霞 综述 吴尚纯 审校 (645)

通 知

- “流产后避孕”有奖征文…… 中国计划生育学杂志社 (614)
- 《中国计划生育学杂志》启用网上远程投稿系统启事…… 编辑部 (648)
- 声 明…… 中国计划生育学杂志社 (637)

- 2016 年《中国计划生育学杂志》订阅指南 …… (644)

本期：责任编辑 董 琳 英文审校 邹 燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 23, Number 9 September 15, 2015

Responsible Institution

National Health and Family Planning
Commission of the People's Republic
of China
1, Xizhimen Outer South Road, Bei-
jing 100044, China

Sponsor

National Research Institute for Family
Planning
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China

Editor-in-Chief

Wu Shangchun(吴尚纯)

Vice Director/

Deputy Editor-in-Chief

Dong Lin(董琳)

Managing Director

Pei Kaiyan(裴开颜)

Editing/Publishing

Editorial Department, Chinese Jour-
nal of Family Planning Publishing
House
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China
Tel:010-62185784
<http://www.zgjhsyx.com>

Printing

TOPPAN Leefung Changcheng Print-
ing (Beijing) Co., Ltd.

Mail-Order

Circulation Section, Chinese Journal of
Family Planning Publishing House
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China
Tel: 010-62126763

Distributor

Beijing Local Postoffice

Price

RMB 10.00Yuan (domestic)

CSSN

ISSN 1004-8189
CN 11-4550/R

Copyright © 2015 by Chinese Jour-
nal of Family Planning Publishing
House

The long-term safety of the vas deferens blocking operation

LIU Xiaozhang YUE Huanxun (580)

A meta-analysis of letrozole combined with human menopausal gonadotropin in subfertile women with Polycystic ovary syndrome

XING Ximei, JIAN Qiliang, DING Nan (584)

Polymorphisms of MTHFR and MTRR among the Han women in Yanbian Prefecture

YU Yanhui, LU Yanqiang, LI Ying, et al (591)

Assessment and epidemiological investigation among high-risk population found in cervical cancer screening in Haining

SHEN Fangling, YAN Yuming, XIA Minjuan, et al (595)

Effect of using LEEP cervical conization combined with restructured alpha 2 b interferon suppository before and after surgery to treat cervical intraepithelial neoplasias

GU Ijing (600)

Analysis on the clinical outcomes of artificial insemination for 1418 cycles

ZHANG Yixin, GUO Wei, HE Wei, et al (603)

Clinical study on endometrial receptivity assessment by ultrasound monitoring parameters integration with transvaginal ultrasonography

QIN Hong, ZHANG Junxi, CHANG Mingxiu, et al (607)

The optimal time of dilatation and curettage subsequent to uterine artery chemoembolization in Patients with cesarean scar pregnancy

LIANG Zhiyi, YANG Hua (611)

Evaluation of a New HPV Genotyping Assay Base on Semiconductor Sequencing Method

WAN Min, LI Bisheng, ZOU Jing, et al (615)

Performance analysis of automatic galactosemia screening kit

SUN Yicai, FENG Jianming, XU Qian, et al (620)

Reproductive health status of adolescents in rural areas of China

MAO Qunxia WU Shangchun (645)

为《国家免费孕前优生健康检查项目》服务!

两支取样拭子,即可完成所有阴道分泌物检查项目!

淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)



淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂卡

- 仅需一支宫颈分泌物取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

同时取得淋球菌及衣原体两项检测结果

- 现场采集的标本, 常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)



白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂卡

+



pH值试剂卡

- 仅需一支阴道分泌物取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

同时取得白念 / 滴虫 / pH值三项结果

- 现场采集的标本, 常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

产品名称	规格	检测方法	批准文号
淋病奈瑟菌抗原检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401513号
沙眼衣原体抗原检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401335号
淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401517号
白色念珠菌抗原检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401516号
阴道毛滴虫抗原检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401515号
白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒	20人份/盒	(乳胶免疫层析法)	国食药监械(准)字2011第3401514号
细菌性阴道病检测试剂卡	50人份/盒	(PH法)	苏食药监械(准)字2011第2400424号 (更2013-046)