

中国计划生育学杂志

ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

2016

第24卷 第6期

6

2016 Vol.24 No.6

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

2015年中国百强科技期刊

ISSN 1004-8189



ISSN 1004-8189

CN11-4550/R

万方数据

主管 国家卫生和计划生育委员会
主办 国家卫生和计划生育委员会科技研究所

中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊
* 2015 年中国百强科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 24 卷 第 6 期 2016 年 6 月 15 日出版

主管单位

国家卫生和计划生育委员会

主办单位

国家卫生计生委科学技术研究所

出版单位

中国计划生育学杂志社

(100081, 北京市海淀区大慧寺路 12 号)

主编 吴尚纯

副社长/副主编 董琳

电话: (010) 62179183

编辑部

电话/传真: (010) 62185784

网址: www.zgjhsyx.com

发行部

电话/传真: (010) 62126763

62184294

印刷单位

北京利丰雅高长城印刷有限公司

发 行

国内: 北京报刊发行局

国外: 中国国际图书贸易总公司

(北京 399 信箱)(M4634)

订 购

全国各地邮电局(2-960)

邮 购

中国计划生育学杂志社发行部

(100081, 北京市海淀区大慧寺路 12 号)

广告经营许可证

京海工商广字第 0328 号

中国标准刊号

ISSN 1004-8189

CN 11-4550/R

定 价

每期 10.00 元, 全年 120.00 元

2016 年版权归中国计划生育学
杂志社所有

目 次

专家论坛

略论新时期计划生育的转型发展

..... 郭震威 茅倬彦 袁 艳 (364)

专题研究

腹腔镜下输卵管吻合的 meta 分析

..... 林 忠 卢坤彬 陈晶晶等 (368)

调查研究

复发性自然流产的影响因素分析——来自于美国的一项调查

..... 叶霞燕 叶笑梅 朱 波等 (372)

四川省眉山市农村老年女性生殖健康现状调查

..... 樊慧锦 茅群霞 吴尚纯等 (377)

江苏省镇江市新婚夫妇孕前检查认知状况调查

..... 傅雅丽 查树伟 吕年青等 (380)

临床研究

宫内节育器放置后副反应与异位发生风险的 1:1 病例对照研究

..... 孙志明 王冠融 施雯慧等 (384)

多囊卵巢综合征合并妊娠期糖尿病孕妇孕产结局分析

..... 张金荣 赵 远 (388)

增加长效 GnRH-a 垂体降调节时间及剂量对改善 IVF-ET

结局的临床研究..... 江成龙 张昌军 (391)

福建地区 269 对同型地中海贫血基因携带者夫妇产前基因诊断结果分析
..... 林 娜 黄海龙 王 燕等 (395)

初产妇产后早期盆腔器官脱垂相关影响因素分析..... 李 旻 张 巧 (399)

经验交流

丙泊酚复合羟考酮用于宫颈锥切术的麻醉效果分析..... 何永军 (404)

子宫肌瘤对妊娠的影响及处理方法探讨..... 吴丽鸿 (406)

22 例胎膜血管前置的产前超声诊断分析 宣兰萍 张韩珉 (409)

柔性管理对未成年女性人工流产术后心理状况的影响..... 林赛月 (412)

调查报告

基层育龄妇女宫内节育器下移的影响因素分析..... 韩 璐 黄江涛 (415)

管理探索

麻城市新生儿疾病筛查及可疑阳性召回分析..... 项东顺 白晓芬 张利红等 (417)

个例分析

血 hCG>10 000U/L 官角妊娠患者药物保守治疗成功 1 例 张云鹤 李广太 (419)

残角子宫积血合并子宫内膜异位症误诊 1 例..... 丁 芳 (420)

综 述

多囊卵巢综合征的病因研究..... 蒋婷婷 苏 莹 潘 景 (422)

胚胎停育高危因素的相关研究..... 庞东眉 李 想 张丽颖 (428)

通 知

《中国计划生育学杂志》启用网上远程投稿系统启事..... 编辑部 (387)

“流产后避孕”有奖征文..... 中国计划生育学杂志社 (427)

《中国计划生育学杂志》稿约..... (432)

本期：责任编辑 董 琳 英文审校 邹 燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 24, Number 6 June 15, 2016

Responsible Institution

National Health and Family Planning
Commission of the People's Republic
of China
1, Xizhimen Outer South Road, Bei-
jing 100044, China

Sponsor

National Research Institute for Family
Planning
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China

Editor-in-Chief

Wu Shangchun(吴尚纯)

Vice Director/

Deputy Editor-in-Chief

Dong Lin(董琳)

Editing/Publishing

Editorial Department, Chinese Jour-
nal of Family Planning Publishing
House
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China
Tel:010-62185784
<http://www.zgjhshyx.com>

Printing

TOPPAN Leefung Changcheng Print-
ing (Beijing) Co., Ltd.

Mail-Order

Circulation Section, Chinese Journal of
Family Planning Publishing House
12, Dahuisi Road, Beijing 100081,
China
Tel: 010-62126763

Distributor

Beijing Local Postoffice

Price

RMB 10.00Yuan (domestic)

CSSN

ISSN 1004-8189
CN 11-4550/R

Copyright © 2016 by Chinese Jour-
nal of Family Planning Publishing
House

Meta analysis on efficacy and safety of laparoscopic tubal anastomosis

LIN Zhong, LU Kunbin, CHEN Jingjing, et al (368)

Study on influence factors of recurrent spontaneous abortion

YE Xiayan, YE Xiaomei, ZHU Bo, et al (372)

Cross-sectional Survey on the reproductive health among the aged women in the rural areas of Meishan City, Sichuan Province

FAN Huijin, MAO Qunxia, WU Shangchun, et al (377)

A survey on knowledge of pre-pregnancy examination of newlyweds in Zhenjiang city

FU Yali, ZHA Shuwei, Lv Nianqing, et al (380)

A 1 : 1 matched case control study on the relationship between the side effects and risk of ectopic intrauterine devices

SUN Zhiming, WANG Guanrong, SHI Wenhui, et al (384)

Analysis on outcomes of maternal and neonatal in women with polycystic ovary syndrome and gestational diabetes mellitus

ZHANG Jinrong, ZHAO Yuan (388)

Increasing pituitary down-regulation time and depot gonadotropin-releasing hormone agonist dose can improve the pregnancy rate and the live-birth rate during in vitro fertilization treatment

JIANG Chenglong, Zhang Changjun (391)

Analysis of prenatal gene diagnosis results of the 269 couples with the same type of thalassemia in Fujian province

LIN Na, HUANG Hailong, WANG Yan, et al (395)

Study on related influencing factors of pelvic organ prolapse in early postpartum period among primiparous women

Li Min, Zhang Qiao (399)

The etiological research on polycystic ovary syndrome

JIANG Tingting, SU Ying, PAN Jing (422)

Research on correlation high-risk factors of embryo growth arrest

PANG Dongmei, LI Xiang, ZHANG Liying (428)

为《国家免费孕前优生健康检查项目》服务！

两支取样拭子，即可完成所有阴道分泌物检查项目！

淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)



淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒

- 仅需一支宫颈分泌物取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

同时取得淋球菌及衣原体两项检测结果

- 现场采集的标本，常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒(乳胶免疫层析法)



白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒



pH值试剂卡

- 仅需一支阴道分泌物取样拭子
- 无需任何辅助仪器
- 30分钟之内

同时取得白念 / 滴虫 / pH值三项结果

- 现场采集的标本，常温下(15-30℃)可保存4-6小时而不影响检测结果的准确性

产品名称	规格	检测方法	批准文号
淋病奈瑟球菌抗原检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401603
沙眼衣原体抗原检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401601
淋球菌/沙眼衣原体抗原二联检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401606
白色念珠菌抗原检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401604
阴道毛滴虫抗原检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401602
白色念珠菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒	20人份 / 盒	(乳胶免疫层析法)	国械注准20153401605
细菌性阴道病检测试剂卡	50人份 / 盒	(PH法)	苏械注准20152400677



StrongStep®

制 造 商：南京黎明生物制品有限公司
服 务 热 线：025-85476723 025-85422069
手 机：18951750351 18014747751

地 址：南京市花园路12号(210042)
传 真：025-85476387
网 址：www.limingbio.com