



QK2145341

2021

11

第29卷 第11期

2021 Vol.29 No.11

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国计划生育学杂志

ZHONGGUO JIHE SHENGYUXUE ZAZHI

ISSN 1004-8189



9 771004 818212

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

2015年中国百强科技期刊

中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊
* 2015 年中国百强科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 29 卷 第 11 期 2021 年 11 月 15 日出版

目 次

党为人民谋健康的 100 年

- 计划生育改革和生殖健康促进 茅倬彦 顾宝昌 胡梦芸 (2256)

基础研究

体外模拟子宫微环境诱导大鼠胎盘间充质干细胞分化为

子宫内膜上皮细胞模型建立 邱 曼 张千峰 王晶晶等 (2258)

卵巢癌组织中 miR-183 表达及对癌细胞增殖和凋亡影响 张 英 宋晓红 郭海云 (2261)

miR-331-3p 靶向 NRP2 抑制宫颈癌细胞的增殖、迁移以及侵袭 余 琴 陈昌谊 龚 瑶 (2265)

调查研究

云南省农村育龄人群丈夫吸烟与自然流产关联的研究 李宝鑫 王 涛 宋向青等 (2270)

管理研究

宫内节育器不良事件报告两种审核方式的质量评估 陈 颖 施雯慧 杨 雪等 (2274)

山西省县(区)妇幼保健院生殖健康咨询服务开展情况分析 崔王飞 王 越 王敬伟等 (2278)

临床研究

复发性流产者绒毛组织中 miR-150、miR-155 表达及

与血管生成因子关系 曾 静 王 璞 付 琼 (2282)

糖皮质激素联合诺雷德治疗子宫内膜异位症腹腔镜术后疗效及

对雌激素水平、妊娠影响 毛 薇 张 昕 熊 芳 (2288)

葛根素注射液辅助治疗多囊卵巢综合征不孕对性激素、胰岛素抵抗及

抗氧化能力的影响 张燕妮 刘雪维 秦海英等 (2292)

腹腔镜下子宫肌瘤切除术联合改良子宫动脉阻断术对患者术后恢复、

性激素水平及预后影响 周 兰 梁国伟 闫佼佼等 (2297)

不同年龄患者腹腔镜下子宫肌瘤剔除术后卵巢功能恢复差异及

血液流变学分析 姜 慧 房 纯 (2301)

脉冲式静滴缩宫素联合针刺治疗原发性宫缩乏力临床效果 邢丽颖 王 秋 (2305)

甲氨蝶呤联合宫腔镜治疗内生型剖宫产瘢痕妊娠效果 马晓丽 李莲英 (2309)

富马酸亚铁多库酯钠胶囊联合多糖铁复合物、健脾生血颗粒

治疗妊娠期缺铁性贫血疗效 武文娟 武海英 (2312)

输卵管妊娠切开取出缝合术联合甲氨蝶呤对术后宫内妊娠及再发的影响 孙 羽 周福顺 (2317)

基于品管圈的流产后关爱服务对人工流产妇女生殖健康知识认知、

自我感受负担和避孕方式选择的影响 黄灵坚 陈晓娟 王 洁等 (2321)

妊娠期糖尿病孕妇产后 2 年糖代谢转归失败风险因素分析 王 欢 钱秋萍 赵绍杰等 (2326)

超声引导下 TAP 联合双氯芬酸钠栓麻醉对腹腔镜下子宫切除患者认知水平、

血浆 IL-6、CRP、Cor 浓度影响 王丽娟 庆晓峰 凌 玲等 (2332)

妊娠期糖尿病孕妇产后 1 年糖代谢转归及影响因素分析 朱瑞丹 贺惠琼 程丽丽 (2336)

- 即刻皮肤接触对新生儿体温、母乳喂养、泌乳量及
乳房并发症影响 孙琳 周国霞 郑冰心等 (2341)
CDX2、SOX2 在浆液性卵巢癌组织中的表达及其临床意义 谢双双 张娟 尚丹丹等 (2345)

临床分析

- 产前 TORCH 血清筛查阳性与不良妊娠结局 金宇 崔莹 (2350)
输卵管性不孕腹腔镜下盆腔重度粘连分解与妊娠结局 郑雯 张亚莉 (2355)
双胎妊娠孕妇甲状腺功能及外周血胎儿游离 DNA 水平分析 杨仕英 李绅 于海燕等 (2359)
D-二聚体、激活素 A 及孕酮预测早期稽留流产价值 邱爽 张蓓 (2363)
剖宫产后不同时期子宫超声表现及瘢痕室形成危险因素分析 范静 李红雨 肖成炜 (2367)
经阴道彩色多普勒超声诊断剖宫产瘢痕妊娠的特点及效率 王婧璇 赵晶 于婷芹 (2372)
异位妊娠患者凝血功能和性激素水平分析 吴立平 程双华 全晖 (2376)
超声联合血清肌酸激酶、甲胎蛋白和胎儿游离 DNA 诊断前置胎盘 孙建芳 米娟 李彦荣 (2378)
合并胎盘粘连或胎盘植入 孙建芳 米娟 李彦荣 (2378)
CKC 治疗 HSIL 术后病灶残余或切缘阳性所致
补充手术因素分析 吕卫琴 裴青青 许腾飞等 (2384)
固冲四草汤联合低分子肝素钠治疗子宫动脉栓塞术后并发症疗效及
对血清 CRP、IL-6 影响 邓翠艳 王占晖 刘玉梅 (2389)
自然流产患者巨细胞病毒感染与血清 IFN、TNF- α 和
IL-6 水平关系 杜鹃 王晓丽 杨胜美等 (2393)
妊娠期糖尿病孕妇血清炎症因子与肝细胞生长因子、
脂肪细胞因子的相关性 黄馨忆 张曙萱 仇影影等 (2398)
妊娠期糖尿病患者血清炎症因子、同型半胱氨酸、胱抑素 C 水平与
胰岛素抵抗关系 黄保荣 黄席敏 陶翠华等 (2403)
妊娠期糖尿病患者血清丙二醛、趋化素水平与围产结局 俞梦春 米娟 (2408)
妊娠期糖尿病合并妊娠期高血压疾病孕妇氧化应激指标与胰岛素抵抗 邵璐 (2412)
妊娠期高血压疾病患者血清足糖萼蛋白预测早期肾脏损伤价值 杨正雪 林乐静 (2416)
妊娠期高血压疾病患者血浆脑钠肽、胎儿纤维连接蛋白
对微血管损伤及心功能影响 宋欣 张温 (2420)
妊娠期肝内胆汁淤积症孕妇血清炎性因子与凝血功能 4 项检测 虞杨 申洁 石中华 (2425)
子痫前期患者血清 HSP70 表达与不良妊娠结局 秦新蕾 黄敏敏 李大众 (2428)
子痫前期患者血清白蛋白、整合素 β 1 水平及诊断疾病意义 吴宏 余盛楠 段丽娜 (2432)
妊娠晚期甲状腺功能减退对孕妇糖脂代谢、心脏功能及妊娠结局影响 顾良 林慧敏 (2436)
宫腔镜下电切除术与钳夹术治疗子宫内膜息肉临床疗效比较 刘海荣 王秋云 沈晓亚 (2441)
超声影像学指标联合血清甲胎蛋白、肌酸激酶检测诊断前置胎盘
合并胎盘植入性疾病价值 周文飞 钱长余 瞿康平 (2445)
胎儿生长受限与母血和脐血 PLGF、IGF-1、Hcy、瘦素水平关系 杨蕾 李艳 刘传娜 (2449)
孕晚期低甲状腺素血症者体质指数、甲状腺功能、糖代谢及其妊娠结局 李淑华 宁飞燕 (2453)
妊娠早期血清 PIgf、PAPP-A、MAP 预测子痫前期 徐文丽 宋锐 胡雯佳等 (2456)
双侧髂内动脉置管联合剖宫产术对凶险性前置胎盘合并胎盘植入患者应激状态、
子宫切除及新生儿影响 姚岳红 何雪莲 (2461)
子宫 B-Lynch 缝合术联合卡前列素氨丁三醇治疗剖宫产术中
宫缩乏力性产后出血效果 刘洁 周洪 (2465)
子宫内膜癌患者超声造影定量指标与血清基质金属蛋白酶及
VEGF 表达关系 王会忠 高远 刘佰慧等 (2469)
胎儿超声 MCA、UA 及 DV 指标预测胎儿宫内缺氧价值 冯思思 毛银娟 吴玉丽等 (2474)
人工流产后避孕服务优化流程的效果分析 王珺 陈素文 张媛媛等 (2478)

综述

- 子宫动脉栓塞术用于子宫肌瘤治疗的研究进展 孟啸寅 杨华 (2481)

本期：责任编辑 董琳 英文审校 邹燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 29, Number 11 November 15, 2021

Modeling of induction of placental mesenchymal stem cells of rats differentiating into endometrial epithelial cells in vitro by simulated uterine microenvironment

DI Man, ZHANG Qianfeng, WANG Jingjing, et al (2258)

Expression of microRNA-183 in ovarian tissue and its effect on the proliferation and apoptosis of ovarian cancer cells

ZHANG Ying, SONG Xiaohong, GUO Haiyun (2261)

The inhibition of proliferation, migration and invasion of cervical cancer cells by miR-331-3p targeting NRP2

YU Qin, CHEN Changyi, GONG Yao (2265)

Association study between paternal smoking and spontaneous abortion of women with reproductive age in rural Yunnan

LI Baoxin, WANG Tao, SONG Xiangjing, et al (2270)

Quality evaluation of two auditing methods for adverse event reports of intrauterine device

CHEN Ying, SHI Wenhui, YANG Xue, et al (2274)

Investigation and analysis of reproductive health consulting service in county(District) maternal and Child Health

Hospital of Shanxi Province

CUI Wangfei, WANG Yue, WANG Jingwei, et al (2278)

Expressions of Mir-150 and Mir-155 in the villi tissue of women with recurrent spontaneous abortion and its relevant to the angiogenesis factor

ZENG Jing, WANG Jing, FU Qiong (2282)

Effect of glucocorticoid combined with noradre for treating women with endometriosis after laparoscopic surgery and its influence on their estrogen level and subsequent pregnancy

MAO Wei, ZHANG Yun, XIONG Fang (2288)

Effects of puerarin injection for treating infertility women with polycystic ovary syndrome on their sex hormone levels, insulin resistance, and antioxidant capacity

ZHANG Yanni, LIU Xuewei, QIN Haiying, et al (2292)

Effect of laparoscopic myomectomy combined with the improved uterine artery occlusion for treating patients with uterine fibroids on their postoperative recovery, sex hormones, and prognosis

ZHOU Lan, LIANG Guowei, YAN Jiaojiao, et al (2297)

Analysis of ovarian function recovery and hemorheology of patients with different age after laparoscopic myomectomy

JIANG Hui, FANG Chun (2301)

Clinical effect of acupuncture combined with pulsed intravenous infusion of oxytocin for treating pregnant women with primary uterine inertia

XING Liying, WANG Qiu (2305)

The clinical efficacy of methotrexate combined with hysteroscopy for treating women with endogenous cesarean scar pregnancy

MA Xiaoli, LI Lianying (2309)

Clinical curative effect analysis of ferrous eumanate and docusate sodium capsule combined with Jianpi shengxue granule or polysaccharide-iron complex for treating pregnant women with iron deficiency anemia

WU Wenjuan, WU Haiying (2312)

广告

琪宁

国药准字H20031099

浙药广审(文)第240929-00608号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

已纳入国家医保目录

黄体酮软胶囊

- ✓ 先兆流产、习惯性流产
- ✓ 经前期紧张综合症、无排卵型功血、无排卵型闭经
- ✓ 更年期综合症

【用法用量】与雌激素（如结合雌激素、倍美力）联合使用：倍美力片：口服，1.25mg，每日一次，共22天；服用倍美力片第13天起服用本品，口服，200mg（2粒），每日2次，共10天。用于先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血和无排卵型闭经，常规剂量为每日200mg-300mg（2-3粒），1次或2次服用。每次剂量不得超过200mg（2粒），服药时间最好远隔进餐时间。

【不良反应】、【禁忌】：详见说明书

招商热线：18969068267 (姚经理)

