

主管 国家卫生健康委员会
主办 国家卫生健康委科学技术研究所

中国计划生育学杂志
ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

ISSN 1004-8189

CN 11-4550/R

2022

第30卷 第3期

3

2022 Vol.30 No.3

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

2015年中国百强科技期刊

ISSN 1004-8189



9 771004 616229



中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊
* 2015 年中国百强科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 30 卷 第 3 期 2022 年 3 月 15 日出版

目次

专题研究

- 脂联素基因 rs1501299(+276G/T)位点多态性与
妊娠期糖尿病相关性 meta 分析 周 青 刘帅妹 张瑞金等 (496)

基础研究

- 人卵巢癌组织细胞中 miR-134 表达及与耐药的可能机制 刘新荣 刘永华 楚蔚琳 (500)
当归芍药散对慢性盆腔炎模型大鼠免疫状态及
NF- κ B 信号通路的影响 木则帕尔·太来提 阿尼克孜·阿不都艾尼 赛米热·艾斯拉 (505)

调查研究

- 上海市某区产后 1 年内人工流产妇女意外妊娠原因调查分析 崔 巍 张晓华 杨慧宾等 (509)
复发性流产女性的负性情绪及社会支持状况调查 史 杨 姚 利 吴 玉等 (514)

临床研究

- 暖宫孕子胶囊联合黄体酮治疗黄体功能不全不孕对子宫内膜厚度、
炎症因子及妊娠结局效果 韦贞汁 权丽丽 薛丽霞等 (520)
炔雌醇环丙孕酮联合吡格列酮治疗多囊卵巢综合征
不孕伴 2 型糖尿病效果 宋化雨 陈 娟 邹惠琼 (524)
加减苍附导痰汤治疗痰湿阻滞型无排卵性不孕症对患者性激素水平及
卵巢动脉血流的影响 王心瑶 时 磊 董秀荣 (529)
散结镇痛胶囊联合屈螺酮炔雌醇片治疗子宫腺肌症对卵巢储备功能及
血管生成因子水平影响 潘 鑫 李 珉 (534)
子宫纵隔冷刀手术与电切术治疗不全子宫纵隔效果比较 黄银娟 田树轩 杨海霞 (538)
不明原因复发性流产患者凝血功能、血液流变学状况及
低分子肝素治疗效果 岳 蕾 宋晓晖 徐 慧等 (542)
高强度聚焦超声联合亮丙瑞林治疗子宫腺肌病效果及安全性 吴 娜 杨 娜 杜景云等 (547)
不同直径明胶海绵行子宫动脉栓塞术联合甲氨蝶呤治疗
子宫瘢痕妊娠效果及对卵巢功能影响 孟 琦 陶 巍 王维奇等 (551)
动态监测联合胰岛素泵治疗妊娠期糖尿病效果及
对糖脂代谢调节效果 张 茜 卞文伟 梁少琴 (556)
妊娠期糖尿病超重孕妇孕早期血清 25(OH)D 水平及
维生素 D 干预效果 韩 超 张 慧 丁 霞 (562)
孕前体质指数及孕期增重对妊娠期糖尿病的影响及其交互作用 高 稚 杨兴华 (567)
超导人工流产联合四联法终止高危妊娠临床效果分析 严卫青 王诗章 杨雪飞 (573)
复方丹参注射液联合拉贝洛尔治疗子痫前期对患者外周血氧化应激反应及
分娩结局的影响 申香丹 孙 肿 (577)
改良阿特金斯饮食对超重/肥胖多囊卵巢综合征患者糖脂代谢、
体成分、性激素水平及月经影响 郑小莉 刘永利 张秀智 (582)
妊娠合并肺动脉高压产妇剖宫产术应用腰麻-硬膜外联合麻醉对
血流动力学和母婴结局的影响 潘丽峰 张殿红 董伟妍 (587)
0.1% 罗哌卡因复合纳布啡用于硬膜外分娩镇痛效果 郝 鸣 杨 莹 (592)

葡萄糖酸钙联合米索前列醇及缩宫素对初产妇产时及 产后出血量的影响	尹璐瑶 蔡贞玉 梁雪静等 (596)
基于盘锦地区 259 例孕妇 MTHFR 基因多态性与 不良妊娠结局相关性分析	张锦阳 孙莉丽 迟 祥等 (601)

临床分析

解冻胚胎移植术前使用小剂量阿托西班对高龄子宫内膜异位症 不孕患者妊娠结局的影响	白 蓉 仇 菊 马红云等 (605)
不同水平血清载脂蛋白 A1、B 的不育患者精液质量分析	黄 鑫 孙 博 马 婧等 (609)
血清 25-(OH)D3 及 AMH 与卵巢反应性的相关性 及预测冻融胚胎移植术妊娠结局价值	王向宇 胡 滨 (614)
早期葡萄胎清宫术后口服避孕药与避孕套避孕的临床效果比较	王立娟 韩 梅 (618)
经腹部彩超联合血清性激素检测诊断早期异位妊娠价值	陈昌钊 符叶柳 吴青京 (622)
子宫内膜异位症术后戈舍瑞林联合桂枝茯苓胶囊治疗效果及 对患者炎症因子水平影响	于晓川 朱 芳 吴丹丹 (625)
血清甲胎蛋白、人绒毛膜促性腺激素及组织中血管生成素水平与 孕早期复发流产关系	苟 婧 胡凌云 颜 璐 (630)
外周血 IL-17、HMGB1 水平诊断不明原因复发性流产价值 及其与 Th17/Treg 细胞关系	储莉鸣 马梓汶 陈守真 (633)
稽留流产清宫术后患者卵巢功能激素水平与宫腔黏连所致不孕的关系	陈 妍 王 旺 (638)
超微血流成像和超声造影对高强度聚焦超声 治疗子宫肌瘤的指导作用	高明霞 林 川 刘学彬 (642)
染色体数目和拷贝数异常与复发性流产关系及可能影响因素	袁莉敏 翟闪闪 赵岚岚等 (647)
妊娠期高血压孕妇肾损伤程度与尿液 NAG、NGAL、 RBP、mALB 相关性	邵 莹 陈必良 (651)
妊娠早期先兆流产患者血中纤维蛋白原、D-二聚体、 血小板水平及临床意义	王 芳 向雪雯 牟莎莎 (656)
孕晚期女性生殖道 B 族链球菌筛查和耐药基因分析	高承香 刘春花 邱建娟 (660)
子宫内膜异位组织中 MiR-26b 与 COX-2 表达关系及意义	钱 进 朱晓琴 王永霞等 (664)
子宫内膜异位症中 COX-2、MMP-14 表达及与 血清 CA125 的相关性	朱晓琴 钱 进 王永霞 (668)
妊娠期糖尿病孕妇葡萄糖耐量试验后血糖升高速率与 胰岛素分泌及不良妊娠结局关系	张苏丽 张小兰 胡 燕 (672)
超声实时剪切波成像诊断绝经后子宫内膜病变价值	吴守艳 程凤杰 张 辉等 (677)
妊娠期糖尿病患者血糖控制水平与不良结局风险	徐 蕾 赵亭亭 应 祝 (681)
超高频电波刀治疗重度宫颈糜烂对患者宫颈微循环及 妊娠结局的影响	许结枝 张丽丽 赵珺岷 (686)
腹腔镜与宫腔镜手术剔除子宫壁间肌瘤对患者妊娠结局影响及 术后残留复发因素分析	陈晓娟 王 洁 李 晶等 (691)
妊娠期肝内胆汁淤积症者血清 SULT2A1、PAC-1、 TPOAb 表达意义及预测价值	马晓丽 蒋 瑛 (695)
CIN2-CIN3 宫颈电环锥切术后病变残留/复发的 危险因素及预测指标	刘静云 刘艳秋 吕志红 (699)
胎儿生长受限孕妇子宫动脉、脐动脉血流指数与 妊娠相关血浆蛋白关系及预测效能	陈 瑶 俞海平 王永红 (703)
子痫前期孕妇尿微量白蛋白/肌酐比值与病情程度和妊娠结局	夏 姣 颜红梅 陈会霞等 (707)
双胎孕妇体重、受孕方式与妊娠并发症及不良母婴结局相关性	罗 晶 (711)
足月妊娠分娩方式对再妊娠分娩早产的影响	张小燕 辛书文 (715)
超声造影定量分析与血清 SIRT1、HMGB1 水平 对卵巢癌淋巴结转移的预后价值	郑瑞莲 金 晶 魏 云等 (719)

综 述

子宫脉管内平滑肌瘤的相关研究	焦文雄 薛 晴 吴培莉等 (724)
----------------------	--------------------

本期：责任编辑 董 琳 英文审校 邹 燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 30, Number 3 March 15, 2022

-
- Association between adiponectin gene rs1501299 (+276G/T) polymorphisms of the pregnant women and their gestational diabetes mellitus: a meta-analysis**
ZHOU Qing, LIU Shuaimei, ZHANG Ruijin, et al (496)
- Expression of miR-134 in human ovarian cancer cells and its possible mechanisms of drug resistance**
LIU Xinrong, LIU Yonghua, CHU Weilin (500)
- Effects of Danggui shaoyao san on immune status and NF- κ B signal pathway of model rats with chronic pelvic inflammatory disease**
Muzepal,Teleti, Ananiz,Abdueni, Semige,Isla (505)
- Survey of the causes of unwanted pregnancy among women with abortion within postpartum 1 year in a district of Shanghai**
CUI Wei, ZHANG Xiaohua, YANG Huibin, et al (509)
- Investigation of the negative emotion and social support status of women with spontaneous recurrent abortion**
SHI Yang, YAO Li, WU Yu, et al (514)
- Effects of Nuangong yunzi capsules combined with progesterone for treating infertility patients induced by luteal phase deficiency on their endometrial thickness, inflammatory factors, and pregnancy outcomes**
WEI Zhenzhi, QUAN Lili, XUE Lixia, et al (520)
- Effect of ethinyl estradiol and cyproterone combined with pioglitazone for treating infertility women with polycystic ovarian syndrome and type 2 of diabetes mellitus**
SONG Huayu, CHEN Juan, ZOU Huiqiong (524)
- Effect of modified Cangfudaotan decoction for treating women with phlegm-dampness blocking anovulatory infertility on their sex hormone level and ovarian artery blood flow indexes**
WANG Xinyao, SHI Lei, DONG Xiurong (529)
- Effect of Sanjie zhentong capsules combined with drospirenone and ethinyl estradiol tablets for treating patients with adenomyosis on their ovarian reserve and their levels of vascular endothelial growth factor, adiponectin, and angiopoietin-2**
PAN Xin, LI Min (534)
- Effect comparison of cold knife operation and electrosurgical resection for treating incomplete uterine septum**
HUANG Yinjuan, TIAN Shuxuan, YANG Haixia (538)
- Coagulation function and hemorheology status of pregnant women with unexplained recurrent miscarriage and the therapeutic effect of the pregnant women by low molecular weight heparin**
YUE Lei, SONG Xiaohui, XU Hui, et al (542)
- Clinical efficacy and safety of leuporelin combined with high intensity focused ultrasound for treating adenomyosis**
WU Na, YANG Na, DU Jingyun, et al (547)
- Comparison of the effect of uterine artery embolization by different diameter gelatin sponges combined with methotrexate for treating women with uterine scar pregnancy and their influence on their ovarian function**
MENG Qi, TAO Wei, WANG Weiqi, et al (551)
- Efficacy of dynamic monitoring glucose combined with insulin pump infusion for treating pregnant women with gestational diabetes mellitus and its influence on the control effect of glucose and lipid metabolism of the women**
ZHANG Xi, BIAN Wenwei, LIANG Shaoqin (556)
- The level of serum 25(OH)D of overweight pregnant women with gestational diabetes mellitus during the first trimester of pregnancy and the intervening effect of vitamin D combined with diet control for treating these women**
HAN Chao, ZHANG Hui, DING Xia (562)



广告

国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-006084
本广告仅供医学药学专业人士阅读

已纳入国家医保目录

黄体酮软胶囊

- ✓ 先兆流产、习惯性流产
- ✓ 经前期紧张综合症、无排卵型功血、无排卵型闭经
- ✓ 更年期综合症

【用法用量】与雌激素(如结合雌激素、倍美力)联合使用:倍美力片:口服,1.25mg,每日一次,共22天;服用倍美力片第13天起服用本品,口服,200mg(2粒),每日2次,共10天。用于先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血和无排卵型闭经,常规剂量为每日200mg-300mg(2-3粒),1次或2次服用。每次剂量不得超过200mg(2粒),服药时间最好远隔进餐时间。

【不良反应】、【禁忌】:详见说明书

招商热线: 18969068267 (姚经理)



规格:100mgx12粒/盒 | 100mgx6粒/盒

浙江爱生药业有限公司

生产地址: 杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编: 310012
电话: 0571-86917999-1 传真号码: 0571-86910104