



2022

第30卷 第8期

8

2022 Vol.30 No.8

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

2015年中国百强科技期刊

中国计划生育学杂志

ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

ISSN 1004-8189



9 771004 818229



万方数据

主管 国家卫生健康委员会

中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊
* 2015 年中国百强科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 30 卷 第 8 期 2022 年 8 月 15 日出版

目 次

调查研究

育龄妇女生育间隔及其影响因素分析..... 张 娅 吴桂明 刘 玉等 (1708)

临床研究

子宫动脉临时阻断术与栓塞术预处理用于宫腔镜治疗

子宫瘢痕妊娠的对比研究..... 邵 丽 杨田如 侯顺玉等 (1713)

利用时差成像系统观察囊胚形成时间对临床结局的影响..... 熊平安 胡 雪 何 均等 (1717)

妊娠期甲状腺功能减退症患者血清维生素 B12、HCY 水平变化及

对妊娠结局的影响..... 魏占超 赵志玲 孟 彤等 (1720)

枸橼酸氯米芬联合二甲双胍治疗肥胖型多囊卵巢综合征

对患者性激素及糖脂代谢的改善效果..... 林 霞 孙启银 徐菊玲 (1726)

不同剂量叶酸治疗肥胖型多囊卵巢综合征临床疗效及

对患者炎症因子影响..... 王丽先 尹倩倩 王彩研等 (1730)

固肾安胎丸辅助泼尼松及阿司匹林治疗不明原因复发性流产及

对外周血免疫细胞、FDP、D-D 影响..... 史 杨 马万增 冯延红等 (1734)

外周血 TAP 联合 HPV、ICAM-1 预测围绝经期宫颈癌变患者

术后复发价值及与预后相关性..... 杨雅楼 何明欣 李 琰等 (1740)

精索静脉曲张腹腔镜或显微镜下精索内静脉高位结扎术

对患者精液质量影响..... 余 莉 梅建勇 李 甜等 (1745)

宫腔镜子宫内息肉切除术对子宫内膜息肉合并不孕症患者

术后 2 年妊娠结局的影响及影响因素分析..... 曹潇君 秦 爽 缪士霞 (1749)

宫腔镜子宫内息肉切除术异丙酚复合芬太尼静脉麻醉对患者生命体征及

术后苏醒时间的影响..... 王 健 屠文龙 彭文勇 (1754)

卡前列素氨丁三醇联合不同缝合术治疗剖宫产难治性子官下段

收缩不良性产后出血效果..... 李小利 郭 梅 (1758)

妊娠期糖尿病患者孕期体质指数、血清铁代谢水平与

胰岛素抵抗关系..... 林玉菊 谢 东 林 妹 (1762)

妊娠期糖尿病患者 HbA1c 表达与 BMI、新生儿体重及

妊娠结局的相关性..... 徐梅佳 薛春燕 路黎娟 (1766)

眉山市 7135 例孕早期孕妇红细胞叶酸及血清维生素 B12

检测结果分析及正常参考值建立..... 罗 艳 刘绪义 秦 琦等 (1771)

子痫前期患者外周血及胎盘组织中 Amphiregulin 表达水平及

与妊娠结局关系..... 刘红梅 刘晓玲 潘明霞等 (1776)

卵巢癌术后患者发生静脉血栓栓塞症风险的列线图预测模型构建与评估..... 马宏龙 曹 蕾 (1781)

伴侣陪伴参与的亲情干预对卵巢良性肿瘤患者术前心理应激、

术后疼痛感知及睡眠质量的影响..... 陈玉莲 陈燕娥 温云花等 (1786)

经阴道彩超结合血清癌胚抗原、甲胎蛋白构建的

logistics 回归模型鉴别诊断畸胎瘤价值..... 赵 燕 孙 飞 郭爱玲 (1790)

经会阴盆底三维超声联合直肠超声评价生物肌电刺激治疗

盆底功能障碍性疾病..... 何 秋 罗 婷 元之婷 (1795)

双球囊足月妊娠引产中催产素应用时机的研究..... 李点英 孟 涛 (1799)

无痛分娩中不同剂量瑞芬太尼对产妇疼痛、下肢运动神经阻滞影响..... 吴向雅 吴淑榜 吴九敏 (1802)

- 2016—2020年上海市4家医院51287例人工流产特征分析 杜 莉 何丽芸 沈心荷等 (1806)
- 血清分子生物学指标预测子宫肌瘤宫腔镜
术后不同随访时限复发效果 陈宏丽 孙娇娇 胡亚芬 (1811)

临床分析

- 宫腔镜联合钳夹术或电切术清除胚物残留临床效果比较 方华英 伍晓慧 (1816)
- 子宫内位异位症不孕患者异位内膜组织 PAQR3、CAMS、
HIF-1 α 表达及与生育指数关系 陈晓霞 权丽丽 (1819)
- 腹部超声子宫动脉血流参数预测孕早期先兆流产及
胎儿生长受限价值 李 坤 褚翠雯 陶均佳 (1823)
- 复发性流产绒毛组织中 MicroRNA-146a-5p、MicroRNA-515-5p
表达水平及与血管新生的相关性 叶彩云 高翠玲 张 艺等 (1827)
- 妊娠期糖尿病患者血清炎症指标与胰岛素抵抗的相关性 王 辉 丁言玲 (1831)
- THADA 基因多态性及外周血 FFA、irisin 与
多囊卵巢综合征发病风险的相关性 董延华 樊 荣 (1836)
- 双胎妊娠合并妊娠期糖尿病对围产结局的影响 邢增丽 胡春霞 周玉华 (1841)
- 子宫肌瘤不同子宫全切术式对患者炎症因子、应激激素的影响 黄 娟 刘丽伟 李 伦 (1844)
- 妊娠期糖尿病并发巨大儿产妇产胎盘质量、胎盘组织超微结构及
自噬相关信号通路变化 樊炳娟 王 丹 曲晓芹 (1848)
- 妊娠期糖尿病患者血清丙二醛、CA-125 水平与
糖脂代谢及妊娠结局关系 杨淑娟 刘 俐 罗岳西等 (1852)
- 双胎妊娠合并妊娠期糖尿病不良妊娠分析 张志敏 金 玲 倪 俊 (1856)
- 远程胎心监护、血清 UA、CRP 水平与妊娠期高血压孕妇产前疾病
严重程度及新生儿结局的关系 周 丽 孟文颖 (1860)
- 保留生育功能患者宫颈环形电切术治疗宫颈鳞状上皮内病变
临床疗效及再妊娠结局 丁晓红 黄 武 任 丹 (1864)
- 宫颈病变组织中高危型乳头瘤病毒感染及 SLC5A8、
RASSF2A 基因启动子甲基化阳性率 况 漫 朱贵娟 马亚琳 (1869)
- 宫颈癌多普勒超声血流参数与患者血清 MMP-2 表达的相关性 白 蓉 胡文江 韩 静等 (1872)
- 宫颈癌组织中 RACK1、IQGAP1 表达及
与患者临床病理特征和 β -连环蛋白相关性 陈 慧 王晓静 汤福想 (1876)
- 不同产前诊断指征孕妇胎儿染色体异常检测及随访结果分析 陈惠娟 刘小燕 刘 霖等 (1881)
- ABO 血型不合新生儿溶血病与血液检测指标关系及其诊断价值 ... 李 怡 任晓桃 郭 静 (1888)
- 孕中期子宫动脉超声联合性激素检测
预测晚发型胎儿宫内生长受限 吴青京 陈昌钊 符俊娟等 (1893)
- 双胎妊娠不同分娩孕周分娩方式、产后出血及新生儿结局比较 杜 娟 魏 翠 汪 云 (1897)
- 子宫内位异位症患者血清 nesfatin-1、netrin-1
表达水平及与临床症状关系 孙 丹 曹 锐 王化丽等 (1901)
- 色素不相干运动成像技术评估胎儿生长受限胎盘血流灌注 印洪刚 马 腾 严 璠等 (1905)
- 舒芬太尼联合罗哌卡因行腰硬联合阻滞分娩镇痛效果及
对产程、分娩方式影响 王丽萍 刘 超 胥文娟 (1908)
- 绝经后无症状子宫内膜增厚女性临床病理特征分析 徐茜茜 周群英 (1911)
- 全子宫切除术中尿路损伤影响因素分析 刘运芳 陈佩玉 万 燕等 (1915)
- 妊娠期甲状腺功能减退合并 GDM 患者甲状腺功能与
糖代谢水平变化 孙 燕 王佳盈 任 倩等 (1920)
- 多囊卵巢综合征孕妇孕早期血清抗苗勒氏管激素、
性激素水平及不良结局 贾均娥 孙 静 李秀芳等 (1926)
- 妊娠糖尿病患者糖化血红蛋白、糖化白蛋白表达及
与新生儿体重相关性 于 聪 钱丽花 路黎娟 (1929)

综 述

- 外泌体在子病前期胎盘局部免疫平衡中的作用 乌永嘎 夏书琴 (1933)

本期：责任编辑 董 琳 英文审校 邹 燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 30, Number 8 August 15, 2022

Birth interval and associated influencing factors

ZHANG Ya, WU Guiming, LIU Yu, et al (1708)

Comparison analysis of laparoscopic uterine artery temporary occlusion and uterine artery embolization in treatment of cesarean scars pregnancy

SHAO Li, YANG Tianru, HOU Shunyu, et al (1713)

The influence of blastocyst formation time of women observed by time-lapse imaging system on their clinical outcomes

XIONG Pingan, HU Xue, HE Jun, et al (1717)

Changes of serum vitamin B12 and homocysteine levels of pregnant women with hypothyroidism and their influence on pregnancy outcomes

WEI Zhanchao, ZHAO Zhiling, MENG Tong, et al (1720)

Effect of sex hormone and glucolipid metabolism improvement of clomiphene citrate combined with metformin for treating obese patients with polycystic ovary syndrome

LIN Xia, SUN Qiyin, XU Juling (1726)

Clinical efficacy of different doses of folic acid for treating obese patients with polycystic ovary syndrome and its influence on their levels of inflammatory factors

WANG Lixian, YIN Qianqian, WANG Caiyan, et al (1730)

Influence of prednisone and aspirin assisted by Gushen antai pill for treating women with unexplained recurrent miscarriage on their peripheral blood immune cells, and their levels of fibrin degradation products and D-dimer

SHI Yang, MA Wanzeng, FENG Yanhong, et al (1734)

Predictive value of the peripheral blood abnormal glycochain glycoprotein level combined with the positive rate of human papillomavirus and the intercellular adhesion molecule-1 level for the postoperative recurrence of cervical cancer of perimenopausal women and its correlation with the prognosis of the patients

YANG Yalou, HE Mingxin, LI long, et al (1740)

Effects of high ligation of the spermatic vein under microscope or laparoscopy of patients with varicocele on their semen quality

YU Li, MEI Jianyong, LI Tian, et al (1745)

Influence of hysteroscopic endometrial polypectomy for treating infertility patients with endometrial polyps on their pregnancy outcomes within two years after surgery and their influence factors

CAO Xiaojun, QIN Shuang, MIAO Shixia (1749)

Effects of propofol combined with fentanyl for intravenous anesthesia during hysteroscopic endometrial polypectomy of patients on their vital signs and postoperative recovery time

WANG Jian, TU Wenlong, PENG Wenyong (1754)

Clinical effect of carboprost tromethamine combined with different suture methods in the treatment of intractable lower uterine segment hemorrhage because of uterine inertia of women after cesarean section

LI Xiaoli, GUO Mei (1758)

Relationship between body mass index (BMI) and serum iron metabolism level of pregnant women with gestational diabetes mellitus and their insulin resistance

LIN Yuju, XIE Dong, LIN Mei (1762)

Correlation between HbA1c level of pregnant women with gestational diabetes mellitus and maternal BMI, neonatal weight, and pregnancy outcomes

XU Meijia, XUE Chunyan, LU Lijuan (1766)

琪宁

广告

国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-00610号
本广告仅供医学药学专业人士阅读

已纳入国家医保目录

黄体酮软胶囊

调经 助孕 保胎

【药理】黄体酮可使子宫内膜由增殖期改为分泌期，为孕卵着床提供有利条件，在受精卵着床后，胎盘形成，可减少妊娠子宫的兴奋性，保持妊娠状态。

【适应症】先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血、无排卵型闭经、与雌激素联合使用治疗更年期综合症。

【用法用量】与雌激素(如结合雌激素、倍美力)联合使用：倍美力片：口服，1.25mg，每日一次，共22天；服用倍美力片第13天起服用本品，口服，200mg(2粒)，每日2次，共10天。用于先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血和无排卵型闭经，常规剂量为每日200mg-300mg(2-3粒)，1次或2次服用。每次剂量不得超过200mg(2粒)，服药时间最好远隔进餐时间。

【不良反应】、【禁忌】：详见说明书

招商热线：18969068267 (姚经理)



规格：100mgx12粒/盒 | 100mgx6粒/盒
浙江爱生药业有限公司

生产地址：杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编：310018
电话：0571-86917999-1 传真号码：0571-86910104