

中国科学引文数据库来源期刊
中文核心期刊要目总览收录期刊
中国科技论文统计源期刊

1005-2216
21-1332/R
QK2056143

中国实用妇科与产科杂志[®]

ZHONGGUO SHIYONG FUKU YU CHANKE ZAZHI

2020年12月 第36卷 第12期

CHINESE
JOURNAL
OF

PRACTICAL GYNECOLOGY
AND OBSTETRICS

Volume 36 Number 12

December 2020



琪宁 黄体酮软胶囊

广告
国药准字H20031099
浙药广审(文)第2019120496号

孩子是祖国的未来

用与自体黄体酮结构一致的孕酮



本广告仅供医学药学专业人士阅读

特点

- ▲ 与自体黄体酮结构一致，分子结构没有经过任何修饰。
- ▲ 不打针，更方便，口服黄体酮100mg相当于注射10mg。

- ✓ 调经
- ✓ 保胎



100mg×6粒/盒 100mg×12粒/盒

【适应症】

先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血
和无排卵型闭经、与雌激素联合使用治疗更年期综合症。

【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】详见说明书；

招商热线：18969068267(姚经理)

浙江爱生药业有限公司

生产地址：杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编：310018
电话：0571-86917999-1 传真号码：0571-86910104
网址：<http://www.asen-pharm.com/>

ISSN 1005-2216



1 2 >

9 771005 221202

万方数据

中国医师协会

中国实用妇科与产科杂志

Zhongguo Shiyong Fuke Yu Chanke Zazhi

月刊 1985年创刊 第36卷 第12期 2020年12月2日



订阅二维码



微信二维码

主管

国家卫生健康委员会

主办

中国医师协会
中国医科大学

出版

实用医学杂志社
(实用医学音像出版社)
110001,沈阳市和平区南京南街9号
网址:www.zgsyz.com

社长兼总编辑

翟城

编辑

《中国实用妇科与产科杂志》
编辑部
110001,沈阳市和平区南京南街9号
电话:(024)23866489
网址:www.zgsyz.com
E-mail: fck23394474@sina.com

主编

张淑兰

编辑部主任

魏正强

广告发布登记

编号(21010220192011)

商标注册号

第9507850号

印刷

辽宁新华印务有限公司
110041,沈阳市经济技术开发区六号路14甲3号

发行

国内:辽宁省报刊发行局
110013,沈阳市沈河区北站路111号
国外:中国国际图书贸易集团
有限公司
100048,北京市海淀区车公庄西路35
号邮发代号M6363

订购

全国各地邮政局
邮发代号 8-172

邮购

《中国实用妇科与产科杂志》
编辑部
110001,沈阳市和平区南京南街9号
电话:(024)23866489

定价

每期15.00元,全年180.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1005-2216
CN 21-1332/R

除非特别声明,本刊刊出的所有
文章不代表本刊编委会的观点

目次

述评

- 附件包块的诊治策略张国楠,刘红 1129
基础为本,夯实基本功:对盆腔检查的临床建议张师前 1132

专题笔谈

- 附件包块的规范化诊断
附件良恶性包块的鉴别诊断赵淑萍,桑昌美,康彦君 1137
青少年附件包块的诊治策略杨佳欣 1140
妊娠期附件包块的诊断策略汪志辉,生秀杰 1145
绝经后卵巢包块诊断策略张燕,毛林 1148
超声影像学在附件包块诊断中的
应用杨曜彰,余金穗,陈智毅 1153
CT及MRI在附件包块中的诊断价值宋亭 1157
附件炎性包块的诊断王翠翠,马晓欣 1160
CA125、HE4、ROMA及RMI在附件包块诊断中的
应用价值王雅贤,陈琼华 1163

全民健康助力全面小康·母婴安全计划

专家共识

- 早期妊娠稽留流产围手术期检查及优生检查建议专家共识
.....中华医学会儿科学分会 1168

指南解读

- 《2021.2 NCCN 外阴鳞癌临床实践指南》
解读谢玲玲,林荣春,林仲秋 1172
2020年美国癌症协会普通风险人群的子宫颈癌
筛查建议解读严蓉蓉,袁江静,王玉东 1177

论著

- 子宫腺肌病子宫内膜-肌层交界区平滑肌细胞中Lin28
表达及对细胞增殖影响研究汪沙,段华,沈雪,等 1184
盆腔子宫内膜异位症合并不孕行宫腹腔镜手术联合
GnRH-a治疗后自然妊娠情况
分析李淑红,孙恒子,庄慧宇,等 1188

敬告读者:如杂志有印刷装订问题请寄至本刊编辑部进行调换

盆底重建术中3种骶棘韧带固定术临床效果评价	孙玉茜,卢深涛,雷 丽,等	1192
益母草注射液对排卵障碍性异常子宫出血止血疗效观察	夏宛廷,邓琳雯,石 玲,等	1196
体外受精-胚胎移植高龄低预后患者添加定坤丹干预有效性 与安全性评价	宋景艳,高丹丹,孙振高	1200

综述与讲座

膜解剖:妇科手术学新理念	周 宏,潘京华,李鑫源,等	1205
遗传性卵巢癌风险评估和临床管理进展	部 意,康 玉,徐丛剑	1208
慢性子宫内膜炎影响生殖预后的相关机制	梁炎春,文扬幸,韦雅婧,等	1214
子宫颈人乳头瘤病毒感染药物治疗研究进展	唐宇星,王 敏	1219

医学动态

FIGO关于单胎妊娠早孕期筛查和预防子痫前期的临床试验建议要点解读	曹晨睿,胡娅莉	1222
---	---------	------

读者·作者·编者

《中国实用妇科与产科杂志》订阅方法		1218
-------------------------	--	------

本期广告目次

《中国实用妇科与产科杂志》稿约见本卷第1期封三

Chinese Journal of Practical Gynecology and Obstetrics

Monthly Established in 1985 Vol.36 No.12 Dec. 2, 2020

Responsible Institution

National Health Commission of the
People's Republic of China

Sponsors

Chinese Medical Doctor Association
China Medical University

Publishing

Publishing House of Journals and
Audiovisuals of Practical Medicine
9 Nanjingnan Street, Shenyang, 110001
<http://www.zgsyz.com>

President and Editor-in-chief

ZHAI Cheng (翟城)

Editing

Editorial Department of Chinese Journal
of Practical Gynecology and Obstetrics
9 Nanjingnan Street, Shenyang, 110001
Tel: (86-24)23866489
<http://www.zgsyz.com>
E-mail: fck23394474@sina.com

Director of Editorial Committee

ZHANG Shu-lan (张淑兰)

Director of Editorial Department

WEI Zheng-qiang (魏正强)

Printing

Liao Ning Xinhua Printing Co., Ltd
Shenyang 110041

Overseas Distributor

China International Book Trading Corporation
P.O.Box 399, Beijing 100048, China
Code No.M6363

Mail-Order

Editorial Department of Chinese Journal
of Practical Gynecology and Obstetrics
9 Nanjingnan Street, Shenyang, 110001
Tel: (86-24)23866489

CSSN

ISSN 1005-2216
CN 21-1332/R

All articles published represent the opinions
of the authors, do not reflect the official
policy of the Editorial Board, unless this is
clearly specified

CONTENTS IN BRIEF

- Diagnosis and treatment strategies for
adnexal massesZHANG Guo-nan, LIU Hong 1129
- Strengthening basic skills as the root: clinical
advice on pelvic examinationZHANG Shi-qian 1132
- Differential diagnosis of benign and malignant adnexal
massesZHAO Shu-ping, SANG Chang-mei, KANG Yan-jun 1137
- Diagnosis and treatment strategies for adnexal masses in
adolescentsYANG Jia-xin 1140
- Diagnosis strategy for adnexal mass
during pregnancyWANG Zhi-hui, SHENG Xiu-jie 1145
- Diagnostic strategies for ovarian tumors in
postmenopausal womenZHANG Yan, MAO Lin 1148
- Application of ultrasound imaging in the diagnosis of
adnexal massesYANG Yao-ying, YU Jin-sui, CHEN Zhi-yi 1153
- Value of CT and MRI in the diagnosis of adnexal
massesSONG Ting 1157
- Diagnosis of adnexal inflammatory
massWANG Cui-cui, MA Xiao-xin 1160
- Application value of CA125, HE4, ROMA and RMI in the
diagnosis of adnexal masses ...WANG Ya-xian, CHEN Qiong-hua 1163
- Advice on the peri-operative examination and aristogenetic
examination for missed early miscarriageChinese Medical
Association of Family Planning 1168
- Interpretation of the NCCN clinical practice guidelines for vulvar
squamous cell carcinoma
(2021.2)XIE Ling-ling, LIN Rong-chun, LIN Zhong-qiu 1172
- Interpretation of the Cervical cancer screening for individuals at
average risk-2020 guideline update from the American Cancer
SocietyYAN Rong-rong, YUAN Jiang-jing, WANG Yu-dong 1177
- Expression of Lin28 in the smooth muscle cells of endometrial
-myometrial interface of human adenomyosis
and its effect on cell
proliferationWANG Sha, DUAN Hua, SHEN Xue, et al 1184
- Analysis of natural pregnancy in patients with pelvic
endometriosis complicated with infertility treated by
laparoscopic hysteroscopy combined with
GnRH-aLI Shu-hong, SUN Heng-zi, ZHUANG Hui-yu, et al 1188

Executive member of committee: SHENG Xiu-jie (生秀杰)

Editor in chief: ZHENG Chun-yu (郑春雨)

English editor: SUN Tao (孙涛)

全自动化学发光免疫分析仪

检测通量高: Kaeser 6600/1000 360/120 测试/小时
检测精度高: 重复性 $\leq 8\%$ 具有自动稀释样本的功能



全自动化学发光免疫分析仪Kaeser1000 注册证号: 渝械注准20192220173
生产企业: 重庆科斯迈生物科技有限公司
渝械广审(文)第221009-00512号

全自动化学发光免疫分析仪Kaeser6600 注册证号: 渝械注准20192220146

激素检测全方位解决方案



溯源标准高

小分子项目 (E2, PROG, TESTO)
可溯源至ID-GC/MS



线性范围宽

康润Total β HCG的线性
范围是2.7-15000mIU/mL



检测精度高

检测结果稳定可靠, 重复性CV $\leq 8\%$



检测项目全

性六项、AMH、Total β HCG
SHBG、DHEA-S、甲功八项

产品信息:

促卵泡生成激素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400843	泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400693
促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400844	性激素结合球蛋白(SHBG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400782
雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400846	抗缪勒氏管激素(AMH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400409
孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400847	总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400845
睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20192400672	硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400309
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400315	促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400223
游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400314	甲状腺球蛋白(TG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400312
总三碘甲状腺原氨酸(TT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400224	抗甲状腺过氧化物酶(TPO)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400231
总甲状腺素(TT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400226	抗甲状腺球蛋白(TG)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	注册证号: 粤械注准20202400225

粤械广审(文)第240407-05486号
注意事项详见说明书。



广州市康润生物科技有限公司

地址: 广州市番禺区南村镇塘步东村登云大道8号之二505、506、507、508、601、602、603、604、7号之四102、108
电话: 020-28662744