

中国卫生标准 管理CHSM 04~05 合刊

消毒

专业版 PROFESSIONAL No.01~02

2013年05月25日 第4卷 第04~05期

消毒产品 标准框架简介

标准研究

>> 02
PAGE

Disinfection

P18 标准研究 酚类消毒剂卫生要求 (GB 27947-2011) 解读

GB 27947-2011《酚类消毒剂卫生要求》国家标准由国家卫生计生委提出，根据国家卫生计生委（修）订卫生标准项目计划（2003年）和2005年度全国消毒标准工作会议的决定要求，本编写组承担了编写任务，几经修改和讨论，于2011年作为国家标准正式颁布实施。

P49 调查研究 2007~2012年手术室 空气微生物质量监测结果分析

我国医院洁净手术室应用越来越普遍，洁净手术室的配备已成为我国医院建设及各级医院评审的重要指标之一，这对于减少外源性手术感染起到了重要作用。为了解我省医院手术室空气微生物质量状况及其影响因素，提出改进措施，2007~2012年对我省部分二三级医院手术室进行了空气细菌学监测，现将结果报告如下。

目录 CONTENTS

标准研究

Standards study

02 消毒产品标准框架简介

李炎 张流波

05 质量检测的技术依据 管理工作的具体要求 ——GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》解读

胡国庆 陆烨 林军明 王笑笑 李连红 段亚波

18 酚类消毒剂卫生要求 (GB 27947-2011) 解读

魏兰芬 陆龙喜 徐浩行 林军明

实验研究

Experiment study

24 过碳酸盐洗衣机槽清洗剂相关性能及评价方法的研究

赵斌秀 李炎 孙惠惠 王妍彦 张流波

29 两类医用清洗剂

对铜绿假单胞菌生物膜去除效果的实验研究

朱亭亭 李涛 张流波

33 碘伏对结核杆菌标准菌株 及耐多药临床菌株的杀灭效果研究

孙巍 谈智 徐燕 吴晓松 王惠

41 携带抗药基因的CNS对乙醇消毒剂抗性的研究

杜丽 李俐 林玲 肖佳庆 谭金煜 孟琳 尹世辉 孙宏

调查研究

Investigation study

49 2007~2012年手术室空气微生物质量监测结果分析

刘雷 崔树玉 杨彬 温宪芹 赵克义 孟蔚 董非 陈璐 李子尧

56 妇科宫腔镜下疏通术治疗不孕症132例的护理探讨

刘江 钱芳

60 许昌市医疗机构医院感染预防控制工作现状分析

汪峰 谷增齐

64 消毒供应中心灭菌过程记录表的设计和应用体会

江华 彭慧

67 医院消毒供应室质量管理目标及措施

臧秀娥

70 全国39家医院内镜清洗消毒质量监测结果分析

班海群 张流波

76 2003~2012年上海市徐汇区托幼机构 传染病流行状况

申俊杰 朱伟 钱子煜

会议消息


Conference

84 全国医院感染消毒监测项目2013年工作会议 在北京召开

班海群

86 中华预防医学会消毒分会常委会议

沈瑾



出版：中国卫生标准管理杂志社
地址：北京市西城区红莲南路30号
邮编：100055
总机：010-63265066
传真：010-63497683
邮购：《中国卫生标准管理》发行部

地址：北京市西城区红莲南路30号
国内发行：北京市报刊发行局
印刷：北京睿特印刷厂大兴一分厂
定价：50.00元/期
国内统一刊号：CN11-5908/R

ISSN 1674-9316

