

信息




源于临床所需 为ICU赋能

坚持有价值的创新

Acclarix® AX3

便携式全数字彩色超声诊断系统
粤械注准 20152060912

- 15.6英寸高清显示器及10.1英寸触摸屏
- 双探头插槽、双电池、双屏设计
- 可定制化触屏用户界面，用户可对功能进行优先排序



elite V5 病人监护仪

国械注准 20183211554

- 12寸高清触摸屏
- 模块化插件式监护仪
- 参数模块根据需要任意组合，即插即用

iM20 多参数监护仪

粤械注准 20182210200

- 5寸彩色触摸屏
- 重量<1.5kg，具防滑提手
- 符合EN 1789:2007地面救护车（第六章-医疗设备）



i15 血气生化分析仪

粤械注准 20142400269

- 单次抛弃型测试卡，避免标本交叉污染
- 一次性可检测10项参数，计算参数达24项
- 连续待机24小时，连续测量次数≥50次
- 最低80ul用量
- 分析时间只需48秒



SE-18 数字式十八导心电图机

粤械注准 20152210403

- 15英寸彩色高清触摸屏，高保真波形显示
- 支持18导同步采集、同步测量、同步分析，全面兼容15导联、12导联、9导联采集模式



制造商
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号
400-930-7775
www.edan.com

ISSN 1006-6586



万方数据

禁忌内容或者注意事项详见说明书

广告批准文号：粤械广审（文）第230130-03846号

欢迎莅临CMEF展位：4.1号馆L16

◎ 论著

- 1 医学装备目标管理综合评价指标体系的构建与应用 李启钦 李康胡 罗树青 许宏杰 詹湛毅 林木森 陈月明
- 5 生物能态灸片及共振器干预骨折术后肿痛的效果研究 张君轶 武君麟 李杨 李君 闫利芳 郝慧娟 张云燕 杨仁贵 张登科 杨杰 姜志强 梁维高 安虹
- 7 SE-Res Block U型卷积神经网络应用于乳腺癌临床靶区与危及器官自动分割的研究 王学涛 戴振晖 张白霖 何强 孟皓宇 朱琳
- 11 X线检查联合CT检查在诊断老年慢性肺炎中的应用效果 辛龙
- 13 TIPS术中DSA间接门静脉造影的影响因素分析及质量控制 雷晓娟 黄新辉 林昭旺 郭武华
- 17 3.0T磁共振弥散加权成像在肝脏恶性肿瘤鉴别诊断中的应用价值 何岩燕 刘烽 周振寿 戚婉
- 20 盆底康复治疗仪在女性盆底功能障碍中的应用 杨欣
- 22 慢性HIV感染者流式细胞仪检测外周血CD160的表达及其意义 郑怡娟 余雪平 张华堂 董明亮 郑明慧 李菊兰 苏智军 苏密龙

◎ 综述

- 24 超声诊断乳腺癌的临床进展 陈灵焕
- 26 抗血栓压力泵预防下肢深静脉血栓形成的研究进展 崔艳玲
- 28 胰岛素泵在2型糖尿病患者中的应用进展 丁炜光
- 30 气囊仿生助产仪无创技术在阴道分娩中的应用进展 段继婷
- 33 瓷贴面在前牙美学修复中的应用进展 顾建桥
- 35 2型糖尿病患者胰岛素注射器规范使用研究进展 王莲

◎ 临床医学工程

- 37 后腹腔镜联合腹部小切口根治性肾输尿管切除治疗上尿路肿瘤的手术技巧与疗效观察 池立民
- 39 Bact/Alert 3D全自动血培养仪临床使用情况的评价 高单 陈虹 刘军
- 41 负压封闭引流在四肢开放性骨折合并软组织缺损中的应用效果 高阳
- 43 关节镜微创手术治疗膝关节损伤的临床观察 官祥明
- 45 显微根尖外科临床疗效分析 洪微 常孟旗 于博 李娜
- 47 腹腔镜腋窝淋巴结清扫术治疗早期乳腺癌的疗效评价 纪晓楠
- 49 化学发光分析仪检测乙型肝炎病毒血清标志物的性能分析 孔玲
- 50 ProTaper镍钛旋转器械根管治疗牙体牙髓病的疗效分析 李峰 陈滨
- 52 肋上通道经皮肾镜取石术治疗鹿角形肾结石的临床分析 李海川
- 54 希森美康XS-1000i分析仪血常规复检规则的建立与探究 刘帅
- 56 微创经皮空心螺钉闭合复位与切开复位内固定治疗踝关节骨折的临床比较 吕茶
- 58 显微镜下精索静脉曲张结扎术治疗原发性精索静脉曲张的临床价值分析 孟令波
- 59 连续性肾脏替代治疗脓毒症患者的疗效及对血流感染影响研究 石瑜珍 李永顺 林胜阳 罗翔 傅凌雁 曹成章
- 61 无创正压通气与支气管镜联合治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床评价 史春艳
- 63 吻合器痔上黏膜环切钉合术联合超声刀痔切除对混合痔患者术后康复及预后的影响 史秀宝
- 65 传统痔切除术与吻合器痔上黏膜环切术治疗痔疮的临床效果分析 孙丽娜
- 67 即刻种植牙治疗牙齿缺失临床效果及牙周指标分析 谭洪宁
- 69 用阴道微生态检测仪诊断女性阴道炎的价值初探 佟成龙
- 71 比较尿液分析仪潜血检验与显微镜红细胞计数检验方法在尿液潜血检验中的效果 王佳
- 74 牙种植体在慢性牙周炎致缺失牙修复效果及咀嚼功能分析 辛国福
- 76 探讨全自动微生物鉴定药敏分析仪对临床相关细菌的鉴定能力及应用价值 徐晓晶
- 79 透明矫治器成人轻中度拥挤扩弓效果评估 杨文卿 陈曦

中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊
中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
中文科技期刊数据库收录期刊
中文生物医学期刊数据库(CMCC)收录期刊

主管单位: 国家药品监督管理局
主办单位: 中国医疗器械行业协会

编辑委员会(名单以音序排列, 不分先后):

蔡国方	曹厚德	程述森	段会龙	樊瑜波
范晓东	范志宁	方全	冯麟增	高润霖
高上凯	龚启勇	龚士明	顾汉卿	顾力栩
何雨生	胡逸民	姜峰	姜玉新	江朝光
焦海川	刘道志	刘志成	陆祖宏	牛凤岐
彭承琳	任彭业	陶祖莱	王威琪	吴祈耀
吴新民	奚廷斐	谢松城	徐波	徐庐生
徐研倍	许伟	杨国忠	姚志修	俞梦孙
俞森洋	鄯盛恺	周丹	张元亭	庄天戈

社长兼总编辑: 范晓东
副主编: 鲁超 陈太博 张福勇
副社长: 李浩东

编辑部主任: 赵姝娜
编辑: 贾彩芳 刘颖 吕聪
美术编辑: 刘文庆
第一编辑室:
电话: 86-10-65499312
投稿: tougao@camdi.org
第二编辑室:
电话: 86-10-88956588
投稿: ylxzz@126.com

媒体部主任: 段鹏飞
副主任及发行: 宋高峰
客服: 陈晓晖
电话: 86-10-85659328
订阅: songgf@camdi.org

- 81 CT引导下立体定向微创手术与小骨窗开颅术治疗老年高血压合并脑出血患者的可行性研究 姚庆海 毛群 张毅 杨川 勾俊龙
- 83 Sysmex XN-9000型血细胞分析仪与牛鲍手工法用于体液标本检测中的应用体会 张玉婷
- 85 CT引导下改良双通道微创钻孔引流术治疗大面积脑出血临床分析 张玥
- 87 神经肌肉治疗仪联合吞咽训练治疗脑梗后吞咽困难的临床观察 赵静
- 88 分析全自动细胞分析仪、血涂片细胞形态学联合应用于血常规检验中的临床价值 赵园园

◎ 临床应用研究

- 90 胸部CT肺膨胀不全影像学表现 曹文斌 高特 叶春绿
- 92 Wave one往复旋转单支镍钛器械在牙根管预备中的应用效果 陈滨 李峰
- 94 宫腔镜手术联合LNG-IUS治疗子宫内膜增生息肉的临床预后分析 陈慧然
- 96 经阴道三维彩色多普勒超声检查对剖宫产瘢痕妊娠的诊断价值 陈兰香
- 99 宫腔压迫球囊治疗产后出血的临床应用体会 冯翼飞
- 101 磁共振成像技术在跟腱外伤诊断中的应用探讨 宫培 宗新顺
- 103 支气管镜肺泡灌洗治疗肺部感染性疾病的临床分析 郭亚萍
- 105 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝修补术的临床效果观察 国擎
- 107 无创正压通气应用于慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭的临床治疗价值分析 郝艳芳
- 109 彩色多普勒超声检查在早期糖尿病肾病中的临床意义 李冰
- 111 快速成型技术在口腔修复中的临床作用探讨 廖广振
- 113 心脏彩超在新生儿先天性心脏病筛查中的应用 林伟儒 姚丽彬 李秋雯
- 114 针灸治疗颈椎病疼痛的临床疗效研究 刘鼎权
- 116 无创呼吸机应用治疗呼吸衰竭患者BLA、PCT及CRP含量的分析评估 刘坤
- 118 产前超声诊断凶险型前置胎盘合并胎盘植入的临床分析 刘彦春 石美娟 李宏斌 单嘉纓 李志旻 姜颖双
- 120 血栓弹力图在老年脑梗死患者凝血状态监测中的效果观察 陆宝丽 李雯 何林璞
- 122 电脑多功能治疗仪治疗睑板腺功能障碍性干眼症的临床观察 马洪梅
- 124 便携式膀胱B超扫描仪在妇科肿瘤术后残余尿量测量中的应用价值 马丽娟 徐慧蔚
- 126 阴道镜联合LEEP在宫颈癌前病变患者中的疗效观察及对HPV清除率的影响研究 邱雁 潘敏
- 128 儿科临床疑诊先心病筛查中应用超声心动图的价值分析 王冬雪 宋江涛
- 130 无痛结肠镜引导下开展结肠息肉电切手术对患者疗效、预后恢复的影响 王辉
- 132 采用宫腔球囊压迫治疗剖宫产产后出血的效果观察 王兰玉
- 134 急性ST段抬高心肌梗死治疗中金属裸支架和药物洗脱支架的临床结果对比 王天保
- 136 正确识别心电图监护仪波形对心肌梗死患者的影响研究 王新
- 138 腹腔镜下子宫肌瘤剔除术在子宫肌瘤治疗中的价值体会 王妍
- 139 口腔修复对治疗老年口腔疾病患者的临床价值 王岩
- 141 CRI-A型电脑康复仪辅助治疗超早期急性脑梗死的临床研究 王莹
- 143 超声自动全容积成像(ABVS)与常规二维超声对乳腺肿块良恶性鉴别的价值研究 王云霞
- 145 探究超声在异位妊娠诊断和鉴别诊断中的应用价值 魏银燕 邓迎红
- 147 无创呼吸机联合纳洛酮治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期合并II型呼吸衰竭的疗效观察 杨继婷
- 149 宫颈癌行磁共振灌注加权成像诊断的表现特点分析 杨静 刘雅宝 白振武 宋伟兴
- 151 BiPAP呼吸机治疗急性重症哮喘的临床疗效分析以及探究 杨菊华
- 154 应用Lipokit仪进行自体脂肪颗粒面部填充和隆鼻术的体会 于海峰 于子强
- 156 鼻咽喉气管在不能自主排痰患者中的临床应用效果 于佳森
- 158 持续缓慢低效、间断性血液透析对心肾综合征的治疗效果观察 张二男
- 161 关节镜下治疗外侧半月板撕裂合并不同程度软骨损伤的疗效分析 张涛
- 163 一次性包皮环切吻合器、传统包皮环切术的临床应用效果比较 张延
- 166 磁共振(MRI)对股骨头缺血坏死的诊断价值观察 赵琳琳 朴成浩
- 168 食道超声心动图引导下经食管导管间隔缺损封堵术的临床应用 周颖 刘晓雨

◎ 装备管理与医疗信息化

- 170 医用耗材集中采购的监督管理研究 司慧芳 黄招荣 罗文娟
- 173 消毒型医用超声耦合剂注册现状调查与分析 刘曼 王子鸣
- 175 MELAG蒸汽灭菌器基本原理及维修案例 白志鹏 刘元泽 吕利军
- 178 西门子Primus H直线加速器多叶准直器故障排除与维修 邱宇国 严辉
- 181 冷却系统导致磁共振故障及维修路径解析 田弘洲
- 184 集约化管理模式在消毒供应中心内镜清洗中的管理效果及对感染率的影响研究 何敬芳
- 186 无缝隙管理在手供一体化器械管理中的应用价值 张颖兰 唐秀霞 刘靖萍
- 189 探讨PDCA循环管理对精密贵重器械消毒合格率的影响 黄鹤 姜利 张娇娇

出版:《中国医疗器械信息》杂志社
出版日期:2021年4月25日

印刷:天津市永盈印刷有限公司
发行:北京市邮局
全国统一刊号:CN11-3700/R
邮发代号:82-256
广告经营许可证:京朝工商广登字20170238号
广告代理:华医康健文化传媒(北京)有限公司

《中国医疗器械信息》杂志社
地址:北京市朝阳区东三环中路39号
建外SOHO18号楼1101室
邮编:100022
传真:86-10-59000038
网址:www.cmdin.cn

期刊基本参数:
CN11-3700/R*1995*s*16*192*zh*p*18.00*50000*24*2021-08



官方微信公众平台

本刊文章内容及观点并不代表本刊立场;本刊所有广告内容及产品资料均由客户提供,并由其承担宣传内容的真实性。所有作者文图作品须保证原创且为首次发表,如出现版权问题,由作者负全责,与本刊无关。

本刊所有内容的纸质及网络版权均由中国医疗器械信息©所有,未经本杂志社书面同意不得转载。