

全国专业性医学学术期刊

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊

《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊

《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》、

《中文科技期刊数据库(全文版)》全文收录期刊

ISSN 1673-7768

CN 45-1347/R



QK1809604

2018年 第13卷 第1期

Nei Ke

内科

Internal Medicine

原刊名《中国医学文摘·内科学》

ISSN 1673-7768



9 771673 776189



1
2018

Vol.13 No.1 Feb.2018

《内科》杂志编辑委员会

顾 问 胡大一 高枫 刘唐威
主任委员 李国坚
副主任委员 王勇 韦波
主 编 王红宇
副 主 编 黎有文 唐蔚
编辑部副主任 黎有文
责 任 编 辑 黎有文 龙玲
姜薇 唐蔚
英 文 编 辑 姜薇
编 务 蔡羽满
排 版 莫春燕

主管单位

广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

主办单位

广西壮族自治区医学科学信息研究所

编辑出版

《内科》编辑部

地 址 广西南宁市东葛路20-7号
邮 编 530022
电 话 0771-5887259
传 真 0771-5869823
网 址 <http://www.gxmi.net>
E-mail: nkxwz@gxmi.net

印刷发行

印 刷 广西瑞丰印务有限公司

发 行

国 内 中国邮政集团公司

广西壮族自治区书报刊发行局

国 外 中国国际图书贸易总公司

(北京399信箱)

订 购 全国各地邮政局(所)

邮 购 本刊编辑部

邮发代号 48-37

定 价 12.00元,全年72.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 1673-7768

CN 45-1347/R

广告经营许可证 450102163

[期刊基本参数]CN45-1347/R * 2006 * b * 16 * 148 * zh + en * P * ¥12.00 * 2000 * 50 * 2018-02

目 次

论 著

- 温阳赞育汤治疗肾阳虚型男性不育症患者疗效观察[▲]
..... 窦志强 陈劲 李文刚等(1)
- 高压氧联合靶向治疗 HER 阳性胃癌晚期患者疗效观察[▲]
..... 戴小敏 项涛 雷慧等(4)
- 二甲硅油联合枯草杆菌肠球菌治疗腹泻型肠易激综合征患者的临床疗效及对血清炎症因子、5-羟色胺和脑肠肽的影响
..... 夏铭 张正坤 曾海龙等(7)
- 沙利度胺联合钼[⁹⁹Tc]亚甲基二膦酸盐治疗银屑病关节炎患者疗效观察
..... 李应宏 张宇杰 刘生永等(11)
- 甲氨蝶呤与来氟米特联合功能锻炼治疗晚期类风湿关节炎患者疗效观察
..... 杜占亮 王红莲 马祎等(15)
- 胸腺肽α1 治疗老年2型糖尿病合并重症肺炎患者的效果及对免疫功能的影响
..... 陈庆华 何军儒 白丹等(19)
- 大黄乌梅煎剂灌肠联合培菲康口服对肝硬化并发肝性脑病患者肝肾功能及血氨、血浆内毒素水平的影响 李玉兰 王新绘 杨力(23)
- 高剂量奥美拉唑四联疗法治疗幽门螺杆菌性胃炎患者疗效观察
..... 曹旭升 南小莉 张娅萍(27)
- 身痛逐瘀汤联合钼[⁹⁹Tc]亚甲基二膦酸盐治疗银屑病关节炎疗效观察
..... 许振林 许正龙 李应宏(30)
- 门冬氨酸鸟氨酸联合纳洛酮治疗急性酒精中毒患者的疗效分析
..... 张伟军 曹旭升 王小龙(33)
- 肺癌患者癌因性疲乏的原因或影响因素及其对患者生活质量的影响
..... 吴晓文 邱朝锋 黄银梅(36)
- 神经妥乐平联合中药治疗痛性糖尿病神经病变患者的疗效及对血清 NO、BDNF 和脂联素的影响分析 靳思思 靳绵绵(39)
- 氯吡格雷联合阿司匹林治疗对急性 ST 段抬高型心肌梗死患者心功能及 MACE 事件发生的影响 王胜敏 刘永刚(42)
- 64 层螺旋 CT 与超声心动图联合诊断复杂先天性心脏病的临床价值
..... 何正平(45)

综 述

- 环状 RNA 与神经系统疾病的研究进展[▲] 黄焦 龙建雄 苏莉(48)
- 左心室辅助装置治疗终末期心力衰竭的应用研究进展 段文涛(52)
- 肺结核患者遵医行为的影响因素及干预对策研究进展 杨思晨(55)

药物与临床

- 他汀类药物联合治疗糖尿病肾病患者的临床效果分析[▲]
..... 牟严艳 叶中慧 李宗健等(59)
- 奥氮平联合利培酮治疗难治性精神分裂症的疗效观察
..... 覃电泽 周芳珍 石广念(61)
- 注射用丹参多酚酸盐治疗冠心病心绞痛合并2型糖尿病
患者临床疗效观察 张伟燕 潘伟英(64)
- 康复新预防肝硬化食管静脉曲张套扎术后患者早期再出血
效果分析 苏有盛 吴封(67)
- 左卡尼汀联合曲美他嗪治疗缺血性心肌病心力衰竭患者
疗效观察 张法宁 马伟东(70)
- 厄贝沙坦联合氨氯地平治疗对高血压患者肾功能及肾小管
功能的影响 柳要伟(72)

经验交流

- 早孕期常规超声联合三维超声检查诊断胎儿脊柱裂畸形
分析[▲] 罗翠娟 王维春 黄秋媚等(74)
- 医护志愿服务干预提高高血压糖尿病患者自我管理能
力效果分析[▲] 黄爱萍 柳国彦 杨培斌等(76)
- 综合访视干预对社区老年高血压患者血压水平、健康状况及
生活质量的影响[▲] 曾秀琼 丘宇辉 黎丽(79)
- 三种压疮评估量表在内科老年患者中的应用效果分析[▲]
..... 李英珍 洪昌兰 龙涤(82)
- 无创通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者的优质
护理及疗效观察[▲] 何宇燕 刘海燕 蔡庆等(84)
- 预存耐药检测选择药物治疗对慢性乙肝患者抗病毒治疗
效果的影响及其重要意义
..... 张郴华 陈凤娣 李敏(87)
- 康莱特注射液联合化疗治疗乳腺癌患者的疗效与安全性
观察 王丰莲 楚爱景(90)
- 运动想象康复训练对脑卒中偏瘫早期患者上肢功能、生活
质量及照顾者压力的影响 路法枝(93)
- 中医五音疗法联合中药足部熏洗治疗对老年失眠患者焦虑
抑郁状况及睡眠质量的影响
..... 冯玉香 刘秀芳 张金花(96)
- 柴胡加龙骨牡蛎汤治疗甲亢引起的失眠焦虑症患者临床
观察 魏宝 杨树燕 宋书林(99)
- 心理干预在改善癌症门诊化疗患者治疗依从性和社会支持
状态的应用价值分析
..... 关雪丽 邓志文 章淑萍(102)
- 动态心电图诊断老年心血管病高危人群心律失常及心肌
缺血的价值分析 雷蕾(105)
- 不同型号艾贝尔中心静脉导管在气胸闭式引流患者中的
应用效果及安全性分析 许树雄(107)

调查与分析

- 护理工作过程构成要素分析
“基于工作过程的护理技能实训一体化教材开发”调研报告[▲]
..... 马英 刘柳 唐文丽等(109)

教学与管理

- 导师制配合临床带教路径带教实习护生效果分析
..... 周金秀 王婷 姜翠(111)
- 技能培养结合人文素质教育临床护理带教的效果评价
..... 孙菊梅 王新平 王淑珍(114)
- 品管圈活动对提升医院感染管理工作质量的效果分析
..... 陆勤(117)

护理

- 以循证理念为指导的整体护理在老年冠心病无痛性心肌
缺血患者中的应用效果观察
..... 杨倩 万芳艳 信晓燕等(120)
- iPad 床边健康教育在小儿哮喘雾化吸入治疗中的应用效果
分析 张新梅 付仲霞 王忠强等(123)
- 双模式健康教育结合焦点式心理护理对老年慢性支气管炎
患者的心理及治疗依从性的影响
..... 南小莉 曹旭升 邹荣华(126)
- 精细化心理护理干预对维持性血液透析患者生活质量的
影响 贺晓芬 徐培 李彬彬(130)
- 心血管病介入术后患者的循证护理及效果分析
..... 抄龙芬 刘静静 郝丽娟(133)
- 延续性护理对2型糖尿病老年患者血糖水平、遵医行为及
生活质量的影响 刘素群(135)
- 认知护理干预对老年 COPD 患者负性情绪及生活质量的
影响 娄瑞雪(137)
- 强化心理护理对癫痫患者生活质量及治疗依从性的影响
..... 李明霞(140)

病例报告

- 强直性脊柱炎合并急性早幼粒细胞白血病1例
..... 孟凡珂 曾慧兰 谭智琼等(143)
- 以复发性气胸和薄壁空洞为主要表现的宫颈癌肺转移1例
..... 张衡中 达春和(144)

医学信息

- 新基因筛选工具能绘制“垃圾 DNA” (3)
- 沃森机器人“叫板”神经专家 (6)
- 日本研究:糖尿病患者家庭清晨收缩压目标值应 < 125 mmHg
..... (22)
- 关于计量单位的使用 (69)
- 关于医学符号的使用 (81)
- 糖化血红蛋白水平高影响认知功能 (89)
- 注:文题末有“[▲]”者为科研课题论文(今后各期均同)

Internal Medicine

Bimonthly Established in Oct, 2006

Volume 13, Number 1, Feb. 25, 2018

Editorial Committee

Consultant

HU Da-yi, GAO Feng, LIU Tang-wei

Editorial Committee Director

LI Guo-jian

Associate Editorial Committee Director

WANG Yong, WEI Bo

Editor-in-Chief

WANG Hongyu

Vice Editor-in-Chief

LI Youwen, TANG Wei

Responsible Institution

Health and Family Planning Commission,
Guangxi Zhuang Autonomous Region

Sponsor

Guangxi Medicine Information Institute

Editing & Publishing

Editing Office of Internal Medicine Journal
20-7, Dongge Road, Nanning 530022, China.
Tel (Fax) : 0086-771-5887259
E-mail: nkxwz@gxmi.net
http://www.gxmi.net

Printing

Guangxi Ruifeng Printing Corporation Ltd

Distributor

Domestic

Guangxi Book, Newspaper and Journal
Distribution Agency of China Post Group
Post-sending No. 48-29

Overseas

China International Book Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing, P. R. China

Order

Post-Sending No. 48-37

Mail-Order

Editing Office of Internal Medicine Journal
Guangxi Medicine Information Institute
20-7, Dongge Road, Nanning 530022, China.

Price

RMB 12.00 (one issue)
RMB 72.00 (one year)

CSSN

ISSN 1673-7768
CN 45-1347/R

Advertisement License No. 450102163

CONTENTS IN BRIEF

- The curative effect of Wenyang Zanyu decoction in treating male infertility with kidney yang deficiency**
..... DOU Zhiqiang, CHEN Jin, LI Wengang, SONG Shoujiang, et al(1)
- The effect of hyperbaric oxygen combined with target therapy on HER positive patients with advanced gastric cancer**
..... DAI Xiaomin, XIANG Tao, LEI Hui, et al(4)
- Clinical efficacy of dimethicone combined with bacillus subtilis enterococcus in the treatment of patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome and its influence on serum inflammatory factors, 5-HT and vasoactive intestinal peptide**
..... XIA Ming, ZHANG Zhengkun, ZENG Hailong, et al(7)
- Effect of thalidomide combined with technetium [⁹⁹Tc] methylenediphosphonate in patients with psoriatic arthritis**
..... LI Yinghong, ZHANG Yujie, LIU Shengyong, et al(11)
- Efficacy of methotrexate combined with leflunomide and functional exercise in the treatment of patients with advanced rheumatoid arthritis** DU Zhanliang, WANG Honglian, Ma Yi, et al(15)
- Effect of thymosin alpha 1 in the treatment of elderly patients with type 2 diabetes combined with severe pneumonia and its effect on immune function** CHEN Qinghua, HE Junru, BAI Dan, et al(19)
- Rhubarb ebony decoction enema combined with Bifico oral administration in patients with liver cirrhosis complicated with hepatic encephalopathy which have changes of Liver and kidney function, blood ammonia and plasma endotoxin level**
..... LI Yulan, WANG Xinhui, YANG Li(23)
- Efficacy of high dose omeprazole quadruple therapy in the treatment of Helicobacter pylori gastritis**
..... CAO Xusheng, NAN Xiaoli, ZHANG Yaping(27)
- Curative effect of Shentong Zhuyu decoction combined with technetium [⁹⁹Tc] methylenediphosphonate in patients with psoriatic arthritis**
..... XU Zhenlin, XU Zhenglong, LI Yinghong(30)
- Analysis of the efficacy of aspartate ornithine combined with naloxone in the treatment of acute alcoholism**
..... ZHANG Weijun, CAO Xusheng, WANG Xiaolong(33)
- The causes or influence factors of carcinomatous fatigue in patients with lung neoplasms and the influence of carcinomatous fatigue on the quality of life of the patients**
..... WU Xiaowen, QIU Chaofeng, HANG Yinmei(36)
- Efficacy of neurotrophin combined with traditional Chinese drug in the treatment of patients with painful diabetic neuropathy and its effects of NO, BDNF and adiponectin on serum**
..... JIN Sisi, JIN Mianmian(39)
- Effects of clopidogrel combined with aspirin on cardiac function and MACE events in patients with acute ST elevation myocardial infarction** WANG Shengmin, LIU Yonggang(42)
- Clinical value of combined 64 slice spiral CT and echocardiography in diagnosis of complex congenital heart disease**
..... HE Zhengping(45)

表示相除的斜线多于 1 条时应采用负数幂形式表示,斜线和负数幂不可混用。可用 $\text{ng} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 或 $\text{ng}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,不能采用 $\text{ng}/\text{kg}/\text{d}$ 或 $\text{ng}/\text{kg} \cdot \text{d}^{-1}$ 。血压、眼压和中心静脉压计量值仍可使用 mmHg 或 cmH_2O 。秒、分、小时、日分别写成 s 、 min 、 h 、 d 。周、月、年仍用汉字。

2.8.5 数字 执行 GB/T15835-1995《关于出版物上数字用法的规定》。公历世纪、年代、年、月、日、时刻和计数、计量均用阿拉伯数字。小数点前或后超过 3 位数时,每 3 位数字一节,节间空 1/4 格。但序数词、年份、页数、部队编号、仪表型号、标准号不分节。百分数范围和偏差前一个数字的百分符号不能省略,如 5% ~ 95% 不能写成 5 ~ 95%; $20.5\% \pm 0.6\%$ 可写成 $(20.5 \pm 0.6)\%$,不能写成 $20.5 \pm 0.6\%$ 。带尺寸单位的数值相乘,每个数值均有单位,如 $40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ 不能写成 $40 \times 20 \times 30 \text{ mm}^3$ 。5 ~ 8 mg 不可写成 5 mg ~ 8 mg; 1 h ~ 3 h 20 min 不可写成 1 ~ 3 h 20 min;50 岁不宜写成五十岁。

2.8.6 化学符号 化学元素及核素在医学写作时一般多采用符号,都是拉丁字母正体大写。离子态是在右上角用数字加“-”或“+”,如 Ca^{2+} 、 P^{3-} 、 Al^{3+} ,不采用 Ca^{++} 、 P^{---} 、 Al^{+++} 等。核素的核子素(质量数)应写在元素符号左上角,如 ^{131}I 、 ^{32}P 、 ^{60}Co ,不能写成 I^{131} 、 P^{32} 、 Co^{60} 。表示激发态“m”写在左上角,如 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 、 $^{131\text{m}}\text{I}$ 。在科技论文和专著中不应该写元素的中文名称,如 ^{131}I 、 $^{133\text{m}}\text{In}$ 不能写成 131 碘、 $^{133\text{m}}$ 铟。

2.8.7 缩略语 文中尽量少用缩略语。但同一名词多次出现时,可在首次出现处先叙述其全称,然后在小括号内注出中文缩略语,或英文全称及其缩略语,后两者间用“,”号分开。缩略语不得移行。

2.8.8 标点符号 每个标点符号占 1 格。具体用法见国家技术监督局 1995 年 2 月 13 日发布《标点符号用法》。《新华字典》(2006 年第 10 版)第 658 ~ 666 页对标点符号的用法也有较详细的说明,可参阅之。

2.8.9 致谢 置于正文后,参考文献前。用于对参加部分工作、提供技术帮助、提供工作方便、给予指导等,但达不到作者资格的团体和个人表示感谢。对被致谢者评价要恰当,并征得其同意。

2.9 参考文献 尽量采用近 3 年公开发表的文献。论著一般 10 条以上,综述 20 条以上。正文中参考文献角码标注在作者姓名或引文后右上角,用顺序编码制。文后参考文献表著录按 GB/T7714-2005《文后参考文献著录规则》,并与正文角码相呼应,不能张冠李戴,条数必须一致。参考文献类型和标志代码:普通图书 M;会议录 C;汇编 G;报纸 N;期刊 J;学位论文 D;报告 R;标准 S;专刊 P;数据库 DB;计算机程序 CP;电子公告 EB。电子文献载体和标志代码:联机网络 OL。参考文献的作者,前 3 位必须全部列出,多于 3 位者加“等”或“et al”。著录格式:

期刊:[序号]前三位责任者.文题[J].杂志名称,年份,卷(期):起-迄页.例:

[1]董惟佳,朱平,樊春梅,等. CD147 分子和基质金属蛋白酶在类风湿性关节炎滑膜中的表达[J]. 中华风湿病学杂志,2004,8(3):135-138.

[2]Uchibori M, Nishida Y, Tataba I, et al. Expression of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in pigmented villonodular synovitis suggests their potential role for joint destruction[J]. J Rheumatol, 2004, 31(1):110-119.

书籍:[序号]前三位责任者.书名[M].版次(第 1 版可不著录).出版地:出版者,年份:起-迄页.例:

[1]张世良,王立东.肿瘤分子细胞遗传学[M].郑州:郑州大学出版社,2002:184.

3 加入互联网 本刊已加入中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊、《中文科技期刊数据库(全文版)》。如作者不同意收录,请在投稿时声明,否则将视为同意收录。

4 投稿方式 全部通过《内科》采编系统在线投稿,网址:<http://www.gxmi.com>。地址:广西南宁市东葛路 20-7 号,邮政编码 530022,电话 0771-5887259。投递一次文献稿件,请附寄单位证明;科研课题论文,请同时附寄项目合同复印件,获奖项目并寄奖状复印件。本刊对科研课题论文通过“绿色通道”及时发表。已录用、送审、编校的稿件一律不能撤稿。每篇稿件收审稿处理费 50 元,发表费另行收取。