

CHINA PHARMACEUTICALS
ZHONGGUO YAOYE



中国科技核心期刊
中国科技论文统计源期刊

ISSN 1006-4931

CN 50-1054/R

中国药业

2013年 第22卷 第24期 2013.Vol.22 No.24

半月刊

ISSN 1006-4931



24

9 771006 493134

国家食品药品监督管理总局 主管



中国药业

2013年12月20日

ZHONGGUO YAOYE

第22卷第24期

三 次

本刊视线

- 辽宁省医药产业技术创新能力实证研究 杨莉,傅书勇,杨舒杰(1)
辽宁省医药产业技术创新的现状、问题及对策研究 杨莉,连桂玉(3)
辽宁省医药产业技术创新的知识产权保障措施研究 杨莉,董丽(5)
论医药产业技术创新中的政府行为 杨莉,陈玉文(6)

食品药品监管

- 国家基本药物麦角新碱注射液停产的原因及思考 李哲媛,任杰红(8)
地市级药品检验所开展食品检验机构资质认定工作实践 王影,马平(10)

药业论坛

- 台湾临床药师用药教育介绍 韩璐,原永芳(12)

信息集锦

- 全国中药临床药学学术研讨会在广东中山隆重举行 本刊编辑部(13)
《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》近日发布等6则 本刊编辑部(14)

药学专论

- 补肾活血法治疗激素性股骨头坏死的研究进展 邢冰琪,孙洪胜,傅春升,李刚(15)

药物研究

- 化浊解毒方对黄褐斑患者血清白细胞介素1、白细胞介素6、肿瘤坏死因子 α 的影响 刘艳苏,王丽丽(17)
四逆散对应激性肝郁小鼠的保护作用机制研究 郭青文,何银,何蓉蓉(19)
咪康唑莫米松皮肤成膜凝胶皮肤用药安全性试验 赖东梅,张丹霞,陈惠英,廖朝峰,张吕钊(22)
石芥子提取物对流感病毒感染小鼠氧自由基损伤的保护作用 瞿家娜,邓丽丽,余陈欢,方杰,应华忠,吴晓宁(24)
高效液相色谱法测定大鼠血浆中咪达唑仑含量 刘宏达,张志清,任静华,何文娟(26)
盐酸氟西汀配合心理干预治疗2型糖尿病伴发情绪障碍32例的临床观察 徐小溪,孙淑群,安新涛(28)

药物鉴定

- 柱前衍生高效液相色谱法测定门冬氨酸的含量 杨颖,阎秀美,陈乃江(30)
高效液相色谱法测定复方白芷乳膏中欧前胡素和异欧前胡素含量 何荣芬(32)
高效液相色谱法测定清脑降压颗粒中阿魏酸含量 梁艳,程喜乐(34)
高效液相色谱法测定颈康胶囊中二苯乙烯苷含量 杨慈海,宋军,成森(35)
反相高效液相色谱法测定替硝唑氯化钠注射液中乙二胺四乙酸二钠含量 陆滢(37)
清热安宫丸等中成药微生物限度检查方法验证 黄英(38)
顶空气相色谱法测定马来酸曲美布汀中溶剂残留量 吴毅彦,王卫(40)

制剂技术

- 复方雷尼替丁胶囊生产工艺优化 陈庆龙,张景良(41)

- 自身酶解水提取黄芩中黄芩素及汉黄芩素的方法 李晓燕,赵韶华,韩桂茹,安丽娜(43)
盐酸左旋西替利嗪咀嚼片的制备与含量测定 林朝晖(45)

● 药事组织

- 2012年我院西药房12 874份处方不合理应用情况分析 张谦(47)
我院门诊抗菌药物处方点评与分析 黄恩,付翔(48)
104例体外循环心脏手术预防性应用抗菌药物调查分析 顾平,米佳丽(50)
360例儿童I类切口手术预防性应用抗菌药物调查分析 史强,张易,张艳菊(52)
门急诊药房咨询窗口工作实践分析 钱先中,杨积顺,金惠静,陈超,徐立平(53)
医院门诊儿科处方调查与用药分析 朱美红,焦惠惠,杨燕,徐勤(56)
我院273例抗菌药物不良反应报告分析 马春红(58)
某院静脉用药调配中心不合理用药医嘱分析 陈辰,刘圣,徐维平,夏宏(60)
1例暴发性急性胰腺炎的药学监护体会 徐新,唐春梅(62)
苦碟子注射液治疗冠心病住院患者的主要合并用药分析 胡大强,傅若秋,宋宏宇,徐靖,向明凤(64)
医院儿科药品不良事件的调查及分析 杨树仙,周财学,崔岚(65)
我院住院患者2009年至2011年注射用质子泵抑制剂应用分析 马爱华,冷静(67)
1 480张应用糖皮质激素门诊处方分析 卞元清,罗燕梅(69)
1例肾病综合征继发肺栓塞患者的用药分析与药学监护 林海霞,刘秋莎,匡扶,官真水(70)
制剂室生产过程偏差分析及管理建议 武晓琼,李连新(73)
临床药师在皮肤科开展药学服务的实践与体会 周俊霞(74)
血液透析患者的临床药学服务探讨 蔡琴(76)
2010年至2012年我院口服抗组胺药应用分析 李应婷(78)
临床药师工作对120例老年高血压患者药物疗效的影响 李刚,陈岷,曾杰,童荣生(80)

● 传统医药

- 阿奇霉素联合盆腔炎2号方治疗支原体感染盆腔炎72例 祁明花,杨素兰,刘珊珊,于福丽(81)
比拜克胶囊治疗头皮脂溢性皮炎45例 谢飞,陈正萍(83)
六味安神胶囊治疗失眠症60例 刘锦龙,刘涛,欧雨(84)
桂枝茯苓胶囊辅治药物流产后阴道出血62例 高军秒(86)
干扰电疗法治疗颈肩腰腿痛75例 卢柳梅(87)
医院煎药机使用经验与体会 石新华,李原,邵龙(88)
复方莪术油栓联合雌三醇乳膏治疗老年性阴道炎48例 韩凯云(89)
半夏泻心汤加减治疗胃食管反流病43例 谭宗祥(90)
鼻渊舒口服液治疗老年慢性鼻窦炎447例 宋颖(92)
氯雷他定联合中药丸剂治疗慢性荨麻疹62例 张永红(93)

● 综述报告

- 椎间盘突出症非手术治疗研究进展 陆海鹏(95)

本刊郑重声明

《中国药业》杂志由《中国期刊网》、《中国期刊全文数据库(CJFD)》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中文科技期刊数据库》、《中文生物医学期刊文献数据库(CMCC)》、《中国生物医学期刊引文数据库(CMCI)》、《万方数据——数字化期刊群》、《中国药学文摘》、《中国药学文献数据库》和本刊网站全文收录,若作者不同意入编上述数据库、光盘和网站,请在来稿时声明,以便本刊妥善处理。

本刊支付给作者的稿酬包括上述数据库、光盘和网站的使用报酬,目前本刊稿酬支付方式有现金支付和转赠《中国药业》杂志两种,投稿本刊即视为同意本刊稿酬支付标准和支付方式。需现金支付稿酬的作者,请务必在投稿时声明或在论文刊发前来电函告知。若无特殊声明,论文发表3月内,本刊将据其稿酬金额自动转赠此后连续出版的《中国药业》杂志若干册,转赠杂志价值总和高于稿酬,同时投稿系统自动将第一作者设置为本刊会员作者,会员作者可享受本刊组织的有关出版活动优惠。若3月内未收到稿酬现金或转赠杂志,请主动与本刊编辑部联系、查询。

联系电话:(023)86592565 电子信箱:zgyaoye@tom.com

China Pharmaceuticals

December 20, 2013 Volume 22 – Number 24

Main Contents

- ◆ Research Progress of Tonifying Kidney and Activating Blood Therapy for Treating Femoral Head Osteonecrosis *Xing Bingqi, Sun Hongsheng, Fu Chunsheng, Li Gang(15)*
- ◆ Liver-Protective Effects of Traditional Decoction of Sini Powder in Stressed Live Depression Mice *Guo Qingwen, He Yin, He Rongrong(19)*
- ◆ Experimental Study on Safety of Miconazole/Mometasone Skin Membrane Gel in Skin Application *Lai Dongmei, Zhang Danxia, Chen Huiying, Liao Chaofeng, Zhang Lvzhao(22)*
- ◆ Preventive Effects of Mosla Scabrous Extracts against Influenza Virus Induced Oxygen Free Radical Injury in Mice *Zang Jiana, Deng Lili, Yu Chenhuan, Fang Jie, Ying Huazhong, Wu Xiaoning(24)*
- ◆ Determination of Midazolam Concentration in Plasma of Rats by HPLC *Liu Hongda, Zhang Zhiqing, Ren Jinghua, He Wenjuan(26)*
- ◆ Determination of Aspartic Acid with precolumn derivatization *Yang Ying, Yan Xiumei, Chen Naijiang(30)*
- ◆ Determination of Imperatorin and Isoimperatorin in Compound Angelicae Dahuricae Radix Cream by HPLC *He Rongfen(32)*
- ◆ Determination of Ferulic Acid in Qingnaojiangya Grnules by HPLC *Liang Yan, Cheng Xile(34)*
- ◆ Determination of Content of 2,3,5,4'-Tetrahydroxy-Stilbene-2-O-B-D-Glucoside in Gingkang Capsules by HPLC *Yang Cihai, Song Jun, Cheng Sen(35)*
- ◆ Determination of Disodium Eddate in Tinidazole and Sodium Chloride Injection by RP-HPLC *Lu Ying(37)*
- ◆ Determination of residual solvents in Trimebutine Maleate by headspace capillary GC *WU Yiyuan, Wang Wei(40)*
- ◆ Extraction Method of Baicalein and Wogonin from Scutellariae Radix by Self Enzymatic Hydrolysis Water Extraction *Li Xiaoyan, Zhao Shaohua, Han Guiru, An Lina(43)*
- ◆ Preparation and Content Determination of levocetirizine chewable tablets *Lin Zhaohui(45)*
- ◆ Analysis on Irrational Application Situation in 12 874 Prescriptions in Pharmacy during 2012 *Zhang Qian(47)*
- ◆ Retrospective Analysis of Preventative Applying Antibacterial in 104 Patinents Undergoing Cardiopulmonary Bypass (CPB) Heart Surgery *Gu Ping, Mi Jiali(50)*
- ◆ Investigation and Analysis on Prophylactic Utilization of Antimicrobials in Type I Incision on 360 Children Cases *Shi Qiang, Zhang Yi, Zhang Yanju(52)*
- ◆ Experience of Pharmaceutical Care on 1 Case of Fulminant Acute Pancreatitis *Xu Xin, Tang Chunmei(62)*
- ◆ Analysis of Kudiezi Injection as Main Combined Medication in Treating 400 Inpatients with Coronary Artery Disease *Hu Daqiang, Fu Ruoxiu, Song Hongyu, Xu Jing, Xiang Mingfeng(64)*
- ◆ Analysis on Production Process Deviation of Preparation Room and Management Suggestion *Wu Xiaoqiong, Li Lianxin(73)*
- ◆ Influence of Clinical Pharmacists on Medication Treatment Effects of 120 Cases of Elderly Hypertension *Li Gang, Chen Min, Zeng Jie, Tong Rongsheng(80)*
- ◆ Effect Observation on Bibaike Capsules in Treatment of Scalp Seborrheic Dermatitis *Xie Fei, Chen Zhengping(83)*
- ◆ Clinical Observation on Liuwei Anshen Capsule for Treating Insomnia on 60 Cases *Liu Jinlong, Liu Tao, Ou Yu(84)*
- ◆ Clinical Efficacy Observation of Banxia Xiexin Decoction for Treating Gastroesophageal Reflux Disease on 43 Cases *Tan Zongxiang(90)*

批准文号：国药准字H20100047

国药准字H20100048



优帝尔®

【注射用前列地尔干乳剂】

Alprostadiol Dried Emulsion for Injection

国内首创注射用前列地尔脂微球干乳剂



创新剂型 突破贮藏限制

在阴凉处（不超过20℃）保存即可

无需冷藏 不怕冻结

简明处方

【适应症】

- 治疗慢性动脉闭塞症（血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化症等）引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛，改善心脑血管微循环障碍。
- 脏器移植术后抗栓治疗，用以抑制移植后血管内的血栓形成。
- 动脉导管依赖性先天性心脏病，用以缓解低氧血症，保持导管血流以等待时机手术治疗。
- 用于慢性肝炎的辅助治疗。

【规格】 5 μg , 10 μg

【药理作用】 本品是以脂微球为药物载体的静脉注射用前列地尔制剂，由于脂微球的包裹，前列地尔不易失活，且具有易于分布到受损血管部位的靶向特性，从而发挥本品扩张血管、抑制血小板聚集的作用。另外，本品还具有稳定肝细胞膜及改善肝功能的作用。

请按医生处方购买使用，用法用量，注意事项及不良反应等详见说明书。

 重庆药友制药有限责任公司
YAOPHARMA CO.,LTD.

地址：重庆市渝北区人和镇（北部新区高新区）星光大道100号
No.100 xingguang Avenue, Renhe Town, Yubei District, Chongqing City
China (New High-Tech Park, New Northern Zone)
邮编: 401121 电话 (Tel): 67527818 传真 (Fax): 67527018

本广告仅供医学药学专业人士阅读

渝药广审（文）第2012040045号

中国标准连续出版物号 ISSN 1006-4931
CN 50-1054/R

国内外公开发行
国内邮发代号：78-130

定价：10.00元/册
全年 240元

广告经营许可证：渝工商广字020918号
本刊系国家食品药品监督管理局批准的处方药广告媒体