

CHINA PHARMACEUTICALS
ZHONGGUO YAOYE



中国科技核心期刊
中国科技论文统计源期刊

ISSN 1006-4931

CN 50-1054/R

中国药业

2014年 第23卷 第6期 2014.Vol.23 No.6

半月刊

ISSN 1006-4931



9 771006 493141

国家食品药品监督管理总局 主管



万方数据

目次

本刊视线

- 社交媒体时代企业社会责任实践的机遇与挑战 侯胜田(1)
- “药价虚高”现象分析及药品定价策略研究 张英男,徐文(3)

食品药品监管

- 国内外社区药学服务发展概况 林晶(6)
- 包衣片去除包衣方法对含量测定的影响 李茂森(8)
- 医疗机构制剂室实施新版 GMP 的问题与对策 王庆芬,陈根光,倪晓霞,张荣(10)
- 2012 年版与 2000 年版《药品经营质量管理规范》对比分析 奚军伟,王维,林毅,刘鹏飞(11)

药业论坛

- 协整回归模型用于医药创新投入与经济发展关系研究 傅书勇,孙淑军,杨莉(14)
- 苗药产业发展现状思考 杨辉(15)

药专论

- CYP450 与药物相互作用 魏春燕,吴逢波,徐珽(17)

药物研究

- 金蝉止痒胶囊对小鼠皮肤瘙痒的影响研究 徐汉,吕珊珊,徐世军,周年华,唐桂英,陈成,杨超,譙志文(20)
- 硼替佐米联合阿糖胞苷诱导对 K562 细胞株 PTPRO α 基因的影响
..... 范丽霞,杨会彬,化罗明,韩颖,薛华,季静,庞艳彬(22)
- 2012 年我院常见病原菌分布与耐药情况分析 张杰,王莉,刘子昀(25)
- 复方银杏通脉口服液联合阿托伐他汀钙片治疗老年脑动脉粥样硬化 50 例 王鹏嵩,吴海涛(28)
- 不同雾化吸入方式辅助治疗小儿喘息性肺炎的临床观察 陈皓(30)

药物鉴定

- 祛瘀胶囊的制备及其哈巴苷和迷迭香酸含量测定 孙凤霞,张宗保(31)
- 连麦通淋颗粒中连翘苷的含量测定 宋岚,邝明,陈菊(34)
- 化妆品塑料包装材料溶出物检查 赵欣欣,杨柳,兰玉坤,李秀梅,张仲林(35)
- 小儿解表止咳口服液中盐酸麻黄碱含量测定 马玉,肖禾,焦小珂,张俊侠(37)
- 高效液相色谱法测定安神养血口服液中芒柄花素含量 陈业光,黄梦娴(38)

制剂技术

- 祛风胜湿颗粒提取工艺优选 秦海军,张毅,马玲,陈师农,任燕茹(40)
- 复方丹参脉冲控释滴丸的制备及其体外释放度考察 李婷,陈连剑,李成,巫小娟,冯凤明(43)

药事组织

- 大剂量甲氨蝶呤不良反应分析及防治 孟桂平,刘卫静(45)
- 2012 年我院国家基本药物使用情况分析 王盛国(47)

2011年至2012年我院中药注射剂使用情况分析	王小川(48)
2011年我院门诊处方及合理用药分析	沈秉正,宋金春,吴杰,李丹(50)
2007年至2012年我院827例药品不良反应报告分析	张先芬,周颖,周国民(52)
64例肺部感染住院患者抗菌药物临床应用分析	刘蔚,吴珂,陈琿,李国栋(54)
更年期女性激素替代疗法的合理应用	李莉(56)
标识管理用于静脉用药调配中心精细化管理实践与体会	罗利雄,欧阳勇征,彭宣艳(58)
78例加替沙星致不良反应文献分析	马春红(60)
临床药师对二氢埃托啡滥用的干预作用探讨	陈巧辉,陈德志,黄秋波,甘惠贞(61)
85例药物性肝病药物相关性分析	孙雪,张晓燕(63)
维和二级医院药房管理体会	张小瑞,施振国,慕高萌(64)
2012年医院87例药品不良反应报告分析	王宇,郭军,宁红,马庆阳,饶友义(66)
我院临床药师参与心内科药物治疗实践与体会	李刚,张远,童荣生,闫峻峰(68)

传统医药

养血清脑颗粒、天麻素联合尼莫地平治疗偏头痛 60 例	郭驹,马晓俞,于朝霞,窦清理(70)
中药外敷联合顺铂胸腔灌注治疗恶性胸腔积液临床观察	刘匡飞,刘昆,张晶,张俊岭(71)
血府逐瘀片辅助治疗带状疱疹后遗神经痛 38 例	马晓娟(73)
苦碟子注射液治疗不稳定型心绞痛 46 例	王玉平,侯秀明(74)
丹红注射液辅助治疗冠心病心绞痛 39 例	墨景芳,陈彩霞(75)
小儿健脾补血颗粒治疗缺铁性贫血 60 例	胡丹(76)
护理干预联合自拟肠舒汤与柳氮磺吡啶治疗溃疡性结肠炎 20 例	温桂侠,李雪芹(77)
胆舒胶囊治疗胆囊切除术后综合征 38 例	闫威(79)
中西医综合疗法用于泌尿系结石 58 例临床观察	刘彦龙(80)
神经节苷脂联合复方丹参注射液治疗新生儿缺氧缺血性脑病 38 例	李国苍(81)
潜龙口洁抑菌粉联合莫匹罗星软膏治疗化脓性皮肤病 42 例	邹文孝,卫莹,陈君(82)
中西药联合治疗溃疡性结肠炎 20 例	陈欣(83)
生物多样性与中药材检验	尤立华,杨秉呼,叶萌,侯扬,杨燕宁,赵希贤(84)
天灸散治疗咳嗽变异型哮喘 32 例	黄鑫汇,冯玉林(86)
中药内外合用治疗小儿外感发热 80 例	王迎春,苏玲,王宏伟(87)

综述报告

人血白蛋白的临床合理应用	杨敏,宁红,叶琳燕,饶友义(88)
替硝唑制剂治疗痤疮的研究进展	李晓林,彭贤东,唐志立,谢军(91)
真菌耐药性及新型抗真菌药物研究进展	赵文艳,严子禾(94)

个案报道

注射用白眉蛇毒血凝酶致过敏反应 1 例	胡佳(59)
Wernicke 脑病 1 例报道并文献复习	刘凤荣(96)

本刊郑重声明

《中国药业》杂志由《中国期刊网》《中国期刊全文数据库(CJFD)》《中国学术期刊综合评价数据库》《中文科技期刊数据库》《中文生物医学期刊文献数据库(CMCC)》《中国生物医学期刊引文数据库(CMCI)》《万方数据——数字化期刊群》《中国药学年摘》《中国药学年数据库》和本刊网站全文收录,若作者不同意入编上述数据库、光盘和网站,请在来稿时声明,以便本刊妥善处理。

本刊支付给作者的稿酬包括上述数据库、光盘和网站的使用报酬,目前本刊稿酬支付方式有现金支付和转赠《中国药业》杂志两种,投稿本刊即视为同意本刊稿酬支付标准和支付方式。需现金支付稿酬的作者,请务必在投稿时声明或在论文刊发前来电来函告知。若无特殊声明,论文发表3个月内,本刊将据其稿酬金额自动转赠此后连续出版的《中国药业》杂志若干册,转赠杂志价值总和高于稿酬,同时投稿系统自动将第一作者设置为本刊会员作者,会员作者可享受本刊组织的有关出版活动优惠。若3个月内未收到稿酬现金或转赠杂志,请主动与本刊编辑部联系、查询。

联系电话:(023)86592565 电子信箱:zgzyao@163.com

China Pharmaceuticals

March 20, 2014 Volume 23 – Number 6

Main Contents

- ◆ Opportunities and Challenges for Practice of CSR in Social Media Era Hou Shengtian(1)
- ◆ Cointegration Regression Model Applied in Pharmaceutical Innovation Investment and Economic Development Research Fu Shuyong, Sun Shujun, Yang Li(14)
- ◆ CYP450 and Drug Interactions Wei Chunyan, Wu Fengbo, Xu Ting(17)
- ◆ Research on Effect of Jinchuan Relieving Itch Capsule on Mice Skin Itch Xu Han, Lv Shanshan, Xu Shijun, Zhou Nianhua, Tang Guiying, Chen Cheng, Yang Chao, Qiao Zhiwen(20)
- ◆ Impact of Bortezomib Combined with Ara - c on PTPROT Gene in K562 Cell Line Fan Lixia, Yang Huibin, Hua Luoming, Han Ying, Xue Hua, Ji Jing, Pang Yanbin(22)
- ◆ Distribution of Common Pathogens and Their Drug Resistance Analysis during 2012 in Our Hospital Zhang Jie, Wang Li, Liu Ziyun(25)
- ◆ Observation on Effect of Compound Yinxing Tongmai Oral Liquid Combined with Atorvastatin Calcium Tablets for Treating Elderly Cerebral Atherosclerosis in 50 Cases Wang Meisong, Wu Haitao(28)
- ◆ Preparation of Qucuo Capsules and Content Determination of Harpagide and Rosmarinic Acid Sun Fengxia, Zhang Zongbao(31)
- ◆ Determination of Phillyrin Content in Lianmai Tonglin Granules Song Lan, Kuang Ming, Chen Ju(34)
- ◆ Detection of Dissolved Substances of Plastic Packaging Materials for Cosmetics Zhao Xinxin, Yang Liu, Lan Yukun, Li Xiumei, Zhang Zhonglin(35)
- ◆ Determination of Ephedrine Hydrochloride in Child Jebiaozhike Oral Liquid Ma Yu, Xiao He, Jiao Xiaoke, Zhang Junxia(37)
- ◆ Optimization of Extraction Process of Qufeng Shengshi Granules Qin Haijun, Zhang Yi, Ma Ling, Chen Shinong, Ren Yanru(40)
- ◆ Study on Preparation and in Vitro Release Degree of Compound Danshen Pulsatile Controlled - Release Dropping Pellets Li Ting, Chen Lianjian, Li Cheng, Wu Xiaojuan, Feng Fengming(43)
- ◆ Analysis of Essential Drugs Use Situation in Our Hospital during 2012 Wang Shengguo(47)
- ◆ Analysis on Use Situation of Chinese Medicine Injections in Our Hospital during 2011 to 2012 Wang Xiaochuan(48)
- ◆ Analysis and Research on Outpatient Prescriptions in Our Hospital during 2011 Shen Bingzheng, Song Jinchun, Wu Jie, Li Dan(50)
- ◆ Analysis on Clinical Application of Antibacterial Agents in 64 Inpatients with Pulmonary Infection Liu Wei, Wu Ke, Chen Hui, Li Guodong(54)
- ◆ Clinical Pharmacists' Intervention Effect on Dihydroetorphine Abuse Chen Qiaohui, Chen Dezhi, Huang Qiubo, Gan Huizhen(61)
- ◆ Experience of Pharmacy Management in Peacekeeping Level II Hospital Zhang Xiaorui, Shi Zhenguo, Mu Gaomeng(64)
- ◆ Analysis and Revelation of Adverse Drug Reactions in 87 Cases during 2012 Wang Yu, Guo Jun, Ning Hong, Ma Qingyang, Rao Youyi(66)
- ◆ The effect of clinical pharmacists on rational drug use in clinic Li Gang, Zhang Yuan, Tong Rongsheng, Yan Junfeng(68)
- ◆ Observation on Efficacy of Yangxueqingnao Granules and Gastrodine Combined with Nimodipine for Treating Migraine in 60 Cases Guo Ju, Ma Xiaoyu, Yu Zhaoxia, Dou Qingli(70)
- ◆ Biological Diversity and Chinese Herbal Medicine Inspection You Lihua, Yang Binghu, Yie Meng, Hou Yang, Yang Yanning, Zhao Xixian(84)



优帝尔®

【注射用前列地尔干乳剂】

Alprostadiol Dried Emulsion for Injection

国内首创注射用前列地尔脂微球干乳剂

前列地尔脂微球

创新剂型 突破贮藏限制

在阴凉处（不超过20℃）保存即可
无需冷藏 不怕冻结

注射用前列地尔干乳剂冻干块纵切面电镜照片

简明处方

【适应症】

1. 治疗慢性动脉闭塞症（血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化症等）引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛，改善心脑血管微循环障碍。
2. 脏器移植术后抗栓治疗，用以抑制移植后血管内的血栓形成。
3. 动脉导管依赖性先天性心脏病，用以缓解低氧血症，保持导管血流以等待时机手术治疗。
4. 用于慢性肝炎的辅助治疗。

【规格】5μg；10μg

【药理作用】本品是以脂微球为药物载体的静脉注射用前列地尔制剂，由于脂微球的包裹，前列地尔不易失活，且具有易于分布到受损血管部位的靶向特性，从而发挥本品扩张血管、抑制血小板聚集的作用。另外，本品还具有稳定肝细胞膜及改善肝功能的作用。

请按医生处方购买使用，用法用量，注意事项及不良反应等详见说明书。

本广告仅供医学药学专业人士阅读

渝药广审（文）第2012040045号

 重庆药友制药有限责任公司
YAOPHARMA CO., LTD.

地址：重庆市渝北区人和镇（北部新区高新园区）星光大道100号
No.100 xingguang Avenue, Renhe Town, Yubei District, Chongqing City
China (New High-Tech Park, New Northern Zone)
邮编：401121 电话（Tel）：67527818 传真（Fax）：67527018