

中华医学会系列杂志

ISSN 2095-5782
CN 11-9339 / R

中华介入放射学电子杂志

ZHONGHUA JIERU FANGSHEXUE DIANZI ZAZHI

2014年11月 第2卷 第4期

CHINESE JOURNAL OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY (Electronic Edition)

Volume 2 Number 4
November 2014



中华医学会

CHINESE
MEDICAL
ASSOCIATION

ISSN 2095-5782



中华介入放射学电子杂志

CHINESE JOURNAL OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY (Electronic Edition)

季刊 2013年8月创刊 第2卷 第4期 2014年11月1日出版

主 管

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

主 办

中华医学会
100710, 北京东四西大街42号

出 版

中华医学电子音像出版社有限责任公司
100710 北京东四西大街42号
电话: 0086-10-85158537

出版社社长

史红

承 办

首都医科大学附属北京朝阳医院

编 辑

中华介入放射学电子杂志编辑委员会
100020, 北京市朝阳区工体南路8号
首都医科大学附属北京朝阳医院
电话: 0086-10-85231901
传真: 0086-10-65935214
Email: zhjrfxsx@163.com

总编辑

单鸿

编辑部主任

翟仁友

广告经营许可证

京东工商广字第0233号

发 行

国内外公开发行

邮 购

中华介入放射学电子杂志编辑部
100020, 北京市朝阳区工体南路8号
首都医科大学附属北京朝阳医院
电话: 0086-10-85231901
传真: 0086-10-65935214
Email: zhjrfxsx@163.com

光盘定价

每期28元, 全年112元

中国标准连续出版物号

ISSN 2095-5782
CN 11-9339/R

新出审字[2013]200号

2014年版权归中华医学会所有

未经授权, 不得转载、摘编本刊文章, 不得使用本刊的版式设计

除非特别声明, 本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题可向本刊编辑部调换

目 次

神经介入

超选择插管技术在硬脑膜动静脉瘘治愈性栓塞治疗中的作用

..... 万程 赵卫 罗罡 1 (191-194)

血管介入

Stanford B型夹层覆膜支架血管腔内修复术后围术期死亡原因分析

..... 史帅涛 翟水亭 李天晓等 5 (195-198)

肝动脉栓塞术治疗多囊肝的临床疗效

..... 陈毅 谢春明 庞宁东等 9 (199-201)

肝移植术后肝动脉假性动脉瘤的介入治疗

..... 陈光 高海军 王浩等 12 (202-204)

介入诊疗在急性出血的应用价值

..... 孙向阳 张凯 谢富波等 15 (205-207)

医源性肾血管损伤出血的介入治疗

..... 宋鹏 段峰 王燕等 18 (208-211)

子宫动脉栓塞及氨甲蝶呤化疗在异位妊娠保守治疗中的应用

..... 金龙 范岳峰 高健等 22 (212-215)

超选择性动脉栓塞术在急性动脉性大出血治疗中的应用

..... 朱志韬 祖茂衡 26 (216-219)

非血管介入

加贝酯在经皮肝穿刺胆管引流术中预防急性胰腺炎的作用

..... 钱晓军 高堃 陶然等 30 (220-222)

肿瘤介入

支气管动脉灌注化疗及栓塞术在肺癌综合治疗中的作用

..... 李海青 刘振华 郭素娟等 33 (223-225)

基础研究

犬肺动脉支架置入的实验研究

..... 余寅涛 魏宝杰 黄强等 36 (226-232)

医学影像

64 排 128 层 CT 血管减影技术对头颈部血管狭窄或闭塞病变的诊断价值	牛洪涛 张文丽 翟仁友等 43	(233-236)
下肢动脉闭塞性病变 CTA 与 DSA 对照研究	魏建 李洪璐 郭江 47	(237-239)

综述

球囊临时阻断术在前置胎盘剖宫产中运用的进展	邓唐 金桂云 50	(240-242)
土三七致肝窦阻塞综合征	叶天和 梁惠民 叶进等 53	(243-247)
原发性肝癌治疗进展	贺庆 官泳松 58	(248-254)

CHINESE JOURNAL OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY (Electronic Edition)

Quarterly Established in August 2013 Volume 2, Number 4 November 1, 2014

Responsible Institution

National Health and Family Planning
Commission of the People's Republic
of China

Sponsor

Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China

Published by

Chinese Medical Multimedia Press
Co.,Ltd.
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710,China
Tel: 0086-10-85158320

President

Shi Hong

Executed

Beijing Chaoyang Hospital, Capital
Medical University

Editing

Editorial Board of Chinese Journal of
Interventional Radiology(Electronic Edition)
No. 8, Gongti South Road, Chaoyang District,
Beijing 100020, China
Tel:0086-10-85231901
Fax:0086-10-65935214
Email:zhjrlsx@163.com

Editor-in-Chief

Shan Hong(单鸿)

Managing Director

Zhai Renyou(翟仁友)

Mail-Order

Editorial office of Chinese
Journal of Interventional Radidogy
(Electronic Edition)
No. 8, Gongti South Road, Chaoyang
District, Beijing 100020, China
Tel:0086-10-85231901
Fax:0086-10-65935214

CSSN

ISSN 2095-5782
CN 11-9339/R

Copyright © 2014 by the
Chinese Medical Association

All articles published represent the
opinions of the authors, do not reflect
the official policy of the Chinese
Medical Association or the Editorial
Board, unless this is clearly specified.

CONTENTS IN BRIEF

Neuro-intervention

Role of superselective catheterization techniques in curative embolization of dural arteriovenous fistula

Wan Cheng, Zhao Wei, Luo Gang, et al..... 1 (191-194)

Vascular Intervention

Analysis of peri-operative cause of death about type B aortic dissection after thoracic endovascular aortic repair

Shi Shuaitao, Zhai Shuiting, Li Tianxiao, et al..... 5 (195-198)

Clinical efficacy of hepatic artery embolization for polycystic liver

Chen Yi, Xie Chunming, Pang Ningdong, et al..... 9 (199-201)

Interventional radiology treatment of hepatic artery pseudoaneurysm following liver transplantation

Chen Guang, Gao Haijun, Wang Hao, et al..... 12 (202-204)

Diagnostic and treatment value of interventional radiology in acute hemorrhage

Sun Xiangyang, Zhang Kai, Xie Fubo, et al..... 15 (205-207)

Transarterial embolization in treatment of iatrogenic renal hemorrhage

Song Peng, Duan Feng, Wang Yan, et al..... 18 (208-211)

Application of uterine artery embolization and methotrexate for conservative treatment of ectopic pregnancy

Jin Long, Fan Yuefeng, Gao Jian, et al..... 22 (212-215)

Application of superselective arterial embolization in treatment of acute arterial hemorrhage

Zhu Zhitao, Zu Maoheng..... 26 (216-219)

Non-vascular Intervention

Application of gabexate in prevention of acute pancreatitis after percutaneous transhepatic biliary drainage

Qian Xiaojun, Gao Kun, Tao Ran, et al..... 30 (220-222)

Tumor Intervention

Role of bronchial artery infusion chemotherapy and embolization in treatment of lung cancer

Li Haiqing, Liu Zhenhua, Guo Sujuan, et al..... 33 (223-225)

Experiment Research

Experimental research of canine pulmonary artery with stent

Yu Yintao, Wei Baojie, Huang Qiang, et al...... 36 (226-232)

Medical Imaging

Diagnostic value of stenosis and occlusion of head and neck vessels with 64-rows 128-slice CT subtraction angiography

Niu Hongtao, Zhang Wenli, Zhai Renyou, et al...... 43 (233-236)

The comparative study of CT angiography with DSA in lower extremity arterial occlusive diseases

Wei Jian, Li Honglu, Guo Jiang, et al...... 47 (237-239)

精准

全球放射专家优质影像的“精准”选择

高端CT增强扫描的“精准”选择

部分慢病以及肿瘤患者的“精准”选择

优维显®
碘普罗胺

碘普罗胺注射液简短处方资料

优维显®300/370

【成份】：本品活性成份为碘普罗胺。

【适应症】：用于诊断用药！碘普罗胺注射液300/370 用于血管内和体腔内。计算机X线体层扫描(CT)增强，动脉造影和静脉造影，动脉法/静脉法数字减影血管造影(DSA)，静脉尿路造影，内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)，关节腔造影和其他体腔检查，不能在鞘内使用。碘普罗胺注射液370 特别适用于心血管造影。

【禁忌】：对含碘对比剂过敏及明显的甲状腺功能亢进的患者禁用。妊娠及急性盆腔炎患者禁用子宫输卵管造影。急性胰腺炎时，禁用ERCP (内窥镜逆行性胰胆管造影)。

禁用于鞘内注射。鞘内给药也许会导致死亡、惊厥、脑出血、昏迷、瘫痪、蛛网膜炎、急性肾功能衰竭、心脏骤停、抽搐、横纹肌溶解症、高热和脑水肿、化学性脑膜炎、假性脑膜炎。

【注意事项】：对于所有的适应症，血管内使用时危险性较高。

对于已知对碘普罗胺注射液或其辅料过敏或先前对任何其他含碘对比剂过敏的患者，甲状腺功能不全的患者，老年人 and 身体状况很差的患者需进行特别谨慎的风险/收益评估。在先前对对比剂有过过敏反应，有支气管哮喘史或其他过敏史的患者中危险性更高。建议给药后对患者进行观察，紧急措施的建立对所有患者都是必要的。

使用对比剂后可能发生肾功能的暂时性损伤，在一些病例中可能发生急性肾功能衰竭。危险因素包括，先前存在的肾功能不全，脱水，糖尿病，多发性骨髓瘤/病变蛋白血症，反复和/或大剂量使用本品。必须确保患者在使用对比剂前进行充足的水化。推迟新的对比剂检查，直至肾功能恢复到检查前的水平。对于患有严重的心脏疾病和重度的冠状动脉疾病的患者，临床相关的血液动力学改变和心律失常的危险性增加。

血管内使用

有CNS异常的患者发生并发症的风险可能增加。嗜铬细胞瘤患者有发生高血压危象的风险。其他如在自身免疫疾病的患者、重症肌无力、酒精中毒患者中使用风险性增加。

体腔内的使用

进行子宫输卵管造影前，必须除外妊娠的可能性。胆管或输卵管炎症可以增加检查后发生不良反应的危险性。

【使用/操作说明】：在使用之前应将碘普罗胺注射液加热至体温。

【不良反应】：最常见头痛、恶心和血管扩张。使用本品的患者中发生的最严重的药物不良反应（在临床试验或上市后监测过程中已有威胁生命和/或致死性病例报告的）包括：过敏样休克、呼吸骤停、支气管痉挛、喉头水肿、咽水肿、哮喘、昏迷、脑梗塞、卒中、脑水肿、惊厥、心律失常、心跳骤停、心肌缺血、心肌梗死、心力衰竭、心动过缓、紫绀、低血压、休克、呼吸困难、肺水肿、呼吸功能不全和误吸。除了上面列出的不良反应以外，鞘内使用时曾报告：化学性脑膜炎和假性脑膜炎（频率不明）；用于ERCP检查时报告：胰酶水平升高和胰腺炎（频率不明）；脊髓或体腔造影后发生的不良反应大部分出现在给药后数小时内。

【生产企业】：Bayer Pharma AG, 德国

【分包装企业】：拜耳医药保健有限公司广州分公司

【批准日期】：2013年1月5日

请注意！如需最新处方信息，请查阅包装说明书。