

中华医学会系列杂志

ISSN 0578-1426

CN 11-2138/R

中华内科杂志[®]


ZHONGHUA NEIKE ZAZHI

2016年3月 第55卷 第3期

CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

Volume 55 Number 3

March 2016



中华医学会

CHINESE
MEDICAL
ASSOCIATION

ISSN 0578-1426



9 770578 142167

03>

中华内科杂志®

CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

月刊 1953年1月创刊 第55卷 第3期 2016年3月1日出版



杂志微信



杂志官网



新浪微博

主管
中国科学技术协会

主办
中华医学会
100710,北京市东四西大街42号

编辑
中华内科杂志编辑委员会
100710,北京市东四西大街42号
电话:(010)85158280
(010)85158279
传真:(010)85158279
Email:cjm@cma.org.cn
http://www.emedicine.org.cn
http://www.medline.org.cn

总编辑
贾伟平

编辑部主任
侯鉴君

出版
《中华医学杂志》社有限责任公司
100710,北京市东四西大街42号
电话(传真):(010)85158180
Email:office@cma.org.cn

广告代理
北京泽桥传媒科技有限公司
100176,北京经济开发区荣华南路荣华国际大厦1909
电话:(010)53269195 13911726708
传真:(010)53269095
Email:zqgg@vip.sina.com

广告经营许可证
京东工商广字第8003号

印刷
北京柏力行彩印有限公司

发行
范围:公开
国内:中国邮政集团公司北京报刊发行局
国外:中国国际图书贸易集团有限公司
(北京399信箱,100044)
代号M87

订购
全国各地邮政局
邮发代号2-58

邮购
中华医学会杂志社市场营销部
100010,北京东四邮局100010-58信箱
电话:(010)85158299,85158339
Email:info@cma.org.cn

定价
每期22.00元,全年264.00元

中国标准连续出版物号

ISSN 0578-1426
CN 11-2138/R

2016年版权归中华医学会所有

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,可向中华医学会杂志社市场营销部调换

目次

专论

临床医生应重视疾病病理生理基础:从狼疮肾炎的

“精准”分型谈起 于峰 王素霞 赵明辉 169

循环保护性通气策略的提出与内涵 隆云 刘大为 172

合理应用抗流行性感冒病毒药物意义重大 林江涛 袁若帆 175

内科论坛

糖尿病患者血脂异常管理新动向 赵旺 赵水平 177

论著

改良 Ponticelli 方案治疗特发性膜性肾病的

临床研究 夏薇青 裴华颖 李绍梅等 181

血清游离轻链检测在心肌淀粉样变性患者中的

预后价值 赵蕾 田庄 方全 186

强化清髓性非血缘脐带血造血干细胞移植

治疗急性淋巴细胞白血病的疗效

观察 汤宝林 郑昌成 刘会兰等 191

老年2型糖尿病患者睡眠质量与糖尿病

自主神经病变的关系 张洁 张丽娜 郭立新 196

重组人血小板生成素联合大剂量地塞米松治疗

初治原发性免疫性血小板减少症的临床

分析 孙明玲 王新有 江明等 202

基于C反应蛋白计算强直性脊柱炎疾病活动度

评分的研究 冀肖健 杜君 朱剑等 206

药物性狼疮六例临床分析 张楠 冷晓梅 田新平等 211

短篇论著

27例AIDS相关卡波西肉瘤临床分析 官丽倩 卢洪洲 刘莉等 216

发热伴匍行性回状红斑一例并文献复习 郭新珍 徐潜 218

FCGR2A基因单核苷酸多态性及单倍型

与溃疡性结肠炎的关系 郭茂东 闵小彦 夏宣平等 220

病例报告

重组人血小板生成素联合小剂量利妥昔单抗

治疗Evans综合征一例 艾昊 魏旭东 尹青松等 224

表现为脑脓肿的单核细胞增生李斯特菌感染一例	陈颖茜 王煥玲 王澎等	226
国际舞台上的中国好声音		
中国急性肾损伤:一项横断面研究		228
科研思路	杨莉	228
戈利木单抗联合甲氨蝶呤治疗中国成人活动性类风湿关节炎的有效性与安全性		229
科研思路	张霞 叶华	229
临床一线中的实践好伙伴		
糖尿病管理之血糖监测处方	周健 贾伟平	231
讲 座		
肥厚性硬膜炎的临床诊治	沈遥遥 戴庭敏 吴伟等	234
综 述		
估算肾小球滤过率的评价方法	潘玉静 张路霞	237
去肾交感神经术在慢性肾脏病中的应用	赵宇亮 崔天蕾 付平	241
标准与讨论		
合理应用抗流行性感冒病毒药物治疗流行性感冒专家共识(2016年)	中国医师协会呼吸医师分会	244
中国血管性轻度认知损害诊断指南	田金洲 解恒革 秦斌等	249
读者·作者·编者		
《中华内科杂志》网站开通		201
关于假冒《中华内科杂志》编辑将我刊来稿推荐到其他期刊发表的特别提醒		201
本刊对来稿中统计学处理的有关要求		205
2016年本刊可直接用缩写的常用词汇		223
中华医学会杂志社对一稿两投问题处理的声明		227
本刊已启用稿件远程管理系统		230
本刊“临床病例(理)讨论”栏目征稿启事		233
新闻报道中的部分禁用词		240
《中华内科杂志》微信平台上线		243
关于非法网站冒用我刊名义进行征稿的特别提醒		256
网上资源导航		
American Journal of Kidney Diseases		215
European Association of Urology		215
消 息		
2016年中华医学会系列杂志征订启事		171
本刊稿约见第55卷第1期第86页		
本期责任编辑 胡朝晖 责任排版 邓小丽		

CHINESE JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

Monthly Established in January 1953 Volume 55, Number 3 March 1, 2016

Responsible Institution

China Association for Science
and Technology

Sponsor

Chinese Medical Association
42 Dongsì Xidajie, Beijing 100710, China

Editing

Editorial Board of Chinese
Journal of Internal Medicine
42 Dongsì Xidajie, Beijing 100710, China
Tel: 0086-10-85158280
0086-10-85158279
Fax: 0086-10-85158275
Email: cjm@cma.org.cn
http://www.emedicine.org.cn
http://www.medline.org.cn

Editor-in-Chief

Jia Weiping(贾伟平)

Managing Director

Hou Jianjun(侯鉴君)

Publishing

Chinese Medical Journals
Publishing House Co., Ltd.
42 Dongsì Xidajie, Beijing 100710, China
Tel(Fax): 0086-10-85158180
Email: office@cma.org.cn

Printing

Beijing Paramount Color Printing
Co., Ltd.

Overseas Distributor

China International Book
Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing 100044, China
Code No. M87

Mail-Order

Marketing Department,
Publishing House,
Chinese Medical Association
Mail-box No. 100010-58, Dongsì
Post Office, Beijing 100010, China
Tel: 0086-10-85158299, 85158339
Email: info@cma.org.cn

CSSN

ISSN 0578-1426
CN 11-2138/R

Copyright © 2016 by the
Chinese Medical Association

No content published by the journals of
Chinese Medical Association may be
reproduced or abridged without
authorization. Please do not use or copy
the layout and design of the journals
without permission.

All articles published represent the
opinions of the authors, and do not reflect
the official policy of the Chinese Medical
Association or the Editorial Board, unless
this is clearly specified.

CONTENTS IN BRIEF

Editorials

- Precise classification of lupus nephritis: clinical doctors should better appreciate its basic pathophysiology** 169
Yu Feng, Wang Suxia, Zhao Minghui
- The conception of circulation protective ventilation strategy** 172
Long Yun, Liu Dawei
- Reasonable use of antiviral drugs in influenza is important** 175
Lin Jiangtao, Qiu Ruofan

Forum of Internal Medicine

- New trend of dyslipidemia management in diabetic patients** 177
Zhao Wang, Zhao Shuiping

Original Articles

- The clinical efficacy and safety of modified Ponticelli regimen for treatment of idiopathic membranous nephropathy** 181
Xia Weiqing, Pei Huaying, Li Shaomei, et al
- The prognostic value of baseline serum free light chain in cardiac amyloidosis** 186
Zhao Lei, Tian Zhuang, Fang Quan
- The curative efficacy of unrelated umbilical cord blood stem cells transplantation in intensified myeloablative conditioned patients with acute lymphoblastic leukemia** 191
Tang Baolin, Zheng Changcheng, Liu Huilan, et al
- The relationship between sleep quality and diabetic autonomic neuropathy in elder patients with type 2 diabetes mellitus** 196
Zhang Jie, Zhang Lina, Guo Lixin
- A clinical analysis of treatment with recombinant human thrombopoietin combined with large doses of dexamethasone in primary immune thrombocytopenia** 202
Sun Mingling, Wang Xinyou, Jiang Ming, et al
- A study on calculating the ankylosing spondylitis disease activity score according to the C-reactive protein level** 206
Ji Xiaojian, Du Jun, Zhu Jian, et al
- Clinical analysis of 6 patients with drug-induced lupus** 211
Zhang Nan, Leng Xiaomei, Tian Xinpeng, et al

拜唐苹®



循证剂量 着眼餐后

拜唐苹® 0.1g TID* 适合中国 T2DM** 患者的口服降糖药



关于本产品完整的处方信息，请参阅产品说明书

拜耳医药保健有限公司生产 国药准字 H20010716

京药广审（文）第2016010010号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

拜唐苹® 0.1g 阿卡波糖片

* 一天三次
** 2型糖尿病



【适应症】配合饮食控制治疗糖尿病

【禁忌】1.对阿卡波糖和/或非活性成分过敏者。2.有明显消化和吸收障碍的慢性胃肠功能紊乱患者禁用。3.患有由于肠胀气而可能恶化的疾患（如Roemheld综合征、严重的疝气、肠梗阻和肠溃疡）的病人禁用。4.严重肾功能损害（肌酐清除率<25ml/分钟）的患者禁用。

【不良反应】不良反应主要见于胃肠道异常，多见胃肠胀气，常见腹泻、胃肠道和腹部疼痛，少见恶心、呕吐，消化不良等，详见说明书。其他禁忌或不良反应详见说明书

北京（总部）
拜耳医药保健有限公司
北京市朝阳区东三环北路27号拜耳中心
电话：86-10-59218181 传真：86-10-59218181

上海
拜耳医药保健有限公司
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦18层
电话：86-21-61468282 传真：86-21-61467985

成都
拜耳医药保健有限公司
成都市人民南路二段成都仁恒置地广场写字楼24层
电话：86-28-65548282 传真：86-28-65335749

ISSN 0578-1426

CN 11-2138/R

邮发代号：2-58

国内定价：22.00元