

CN 33-1083/R

中虚冷，以阳内微，不能胜冷，故欲著复衣；十一月之时，阳气在上，浮而大，心下反硬，有热属藏者，攻之，不令发汗。属府者，不令浮而洪，身汗如油，喘而不休，水浆不下，体形不仁，乍静乍乱，此为绝也。为肺先绝也。口舌干燥，留，形体如烟熏，直视摇头，此心绝也。唇吻反青，四肢反直视者，此为肾绝也。便遗失，口舌干燥，目反直视者，此为肾绝也。

未知何脉。阴前绝，若阳气前绝，阴气后竭者，身色青，脉沉，口脉浮大，而医反下之，此为大逆。浮则无血，人则为寒，寒气相搏，则为肠澼。脉浮数，当发热，而洒淅恶寒，若有痛处，饮食如常者，畜积有脓也。脉浮而差迟，迟为无阳，不能作汗，其身必痒也。

热，以阴气内弱，不能胜热，故欲裸其身。大便硬，汗多则热愈，汗少则便难，脉迟者，又未知何藏先受其灾，若汗出发目闻，此为肝绝也。环口黧黑，柔汗发黄者，此为脾虚也。脉滑，则为哕。此为医咎，责之取之，不可。脉沉，大可。而迟，面热赤而战惕者，六七日当汗出而解。

浙江中医案志

二零一六年 第十二期 农历丙申年



ZHEJIANG JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (MONTHLY)

December 2016

Vol. 51 No. 12

CONTENTS(Partial)

Application of Quxiang Bilei Methods in Zang Xiang Theory <i>Song Miao, Li Ruhui, Wang Dong</i>	(859)
Expression of Serum and Urine NGAL in CKD3 Period Patients Treated by Buxu Xiaozheng Decoction <i>Ni Jianing, Zhong Guanghui, Cai Xudong</i>	(861)
Clinical Study of Huoxue Anshen Fang Foot Bath Decoction in Treating Hemodialysis Restless Legs Syndrome <i>Li Chaxiang, Hu Rihong, Yao Guoming</i>	(863)
The Effects of Jiawei Baxian Decoction on Androgens and Renin Angiotensin System in Polycystic Ovarian Syndrome Model Rats <i>Song Wenyi, Jiang Jun, Jiang Xuelu</i>	(867)
Effect of Self-prescription on T-lymphocyte Subsets and IL-1 β , IL-6 in Rats with Cervicitis <i>Zhu Yingpin, Wu Yanping</i>	(869)
Research About the Effect of Yougui Recipe on the Rats with Degeneration of Osteoarthritis <i>Huang Yuliang</i>	(872)
Observation Study About TCM Constitution of Elderly Patients with Chronic Constipation <i>Cai Ke, Cui Junhui, Shen Feng, et al</i>	(874)
Clinical Report of Dachaihut Decoction Preventing Post-ERCP Pancreatitis and Hyperamylasemia in 80 Cases <i>Xiao Guangyuan, Zhou Jun, Chen Bingrong, et al</i>	(883)
Study on Ultrasound Guided Panax Notoginseng Suspension Delivery in Treating Acute Cerebral Infarction Hemiplegia <i>Dai Minhua, Zhang Yingzhang, Zhou Jun</i>	(897)
Curative Effect Observation of Head Acupoint Catgut Embedding on Treating Insomnia <i>Wu Zhenhua, Wang Yaqun, Zhang Haifeng</i>	(903)
Clinical Observation of Acupoint Selection Method of Combining Symptoms and Region in Treating Idiopathic Tinnitus 30 Patients with Spleen-Qi Deficiency <i>Tian Yanlin</i>	(904)
Research of Antioxidant Activity in Vitro of Monkshood Polysaccharide Prepared by Enzyme Assisted Extraction <i>Zhang Xiaolin</i>	(912)

浙江中医杂志

ZHEJIANG ZHONGYI ZAZHI

Published on 16th every month Vol. 51 No.12 (Serial No. 549)

Sponsored by: Zhejiang Academy of Traditional Chinese Medicine

Chief Editor: Chai Kequn **Director:** Chen Yongcan

Edited and Published by: Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine Publishing House

Address: 132 Tianmushan Road, Hangzhou, Zhejiang, 310007, China

Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation

35 Chegongzhuangxi Road, Beijing, 100048, China

Subscription Number: Overseas M185, Domestic 32-11

浙江中医杂志

ZHEJIANG ZHONGYI ZAZHI

第 51 卷 第 12 期 (总 549 期)

2016 年 12 月 16 日出版

1956 年创刊

月刊 公开发行

主管

浙江省中医药管理局

主办

浙江省中医药研究院

主编

柴可群

社长

陈永灿(兼常务副主编)

编辑出版

浙江中医杂志社

社址

310007 浙江省杭州市天目山路132号

咨询电话

(0571)88849074

工作邮箱

zjzyzz1956@163.com

投稿网址

www.zjzyzz.com.cn

国家标准连续出版物号

ISSN 0411-8421

CN 33-1083/R

订阅

全国各地邮政局(所)

总发行

国内:浙江省报刊发行局

邮发代号 32—11

国外:中国国际图书贸易集团有限公司

(100048 北京市海淀区车公庄
西路35号) 代号 M185

印刷

杭州长命印刷有限公司

(311115 杭州市余杭区瓶窑镇)

广告许可证

广告经营许可证号: 3301004000038

定价

每期8元,全年96元

目 次

学术探讨

取象比类方法在藏象学说中的运用

探讨 宋 秒 李如辉 王 栋(859)

临床研究

补虚消癥汤对慢性肾脏病3期患者血清和尿液

NGAL水平的影响 倪佳宁 钟光辉 蔡旭东(861)

活血安神方足浴为主治疗血透患者不安腿

综合征临床研究 李香茶 胡日红 姚国明(863)

加湿眼部按摩仪联合中药雾化熏洗对干眼症患者

症状改善观察 黄廷球 莫菊彩 陈红春等(865)

实验研究

加味巴仙汤对多囊卵巢综合征大鼠肾素-血管紧张素及

雄激素影响 宋文瑛 蒋 军 蒋学禄(867)

自拟宫颈方对宫颈炎大鼠T淋巴细胞亚群及

IL-1 β 、IL-6的影响 朱迎萍 吴燕平(869)

右归饮影响大鼠关节内软骨退变的研究 黄余亮(872)

诊法求索

老年人慢性便秘中医体质的观察

研究 蔡 珂 崔焌辉 沈 锋等(874)

专家传经

葛琳仪膏方辨治高脂血症经验

撷菁 杨敏春 滕 龙 杨维佳等(876)

何建成治疗冠心病经验撷英 滕 龙 李 琼 洪 芳等(878)

何若莘运用半夏泻心汤加味治疗胃痛

经验 张 丽 何若莘 刘永林(879)

傅萍治疗胎盘低置状态临证经验 徐峻苗 傅 萍(880)

陈国孝治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变

经验 张宇飞 陈国孝(882)

经验交流

大柴胡汤为主防治ERCP后高淀粉酶血症及

胰腺炎80例 肖广远 周 君 陈炳荣等(883)

自拟溃疡方结合辨证治疗消化性溃疡80例

观察 陈永堂 胡一莉 李孝文等(885)

解郁增液汤治疗抗精神病药物所致便秘

临床观察 张 瑛 李晓一 刘兰英等(886)

择时内服中药治疗恶性肿瘤放化疗后顽固性

呃逆50例 高祥华 顾婷婷(888)

小柴胡汤加味治疗腹膜透析患者厌食症35例 陈 静(889)

头面部按摩联合吴茱萸粉涌泉穴贴敷对失眠的干预

效果评价 陈府芳(890)

四物消风散口服联合外洗为主治疗过敏性结膜炎

42例 徐 蕊(891)

滋阴活血祛瘀法治疗视网膜静脉阻塞

31例 马文娟 陈国孝(892)

自拟补肾固龈汤治疗牙周病60例观察 杨 奕(893)

超声定位下复方当归注射液局部注射治疗冈上肌

肌腱炎41例 盛 翔 晏正梅(894)

中药熏蒸联合关节松动术治疗脑卒中后关节挛缩

40例观察 金莹祺 张晋红 姚晓岚等(896)

中药三七混悬定向超声导药治疗急性脑梗死偏瘫

临床观察 戴敏华 章英彰 周 峻(897)

协办单位

- 宁波市中医院
温州市中医院
嘉兴市中医院
舟山市中医院
丽水市中医院
绍兴市中医院
温岭市中医院
东阳市中医院
长兴县中医院
慈溪市第三人民医院
深圳华润三九医药贸易有限公司
山东丹红制药有限公司
(排名不分先后)

中药封包熏洗联合关节腔灌洗及药物注射治疗膝关节

- 骨性关节炎 25 例 周顺盛 敏李刚 (898)
葛仙汤保留灌肠治疗肛窦炎湿热内蕴证 46 例
临床观察 陈智耶 金照 金定国 (900)
手法按摩干预妇科盆腔术后下肢深静脉血栓形成 80 例
观察 彭学耀 朱玉燕 (901)
生犀散合万氏胡麻丸治疗儿童过敏性紫癜
36 例 方昉 邱根祥 (902)

针灸聚英

- 头部穴埋线治疗失眠症疗效
观察 毋振华 汪亚群 张海峰 (903)
症域结合选穴针刺法治疗脾气虚弱型特发性耳鸣
30 例 田彦林 (904)
针刺疗法治疗乳腺癌术后上肢水肿
28 例 陈军 裴春勤 邬晓敏等 (905)
针刺小节穴结合上下肢外洗方治疗急性踝关节扭伤
36 例 金伟 汪海东 赵革军等 (906)
刺血疗法治疗小儿外感发热
50 例 郭亚丽 洪佳璇 詹建华 (923)

衷中参西

- 中西医结合治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期
临床观察 钟连江 张连生 顾春枫等 (907)
中西医结合治疗维持性血液透析患者动静脉内瘘
血流量不足 25 例 国海燕 陆秋萍 (908)
中西医结合治疗自身免疫性溶血性贫血 45 例
疗效观察 唐伟兰 金碧琳 (909)
益气健脾汤联合 mFOLFOX6 方案治疗脾气虚型结直肠癌
患者 25 例 叶忠伟 吴雪莲 吴敏华等 (910)

浙医春秋

- 婺州名中医张兆智治疗不孕症经验
浅述 张科发 张科进 傅晓骏 (911)

中药研究

- 酶辅助提取法制备附子多糖及其体外抗氧化
活性研究 张晓琳 (912)
浙江地产落新妇药材的质量研究 潘宏华 (914)

方药运用

- 解急蜀椒汤方证分析与应用 刘晨晨 王东军 刘慧等 (916)
逍遥散治验两则 金晶 (917)

医案医话

- 葛洪及其《肘后备急方》 陈永灿 (918)
浅析益火补土法在大肠癌治疗中的运用 张庆乾 (920)
庞德湘经方治疗肿瘤并发症验案
二则 郑健 陈滨海 姚成等 (884)
浅谈“无论何病，交节病作，乃是瘀血”临床体会 江霞 (919)

新药临床

- 丹红注射液治疗急性心肌梗死患者 PCI 术后无复流
观察 陈华山 陈振云 俞飞虎等 (921)
参麦注射液在感染性休克患者治疗中的应用价值
分析 张亮 (922)
消银颗粒联合西药治疗血热型银屑病 60 例
观察 刘红华 魏国奇 单筠筠 (924)
乌灵胶囊联合重复经颅磁刺激治疗产后抑郁症
43 例 陈松 张江涛 金卫东 (925)

文献综述

- 肠易激综合征的耳穴贴压治疗现状 王哲 裴秀月 (926)
《浙江中医杂志》2016 年第 51 卷总目录 (I)
信息 (877)

同息通® TRANSTON®

——曲安奈德注射液

显著特点

- 长效糖皮质激素
- 强而持久的抗炎及抗过敏作用

不含醋酸根的曲安奈德

- 国家医保乙类目录药物
- 临床适应症广

扫一扫，欢迎您的加入！



“同息通临床应用交流”二维码



混悬好
颗粒细
无沉淀
不沾瓶

本广告仅供医学药学专业人士阅读。
请按医生处方购买和使用。禁忌及注意事项，详见说明书。
批准文号：国药准字H53021604 滇药广审(文)第2015010199号

适应症：

骨关节炎、风湿性关节炎、弥漫性风湿性关节炎、风湿性结节、肩周炎、腱鞘炎、腱炎、纤维组织炎、滑膜炎、粘液囊炎、创伤性囊肿、膝盖韧带损伤（如侧部肌腱肿胀）、扳机指症等骨关节疾病，以及变态反应性疾病（过敏性鼻炎、支气管哮喘）、各种皮肤病和其他结缔组织疾病等。

[不良反应]

1. 本品属于肾上腺皮质激素类药物。有肾上腺皮质激素类药可能产生的不良反应：肥胖、高血压、低血钾、多毛、浮肿等。
2. 在注射部位可能出现滞后性皮肤发白、轻度肌肉萎缩。
3. 少数症例在用药部位发痒、发红。
4. 请遵守药品说明书的内容以减少药物的不良反应。如有任何不良反应应及时通知医生或药师。

[禁忌]

1. 本品与其他糖皮质激素类药物相同，不得用于活动性胃溃疡、糖尿病、精神病、结核病、急性肾小球炎或任何未为抗生素所控制的感染或真菌感染。
2. 一些进行性病毒性感染、疮疹、风疹、眼部带状疱疹。
3. 急性病毒性肝炎。
4. 自发性血小板缺乏症紫癜。

生产企业：昆明积大制药股份有限公司
产品临床咨询热线：0756-5538938

全国总代理：广东省医药进出口公司珠海公司
<http://www.zhuhaiyy.com>

手机编辑短信：姓名,单位,地址和邮编,发送到15811688201即可免费索取全科培训资料一套。
(由国家医学教育发展中心继续医学教育工作委员会出刊的有关骨科、皮肤科、呼吸科、疼痛科、眼科、耳鼻喉等资料)