

中华医学会系列杂志

ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

中国实用医刊[®]

ZHONGGUO SHIYONG YIKAN

2015年6月 第42卷 第11期 (半月刊)

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

Volume 42 Number 11

June 2015

- 中国学术期刊综合评价数据库统计刊源期刊
- 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
- 万方数据-数字化期刊群收录期刊



中华医学会

CHINESE
MEDICAL
ASSOCIATION

ISSN 1674-4756



9 771674 475159

中国实用医刊®

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

半月刊 1974年1月创刊 第42卷 第11期 2015年6月10日出版

主 管

中华人民共和国国家卫生和
计划生育委员会

主 办

中华医学会
100710 北京市东四西大街42号

编 辑

中国实用医刊编辑委员会
450003 郑州市经三路七号
电话:(0371)65920096 传真:65951279
E-mail: zgsyyk@163.com
http://www.medline.org.cn

出 版

《中华医学杂志》社有限责任公司
100710,北京市东四西大街42号
电话(传真):(010)85158180
Email:office@cma.org.cn

总编辑 秦 省

编辑部主任 杨亚辉

电 话:(0371)65943883
E-mail: yyh0955@163.com

印 刷

河南省卫生厅青年印刷厂

发 行

范围:公开
国内:河南省邮政报刊发行局
国外:中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱,100044)
代号 M6165

订 购

全国各地邮政局(所)
邮政代号:36-23

邮 购

中国实用医刊编辑部

定 价

每期10.00元 全年240元

中国标准连续出版物号

ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

2015年版权归中华医学会所有

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不
代表中华医学会和本刊编委会的观点
本刊如有印装质量问题,请向本刊编辑
部调换

目 次

· 论 著 ·

- 青年与中老年缺血性脑卒中复发影响因素的比较分析..... 吴婧(1)
比索洛尔治疗高血压慢性心力衰竭疗效观察..... 刘黎霞(4)
老年性狼疮性肾炎患者应用免疫抑制剂治疗的疗效分析..... 南静(7)
多磺酸粘多糖软膏联合维生素 E 按摩治疗新生儿硬肿症
的疗效观察..... 田松焕(9)
中成药通心络对兔腹主动脉及髂动脉球囊损伤后
血栓的影响 王培智 党璇 李路豪(11)
甲泼尼龙辅助治疗儿童支原体肺炎 60 例临床观察..... 贺宏斌(13)
间苯三酚与安定用于处理活跃期停滞的疗效比较 熊菊香(15)
不同 HDL-C 水平控制方案治疗冠心病患者疗效观察
..... 李现立 郑晓晖 胡丰朝(17)
重组人脑利钠肽治疗心力衰竭的疗效 王慧媛(19)
改良腹腔镜辅助阴式大子宫切除术临床分析 高彦韬(21)
超声引导下¹²⁵I 放射性粒子治疗晚期肺癌疗效 杨帆(23)
心血管内科治疗冠心病心绞痛预后分析 王海芳(25)
经伤椎椎弓根螺钉固定治疗胸腰椎骨折的疗效分析 田志亮(27)
胸腔镜下肺叶切除 30 例临床分析..... 李学兆(29)
阴道不规则出血的临床药物治疗观察 梁桂珍(31)
唑来膦酸联合化疗对肺癌骨转移的临床疗效 薛向生(33)
血尿酸与超敏 C-反应蛋白含量与男性原发性高血压
患者的相关性分析 屈跃军(35)
空心螺钉结合防滑钢板治疗股骨髁冠状位骨折临床分析 陈士秀(37)
通冠胶囊对急性心肌梗死后炎症反应及心功能影响的研究 王宏雁(39)
老年脑梗死血清同型半胱氨酸与血糖和脂蛋白及血尿酸
相关性分析 李春燕(41)
鼻内窥镜在鼻咽纤维血管瘤切除术中的应用 乔占清(43)
IL/Th17 及 Th1/Th2 在儿童哮喘中的作用研究 任麦青(45)
脑电熵指数和双频谱指数用于小儿七氟烷麻醉深度
监测对比 李一平(47)
开腹与腹腔镜阑尾切除术治疗穿孔性阑尾炎对比分析 罗宏(49)
老年慢性脑卒中并发肺炎患者的病原菌分布及预后
影响因素分析 余秋影(51)
缬沙坦联合卡维地洛对慢性心力衰竭患者脑钠肽
水平及心功能的影响 李胜利 张彦周(53)
静脉溶栓联合急诊 PCI 治疗 STEMI 的临床观察 李素姣 刘现义 万迎杰等(55)
肾综合征出血热患者营养状况的影响因素分析 杨金玲(57)

内镜下硬化剂治疗食管静脉曲张出血	孙克义(59)
单用常规疗法与联合乌司他丁治疗老年急性坏死性胰腺炎的疗效比较	程亮 李炳才 刘旭忠(61)
左炔诺孕酮宫内缓释系统治疗子宫腺肌病疗效观察	白杰(63)
血浆 D-二聚体及 CT 肺血管造影对肺栓塞的诊断价值	朱学创 李海燕(65)
儿童原发性免疫性血小板减少症的临床分析	陈红 黄玉柱 杨惠泉等(67)
腹腔镜肾上腺部分切除术治疗良性肾上腺肿瘤疗效研究	赵永刚 庞丽(69)
青年缺血性脑卒中与抗心磷脂抗体的关系	张红霞 鲍素霞 杨晓艳等(71)
高压氧治疗在神经外科疾病中的应用	叶劲弦(72)
厄贝沙坦联合尼群地平治疗老年性高血压的临床疗效观察	曹在新(74)
卵巢子宫内膜样间质肉瘤的临床病理学观察	汪虹 徐久元(76)
胆道再次手术处理预后分析	耿宾宾(78)
剖宫产中采用甲硝唑冲洗预处理对产妇血清 CRP 和 PCT 的影响	王霞(80)
复方鳖甲软肝片联合恩替卡韦治疗乙肝肝硬化的疗效	李君火(82)
AO 锁骨钩钢板固定在骨科创伤急诊中应用探讨	范洲(84)
腹腔镜根治术与开腹手术治疗直肠癌疗效比较	董帅军 韩保卫 李朝辉等(85)
急性颅脑损伤患者血清炎性因子的变化及其临床意义	姜虹(87)
雾化吸入后控制进食时间对急性咽炎疗效的影响	孙志宏(89)
美托洛尔联合螺内酯治疗扩张型心肌病并心力衰竭的疗效	王辉宇(91)

· 短篇论著 ·

脑梗死后抑郁障碍的相关因素分析	詹三华 张鲁峰 彭云涛等(93)
沙美特罗氟替卡松联合噻托溴铵治疗慢性阻塞性肺疾病的临床研究	潘昆仑(94)
依达拉奉联合疏血通治疗急性脑出血疗效观察	赵辰生(96)
乳晕旁单切口行乳腺多发良性肿块切除术临床分析	柴小郁(97)
依达拉奉联合丹参多酚酸盐治疗急性脑梗死的疗效	刘鹏鸣(98)
冠心病患者心率变异性 50 例临床分析	宁雕 马津莉(100)
髋关节置换术围术期深静脉血栓预防策略的研究	杨建平(101)
高龄老年冠心病患者心血管病危险因素及干预现状分析	王翔(102)
腔内泌尿外科技术治疗输尿管狭窄疗效观察	张彦君(104)
农村适龄妇女宫颈癌免费筛查结果分析	窦丽(105)
急诊经皮冠状动脉介入治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死疗效观察	师晓杰(107)
线粒体基因突变所致糖尿病的发病机制及治疗	孙衍(108)
超声乳化白内障吸除术联合小梁切除术治疗青光眼合并白内障	卢善立(110)
经腹彩色多普勒超声在前置胎盘并发胎盘植入诊断中的价值	刘建芳(111)
多原发大肠恶性肿瘤 12 例临床分析	李更蛟(113)
紫龙金片配合化疗治疗中晚期非小细胞肺癌的疗效	刘培杰(114)
川崎病患者血清 IL-6、hs-CRP 动态变化的临床意义	马志睿 李骋(116)
脑血管病及血管性危险因素与血管性认知功能损害	郭晓红(117)
经超声引导下穹窿穿刺治疗盆腔积液 30 例	任洁 刘淑娟(118)
丙型肝炎病毒抗体联合核糖核酸定量检测在丙型肝炎诊断中的作用	赵晨(120)
伴脑型脂肪结合蛋白增高的缺血性卒中患者相关危险因素 Logistic 回归分析	李合华(121)
CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分与非瓣膜性心房颤动缺血性卒中患者的预后关系	闫俊杰 高鹏飞(122)
超声介入治疗卵巢囊肿蒂扭转疗效观察	杨银广 杨仁东 黄桢(124)
急性上消化道出血 80 例临床分析	孙景文(125)
高频超声检查足踝部可疑骨折的诊断价值	刘博(封三)
中西医结合治疗阴茎硬化性淋巴管炎疗效观察	胡瑞义(封四)

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

Semimonthly Established in January 1974 Volume 42, Number 11 June 10, 2015

Responsible Institution

National Health and Family Planning
Commission of the People's Republic
of China

Sponsor

Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China

Editing

Editorial Board of Chinese Journal of
Practical Medicine
7 Jingsan Road, Zhengzhou 450003, China
Tel: 0086-371-65920096
Fax: 0086-371-65951279
E-mail: zgsyyk@163.com
http://www.medline.org.cn

Publishing

Chinese Medical Journals Publishing House
Co., Ltd.
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel (Fax): 0086-10-85158180
Email: office@cmj.org.cn

Editor-in-Chief

QIN Xing (秦省)

Managing Director

YANG Ya-hui (杨亚辉)
Tel: 0086-371-65943883
E-mail: yyh0955@163.com

Overseas Distributor

China International Book Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing 100044, China
Code No. M6165

Mail-order

Editorial Board of Chinese
Journal of Practical Medicine

CSSN

ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

Copyright© 2015 by the Chinese Medical Association

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Chinese Medical Association or the Editorial Board, unless this is clearly specified

CONTENTS IN BRIEF

- Comparative research on influence factors of ischemic stroke recurrence between youth and elderly** WU Jing(1)
- Efficacy of bisoprolol on hypertension patients with chronic heart failure** LIU Li-xia(4)
- Curative effect of immunosuppressive therapy on elderly patients with lupus nephritis** NAN Jing(7)
- Efficacy of mucopolysaccharide polysulfate cream combined with vitamin E massage therapy on newborn scleredema** TIAN Song-huan(9)
- Effect of traditional Chinese medicine Tongxinluo on rabbit abdominal aorta and iliacartery after balloon injury thrombosis** WANG Pei-zhi, DANG Xuan, LI Lu-hao(11)
- Clinical observation of methyl prednisolone adjuvant therapy for 60 cases of mycoplasma pneumonia in children** HE Hong-bin(13)
- Efficacy of phloroglucinol and diazepam on protracted active phase** XIONG Ju-xiang(15)
- Efficacy observation of different HDL-C level control scheme in the treatment of patients with CAD** LI Xian-li, ZHENG Xiao-hui, HU Feng-chao(17)
- Clinical effectiveness analysis of rhBNP for the treatment of patients with heart failure** WANG Hui-yuan(19)
- Clinical analysis of modified laparoscopy assisted vaginal large hysterectomy** GAO Yan-tao(21)
- Ultrasound-guided implantation of radioactive seeds ¹²⁵I in treatment of advanced lung cancer effects** YANG Fan(23)
- Prognosis of cardiovascular medicine in patients with angina** WANG Hai-fang(25)
- Analysis on the injured vertebral pedicle screw fixation of thoracolumbar fractures** TIAN Zhi-liang(27)
- Clinical analysis of thoracoscopic lobectomy in 30 cases** LI Xue-zhao(29)
- Clinical drug therapy for abnormal vaginal bleeding** LIANG Gui-zhen(31)
- Clinical efficacy of zoledronic acid in combination with chemotherapy on lung cancer bone metastasis** XUE Xiang-sheng(33)
- Correlation analysis of uric acid and high sensitivity C-reactive protein in patients with essential hypertension** QU Yue-jun(35)
- Hollow screw combined with anti-skid steel plate in therapy of coronal femoral condyle fracture** CHEN Shi-xiu(37)
- Effect of Tongguan capsule on the inflammation and cardiac function after acute myocardial infarction** WANG Hong-yan(39)
- Correlation analysis of serum homocysteine and blood glucose, lipid, uric acid in elderly patients with cerebral infarction** LI Chun-yan(41)
- Clinical application of nasal endoscopic techniques for nasopharyngeal angiofibroma** QIAO Zhan-qing(43)
- Relationship between body composition indexes and quality of life of COPD patients in stable stage** WANG Yue-xia, WANG wei-xiang, LIU Bao(45)

中西医结合治疗阴茎硬化性淋巴管炎疗效观察

胡瑞义

【摘要】 目的 探讨阴茎硬化性淋巴管炎的发病因素及临床疗效。方法 选取2000至2013年的门诊治疗阴茎硬化性淋巴管炎患者134例,采用中医辨证施治和西医抗炎及必要的手术治疗。结果 134例均应用中医辨证施治,118例为单纯中医辨证施治,选用基础方加减内服治疗,1个疗程治愈118例(88.05%),其中复发10例,7例因反复发作为手术切除。13例合并感染应用中医辨证施治的基础上,给予抗生素口服。结论 经中医中药或中西医结合治疗阴茎硬化性淋巴管炎具有较好的疗效,值得临床推广应用。

【关键词】 阴茎硬化性淋巴管炎;辨证施治;抗生素;疗效

阴茎硬化性淋巴管炎是泌尿外科门诊可见的男性疾病之一,由于较为少见,常因诊断或认识不一,临床治疗与否较为混乱。可能与临床并不多见或未能正确认识有关。国内外对此病的研究报道甚少,很难找到较为详尽的治疗指导。2000年至2013年我院门诊治疗阴茎硬化性淋巴管炎134例,采用中医中药或中西医结合治疗阴茎硬化性淋巴管炎134例,取得满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:2000年至2013年我院门诊治疗阴茎硬化性淋巴管炎134例,占泌尿外科门诊就诊人次的1.08‰。其中青年已婚男性101例(75.37%),未婚35例(24.62%),年龄19~35岁,平均24.9岁。病程4d~26个月,平均2个月。134例患者均性生活频繁,不低于3次/周,且有81例(60.44%)喜食辛辣、肥腻或饮酒后性生活。31例(23.13%)未婚者有较频繁的手淫陋习。59例(44.2%)性生活或手淫后用冷水冲洗生殖器的保洁措施。134例患者中均有吸烟嗜好。患者大多无明显自觉症状,或偶然发现。29例(21.64%)性交或勃起时有疼痛感而发现;13例(9.7%)则因伴有阴茎肿痛及双侧或单侧腹股沟淋巴结肿痛而就诊。男科检查见阴茎背侧或阴茎一侧或双侧有饱满而充盈肿胀的蚯蚓状条索样或蟬蛹状肿物,病变体积0.7cm×0.6cm×0.4cm~2.2cm×0.7cm×0.6cm。依据病史、必要的病理切片检查、淋巴管纤维增生、淋巴管肥厚或稍有炎性细胞浸润,可作为诊断依据^[1]。病变以冠状沟附近较多79.10%。有11例(8.2%)向上延伸至阴茎根,硬而活动无触痛。132例(97.01%)伴有包皮过长,其中2例包皮环切术后发生本病。

1.2 治疗方法:134例患者均以中医辨证施治为主进行治疗,根据病位及局部表现,以湿热下注,经脉瘀阻为辨证要点,以清热利湿、活血化瘀、软坚散结为治则。基础方:赤芍、红花、丹参、泽兰、没药(炒)、桃仁(炒)等,水煎2次,分3次口服,两周为1个疗程。其中13例,合并红肿热痛及腹股沟淋巴结炎者,辅以多西环素片0.1,每天2次,口服;呋喃美辛片25mg,每日2次,口服;治疗期间嘱禁食油腻,暂停性生活。7例(5.22%)因反复发作而最终手术切除。

2 结果

134例患者中,118例单纯中医施治,1个疗程治愈88.05%;伴发感染辅以西药治疗13例。121例患者随访4~10

月,平均5个月,随访率为90.29%,其中10例复发,复发率为8.26%,再次治疗1个疗程治愈。复发10例中7例反复发作而选择手术切除。

3 讨论

阴茎硬化性淋巴管炎是泌尿外科门诊并非罕见的男科疾病之一,其发病率占本院专科门诊的2.8‰。其发病因素不清,国内外学者认为,短时间内过度频繁的性生活和手淫是引起本病的重要原因之一^[2]。根据本研究患者的病因分析,笔者认为,烟油腻不良生活习惯基础上过度频繁的性交刺激和不当的阴茎保洁护理是本病的诱发因素。阴茎的淋巴管分为浅、深两组。分别收集包皮、阴茎皮下组织和阴茎海绵体的淋巴。深浅两组淋巴管汇集于阴茎筋膜的深面,与阴茎背深静脉伴行,注入腹股沟淋巴结^[3]。所以,在阴茎体反复刺激充血状态下,形成局部充血性炎症,当淋巴管短期内收集淋巴液过多或回流通道受到挤压时,造成淋巴管扩张隆起,诱发淋巴管炎的发生。一旦侵入细菌感染,会出现腹股沟淋巴结肿大或局部红肿热痛。本研究134例均首先应用中医辨证施治,选用基础方加减内服。方中赤芍活血化瘀、清热利湿;桃仁、没药破瘀散结,与泽兰、红花一起还有软坚散结之功。动物实验结果显示,该药对角叉菜胶所致大鼠足趾亚急性肿胀有显著地抑制作用,可抑制巴豆油所致大鼠亚急性肉芽肿、炎性渗出物滞留及炎性细胞浸润^[4]。118例(88.05%)患者纯中药1个疗程治愈,由此说明中医辨证施治本病有显著疗效。但颇有意义的是复发的10例患者均为纯中医治疗组,而中西医结合治疗者未出现复发患者,说明使用抗生素能显著提高疗效,预防复发^[5]。

总之,中西医结合根治阴茎硬化性淋巴管炎疗效好,不良反应少,可预防复发,成为本病治疗关键,尚待进一步研究与证实。

参考文献

- [1] 龙振华. 性传播疾病诊断与药物治疗学[M]. 北京:科学技术出版社,1999:143.
- [2] 滕翔. 15例阴茎硬化性淋巴管炎临床分析[J]. 中国性学杂志,2012,21(12):33-34.
- [3] 陆原,陈达灿. 阴茎硬化性淋巴管炎41例临床分析[J]. 中国麻风皮肤病杂志,2006,22(6):474-475.
- [4] 李玉华. 神方前列腺胶囊降低前列腺增生所致致残尿量的临床报告[J]. 医药论坛杂志,2003,24(14):68.
- [5] 于千,周卫东. 阴茎硬化性淋巴管炎14例临床分析[J]. 中国医师进修杂志,2007,30(6):68.

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-4756.2015.11.072

作者单位:473000 河南南阳,南阳医学高等专科学校第一附属医院泌尿外科

(收稿日期:2015-02-04)

(本文编辑:方华玲)